

各種調査報告書

製品本体のみの調査結果であり、包装・梱包副資材等は調査対象外としています。
本報告書はサプライチェーンに基づいた環境調査結果の回答を基に作成しています。定量分析は行っておりません。

| |
|------------------------------------|
| 作成日 |
| 2024/5/22 |
| 品番 |
| EXS-1817 |
| 品名 |
| TRUSCO エキストラクターセット ラセン型 3本組 プラケース入 |

| 調査項目 | 調査結果 |
|--|--------------------------|
| RoHS2.0指令 (10物質) | 意図的含有なし |
| REACH規則 SVHC物質 | REACH24次 (211物質) 意図的含有なし |
| 紛争鉱物 3TG (すず・タンタル・タングステン・金)、コバルト・マイカ | 意図的含有なし |
| 米国TSCA PBT規則5物質 decaBDE デカブロモジフェニルエーテル 1163-19-5 PIP (3:1) リン酸トリス (イソプロピルフェニル) 68937-41-7 2,4,6-TTBP 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール 732-26-3 PCTP ペンタクロロチオフェノール 133-49-3 HCBd ヘキサクロロブタジエン 87-68-3 | 意図的含有なし |
| ペルフルオロヘキサンスルホン酸とその塩 (PFHxS) 2024年2月1日 化審法：第一種特定化学物質に指定 | 意図的含有なし |
| メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 2024年 化審法：第一種特定化学物質に指定予定 | 意図的含有なし |

※作成日時時点の調査結果です。

その他の調査依頼につきましては、購入先様へお問い合わせください。

トラスコ中山株式会社
大阪商品部 PB品質保証課
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番5号
トラスコ セントラルビル
mail: techno.center@trusco.co.jp