

作業台天板耐薬品

トラスコ中山㈱P B お客様相談室 2012年12月作成

	薬品名	硫酸	硫酸	硫酸	塩酸	塩酸	塩酸	硝酸	硝酸	硝酸	リン酸	リン酸	ギ酸	酢酸	酢酸	酢酸	クエン酸	シュウ酸	塩酸：硫酸	塩酸：酢酸	硫酸：酢酸	過塩素酸	過マンガン酸	フッ化水素酸	苛性ソーダ	苛性ソーダ	苛性ソーダ	アンモニア水	アンモニア水	四塩化炭素	二酸化炭素	ホルマリン	メタノール	シンナー	アセトン	アニリン	ベンゼン
天板種類	濃度	98%	####	5%	37%	18%	5%	60%	30%	5%	50%	10%	50%	60%	10%	5%	50%	飽和	1:1	1:1	1:1	60%	飽和		30%	20%	10%	28%	10%			37%	99%		99%		
ポリ化粧天板		×	◎	◎	◎	◎	◎	×	●	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●	－	×	●	×	△	△	△	△	○	◎	◎	◎	△	◎	△	○	×	◎
ダップ樹脂天板		×	◎	◎	○	○	○	×	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	－	×	●	●	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎
メラミン天板		△	◎	◎	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－	－	△	○	－	◎	◎	◎	－	－	－	－	－	－	◎	－	－	－
リノリューム天板		×	－	◎	△	●	◎	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	×	○	－	－	
グラスリッド天板		◎	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－	○	◎	◎	◎	－	◎	－	－	◎	○	×	◎	－	－	◎	－	◎	－	－	◎	－	◎	－	◎
ケムサーフ天板		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	●	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	◎

テスト方法：薬品0.5cc～1.0ccを試験片上に滴下24時間後水洗いし自然乾燥後表面の変化を評価

評価 ◎：変化なし ○：表面がかすかに汚れる ●：表面に跡が残る △：表面が侵される ×：完全に腐食する －：確認できていない シンナーはトルエンを65%ふくめる溶剤