

# D30 アルミ・スチール

## レール〈アルミ・スチール〉

重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール



**取付  
説明書**




レール仕様  
●アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ  
●スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ  
※アルミには、ホワイト・ブラック色もあります。P63~66をご参照ください。

**商品紹介  
動画\***



**D30レール断面図(mm)**



アルミ 30  
23  
9  
スチール 30  
23  
9

**製品特長**

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様なニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

**D30レール価格表** (1ケース16本(5mは8本)入)

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	¥4,000/本
12L30-AS			3.00m	¥6,000/本
12L40-AS			4.00m	¥8,000/本
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	¥3,600/本
12L30-SL			3.00m	¥5,400/本
12L40-SL			4.00m	¥7,200/本


※5m(アルミ:¥10,000/本、スチール:¥9,000/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

**D30カーブレール、交叉レール価格表** (1ケース10本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	¥6,400/本
12L02-AS			800×800×500R	¥6,400/本
12L01-SL			800×800×300R	¥6,000/本
12L02-SL	D30交叉レール	スチール	800×800×500R	¥6,000/本
12L07-AS			アルミ L=1000	¥10,000/本
12L07-SL			スチール L=1000	¥9,600/本

**D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格**

●カーブレール寸法図(mm)



●交叉レール寸法図(mm)




●弓曲カーブレール加工費と計算方法  
弓曲加工費は、m当り上代6,500円です。(カット賃含む)  
※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

**計算方法**  
必要寸法が取れる「レール価格」+「弓曲加工費」(m当り6,500円)



●別注カーブレール加工費と計算方法  
別注カーブレール加工費は、カーブレール1ヶ所当り上代4,000円です。(カット賃含む)  
※300・500mmR、角度付可能

**計算方法**  
必要寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+「カーブ加工費」(4,000円)

※角度をご指示ください。


●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費  
○別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。  
○弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。  
○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。  
\*別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。




## D30部品価格

**ランナー**


D30ランナー	D30ランナーN	D30ワンタッチランナー	D30ベアリング入ランナー	D30ベアリング入ワンタッチランナー	D30間仕切り用ランナー
 かん下寸法 21mm (許容荷重6kg) (入数100) <b>12T11</b> 樹脂・スチール/ユニクロ ¥180/個	 かん下寸法 24.5mm ※軸をスチールにし強度をUPしました。 (許容荷重8kg) (入数100) <b>12T14</b> 樹脂・スチール/ユニクロ ¥240/個	 かん下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100) <b>12T12</b> 樹脂・スチール/ユニクロ ¥340/個	 かん下寸法 27mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30) <b>12T26</b> ダイカスト/クローム ¥2,300/個	 かん下寸法 47mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30) <b>12T27</b> ダイカスト/クローム ¥2,500/個	 M6 ベアリング入 ※高さ調整可能 (許容荷重20kg) (入数30) <b>12T28</b> ダイカスト/クローム ¥2,900/個

**ブラケット**


D30・Sブラケット	D30天井Sブラケット
 (入数20) <b>12T41</b> スチール/ユニクロ ¥290/個	 (入数20) <b>12T51</b> スチール/ユニクロ ¥260/個

※P81~83に他ブラケット掲載


**キャップ・ストップ**

D30キャップストップ	D30中間ストップ	D30壁付ソケット	D30間仕切り壁付ソケットN	D30アルミキャッププレート
 かん下寸法 21mm (入数20) <b>12T31</b> スチール/ユニクロ ¥250/個	 かん下寸法 21mm (入数20) <b>12T39</b> スチール/ユニクロ ¥200/個	 かん下寸法 21mm (入数20) <b>12T36</b> スチール/ユニクロ ¥500/個	 (入数20) <b>12T38</b> スチール/ユニクロ ¥600/個	 ※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20) <b>12T34</b> アルミ ¥400/個

**ジョイント・継パーツ** ※P111をご参照ください。

D30ジョイント	D30ローレットジョイント	D30継カバー	D30・TOPカバー	D30インナージョイント
 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) <b>12T61</b> スチール/ユニクロ ¥70/本	 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) <b>12T63</b> スチール/ユニクロ ¥70/本	 ※ジョイントと併用して使用してください (入数10) <b>12T62</b> スチール/ユニクロ ¥750/個	 ※ジョイントと併用して使用してください (入数20) <b>12T65</b> スチール/ユニクロ ¥680/個	 ※アルミレールには使用不可 (入数20) <b>12T64</b> スチール/ユニクロ ¥530/個

**D30ランナー寸法図(mm)と許容荷重**



ランナー	ランナーN 特殊ランナー	ワンタッチランナー	ヒートランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー
かん下寸法 21mm	かん下寸法 24.5mm	かん下寸法 48.5mm	かん下寸法 24.5mm	かん下寸法 28.5mm	かん下寸法 48.5mm
許容荷重 (ランナー1ヶ所当り) 6kg	8kg (10kg)	8kg	10kg	8kg	8kg

※材質は主材質のみを表記しております。

OS新製品・施工事例  
ラインナップ  
「バー」用部品材  
OSマールキーゼ  
OS間仕切り用  
OS天井用カーテン  
D30アルミ・スチール  
OSソフトマネットシート  
OSかんたんカーテン  
OSのわんシート  
フレームシート  
OSのわんシート  
テント用部品材  
オプション部品材  
各種形状材

## D30マグネットランナー

D30マグネットランナー(両開) 通常ランナータイプ	D30マグネットランナー(両開) ワンタッチランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) 通常ランナータイプ	D30片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ
カン下寸法30mm (入数10)	カン下寸法48.5mm (入数10)	カン下寸法30mm (入数10)	カン下寸法48.5mm (入数10)
12Y21	12Y23	12Y31	12Y33
樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ	樹脂・スチール/ユニクロ
¥2,300/組	¥2,700/組	¥1,650/組	¥1,850/組

## OSキャップセット PAT.製品

OSキャップセット(ホワイト)	OSキャップセット(ダーク)
(入数100)	(入数100)
G63	G64
樹脂	樹脂
¥200/組	¥200/組

## D30用各種ブラケット

### D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

クリップとブラケットをビスで取付

13.5 (入数10)

**Aタイプ**  
12Y17  
スチール/ユニクロ  
¥1,100/個  
適合フランジ厚 3~12mm

クリップとブラケットを溶接

13.5 (入数10)

**溶接タイプ**  
12Y16  
スチール/ユニクロ  
¥1,100/個  
適合フランジ厚 3~12mm

クリップとブラケットをビスで取付

13.5 (入数10)

**ビスタイプ**  
12Y15  
スチール/ユニクロ  
¥1,100/個  
適合フランジ厚 3~12mm

ブラケットの向きが360度自由に変えられます。

26 14  
12.5 13.5 11  
21 5 38 17

21 26 14  
12.5 13.5 11  
21 38 17

21 26 14  
12.5 13.5 11  
21 38 17

### D30天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- D40、D30天井Sブラケット兼用

(入数20)

ブラケット取付ネジ2本付

天井Sブラケット  
下地プレート  
12Y51  
スチール/ユニクロ  
¥380/個

(入数20)

D30天井Sブラケット  
下地プレート付  
12Y52  
スチール/ユニクロ  
¥640/個

### D30パイプ用ブラケット

- レールをパイプに取付ける場合に使用

(入数10)

32φ用  
12Y41  
スチール/ユニクロ  
¥1,450/個

(入数10)

38φ用  
12Y42  
スチール/ユニクロ  
¥1,450/個

標準製品	*標準製品は納期がかかる場合があります。	
D30Uボルト付天井ブラケット	D30吊ブラケットAタイプ	D30天井Wブラケット
レールをパイプに取付ける場合に使用	レールを中間用り(ワイヤー使用)する場合に使用	レール交叉する場合に使用
(入数10)	(入数10)	(入数10)
28φ用 35φ用 43φ用 12Y01 12Y02 12Y03	12Y12	12Y13
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥1,350/個	¥900/個	¥2,100/個
D30持出Sブラケット	D30持出Wブラケット	D30寸切りボルト用爪
レールを壁等から持出す場合に使用	レール交叉する場合に使用	W3/8ボルト用
(入数10)	(入数10)	(入数20)
L=200mm L=250mm L=300mm 12Y06 12Y07 12Y08	12Y18	12Y56
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥5,000/個	¥5,300/個	¥1,150/個
寸切りボルト用ブラケット取付金具	D30寸切りボルト用爪	
φ10	W3/8ボルト用	W3/8ボルト用
50mm	適合レール:D30レール	適合レール:D30レール
ブラケット取付用ネジ付	00Y57	00Y57
(入数20)	(入数20)	(入数20)
¥1,450/個	¥1,450/個	¥1,450/個

※使い方はP109をご参照ください。

## D30中間吊用部品 (伸縮吊棒(V吊可能)) 長さ&角度が調整できます

大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)	クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)
適合フランジ厚 3~16mm	適合フランジ厚 3~16mm
400 (H=250~400mm) 12Y91 ¥2,700/本	400 (H=250~400mm) 12Y81 ¥3,600/本
700 (H=400~700mm) 12Y92 ¥3,000/本	700 (H=400~700mm) 12Y82 ¥3,900/本
1000 (H=600~1000mm) 12Y93 ¥3,500/本	1000 (H=600~1000mm) 12Y83 ¥4,400/本
1600 (H=850~1600mm) 12Y94 ¥4,200/本	1600 (H=850~1600mm) 12Y84 ¥5,100/本

※Hは天井面から爪取付穴までの寸法です。 ※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

※HはH鋼下面から爪取付穴までの寸法です。 ※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

### D30伸縮吊棒爪

(入数20)

12Y96  
スチール/ユニクロ  
¥850/個

### D30伸縮吊棒爪T型

(入数20)

12Y98  
スチール/ユニクロ  
¥1,150/個

下地の状況によりV吊の角度が狭くなる場合、吊棒同士が干渉するのを防ぎます。

### D30吊ブラケットBタイプ

(入数20)

12Y19  
スチール/ユニクロ  
¥900/個

### 伸縮吊棒下地プレート

(入数20)

12Y97  
スチール/ユニクロ  
¥600/個

※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

### 吊棒天井付面寸法図

長さの調整方法  
①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。  
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつ最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。  
※ボルトの締付けには六角レンチ4mm(対辺寸法)を使用してください。

## D30手引用交叉ランナー PAT.製品

- カーブレールでもスムーズな走行。(500Rで使用ください。)
- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現
- シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
- MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用してください。(両側MG付にするとくつきません)

※マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。  
※継カバは使用しないでください。  
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

### D30手引用交叉ランナー

(入数10)

12T67  
¥8,500/個  
(全長220mm)

### D30 MG付手引用交叉ランナー

(入数10)

12T69  
¥9,500/個  
(全長220mm)

※レール下端から穴下まで20mmです。 ※逆交叉も可能です。お問合せください。  
※MG付きの納期は12時までの受注分が翌営業日出荷となります。  
※ワンタッチフック取付可能(先頭はSカン)プラス@900 納期を確認ください。カン下寸法49mm。

## D30レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格(アルミ)		価格(スチール)		部品明細					
	S	天井S	S	天井S	レール	キャップ	ワンタッチランナー	ブラケット	ジョイント	継カバ
2.00m	¥9,450	¥9,360	¥9,050	¥8,960	2m1本	2個	12個	3個	-	-
3.00m	¥14,070	¥13,920	¥13,470	¥13,320	3m1本	2個	18個	5個	-	-
4.00m	¥18,400	¥18,220	¥17,600	¥17,420	4m1本	2個	24個	6個	-	-
5.00m	¥23,620	¥23,410	¥22,620	¥22,410	5m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥27,950	¥27,710	¥26,750	¥26,510	6m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥32,280	¥32,010	¥30,880	¥30,610	7m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥36,610	¥36,310	¥35,010	¥34,710	8m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥41,830	¥41,500	¥40,030	¥39,700	9m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥46,160	¥45,800	¥44,160	¥43,800	10m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。  
※部材のみの価格です。組込費は含まれておりません。  
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

## D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

### D30紐引用交叉ランナー

(入数10)

12T72  
¥1,800/個  
(全長220mm)

### D30先導車

(入数10)

12T71  
¥1,600/個  
(全長115mm)

※レール下端から穴下まで20mmです。 ※逆交叉も可能です。お問合せください。

### D30引分車(1車:2車)

(入数5)

12T73  
¥2,800/セット

### D30紐止プーリー

(入数10)


12T74  
¥4,400/個

### 引分紐(太さ3.5mm)

※100m巻 11,500円  
12T75  
¥115/m

材質:ポリエステル ※外部使用不可

## 紐引用部品組立イメージ



# D30パイプバンド付ブラケット

イベントテントなどレールをパイプに  
仮設として取付ける際に使用

PAT.製品

- 32φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
- レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
- 工具不要、滑り止め付



(入数10)

32φ用	38φ用
12Y46	12Y47
スチール/ユニクロ	スチール/ユニクロ
¥1,500/個	¥1,800/個




## 取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。

商品紹介  
動画\*



取付  
説明書



## パイプテント



## 仮設テント



## D30ワンタッチブラケット


- 業界初!押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
- 取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP!
- レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定!
- 仮止機能付、レールの位置合せ簡単!
- 爪を押えるだけで取外しもOK!

### D30ワンタッチSブラケット



(入数20)

12T42  
スチール/ユニクロ  
¥400/個




### D30ワンタッチ天井Sブラケット




(入数20)

12T52  
スチール/ユニクロ  
¥370/個




## 取付方法(ワンタッチ式)

- ①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。仮止の状態ですら左右の位置を調整します。
- ②仮止の位置からさらに強くレールを押し込むと固定されます。



指で押すだけ



\* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。  
※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。