



# ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズ

品名	注文番号
絶縁ドライバー PH1 × 100mm	1 600 A02 NB8
絶縁ドライバー PH2 × 125mm	1 600 A02 NB9
絶縁ドライバー SL2.5 × 75mm	1 600 A02 NC0
絶縁ドライバー SL3.5 × 75mm	1 600 A02 NC1
絶縁ドライバー SL4.5 × 100mm	1 600 A02 NC2
絶縁ドライバー SL5.5 × 100mm	1 600 A02 NC3
絶縁ドライバー SL6.5 × 125mm	1 600 A02 NC4
絶縁ドライバー TX10 × 75mm	1 600 A02 NC5
絶縁ドライバー TX15 × 75mm	1 600 A02 NC6
絶縁ドライバー TX20 × 100mm	1 600 A02 NC7
絶縁ドライバー TX25 × 100mm	1 600 A02 NC8
絶縁ドライバー TX30 × 125mm	1 600 A02 NC9
絶縁ドライバー TX40 × 125mm	1 600 A02 ND0
絶縁ドライバー PZ1 × 100mm	1 600 A02 ND1
絶縁ドライバー PZ2 × 125mm	1 600 A02 ND2
絶縁ドライバー PZ3 × 125mm	1 600 A02 ND3
絶縁ドライバー SL/PH1 × 100mm	1 600 A02 ND4
絶縁ドライバー SL/PH2 × 125mm	1 600 A02 ND5
絶縁ドライバー SL/PZ1 × 100mm	1 600 A02 ND6
絶縁ドライバー SL/PZ2 × 125mm	1 600 A02 ND7
絶縁ニッパー	1 600 A02 ND9
絶縁ペンチ	1 600 A02 NE1
絶縁ニッパー	1 600 A02 NE2
絶縁ラジオペンチ	1 600 A02 NE3
絶縁先曲がりラジオペンチ	1 600 A02 NE4
絶縁ウォーターポンプブライヤー	1 600 A02 NE5
絶縁圧着ペンチ	1 600 A02 NE6
絶縁ワイヤーストリッパー	1 600 A02 NE7
絶縁スパナ 4種セット	1 600 A02 NE8
絶縁スパナ 8mm	1 600 A02 NE9
絶縁スパナ 10mm	1 600 A02 NF0
絶縁スパナ 13mm	1 600 A02 NF1
絶縁スパナ 17mm	1 600 A02 NF2
絶縁ソケットドライバー 6種セット	1 600 A02 NF3
絶縁ケーブルカッター	1 600 A02 NF4
絶縁ケーブルナイフ	1 600 A02 NF5
絶縁ケーブルナイフ	1 600 A02 NF6
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー 3種セット	1 600 A02 NG0
絶縁ハンドツール 4種セット	1 600 A02 NG1
絶縁ハンドツール 5種セット	1 600 A02 NG2

安全と品質の VDE 認証工具  
ボッシュ絶縁ハンドツールシリーズ！



# ドライバー

	品名	注文番号	JAN	先端 x 軸長	標準小売価格 (税別)	仕様
	絶縁ドライバー PH1 x 100mm	1 600 A02 NB8	4053423246414	PH1x100mm	1,800	●グリップ径：31mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：4.5mm ●本体寸法：31x200x31mm ●質量：56g
	絶縁ドライバー PH2 x 125mm	1 600 A02 NB9	4053423246445	PH2x125mm	1,800	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：6mm ●本体寸法：39x245x39mm ●質量：108g
	絶縁ドライバー SL2.5 x 75mm	1 600 A02 NC0	4053423246452	SL2.5x75mm	1,800	●グリップ径：26.3mm ●被覆なし軸長：15mm ●先端軸径：2.5mm ●本体寸法：26.3x160x26.3mm ●質量：29g
	絶縁ドライバー SL3.5 x 75mm	1 600 A02 NC1	4053423246490	SL3.5x75mm	1,800	●グリップ径：26.3mm ●被覆なし軸長：15mm ●先端軸径：3.5mm ●本体寸法：26.3x160x26.3mm ●質量：32g
	絶縁ドライバー SL4.5 x 100mm	1 600 A02 NC2	4053423246506	SL4.5x100mm	1,800	●グリップ径：31mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：4.5mm ●本体寸法：31x200x31mm ●質量：56g
	絶縁ドライバー SL5.5 x 100mm	1 600 A02 NC3	4053423246520	SL5.5x100mm	1,800	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：5.5mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：96g
	絶縁ドライバー SL6.5 x 125mm	1 600 A02 NC4	4053423246537	SL6.5x125mm	1,800	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：6.5mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：115g
	絶縁ドライバー TX10 x 75mm	1 600 A02 NC5	4053423246544	TX10x75mm	1,800	●グリップ径：26.3mm ●被覆なし軸長：15mm ●先端軸径：4mm ●本体寸法：26.3x160x26.3mm ●質量：34g
	絶縁ドライバー TX15 x 75mm	1 600 A02 NC6	4053423246568	TX15x75mm	1,800	●グリップ径：26.3mm ●被覆なし軸長：15mm ●先端軸径：4mm ●本体寸法：26.3x160x26.3mm ●質量：34g
	絶縁ドライバー TX20 x 100mm	1 600 A02 NC7	4053423246575	TX20x100mm	1,800	●グリップ径：31mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：5mm ●本体寸法：31x200x31mm ●質量：61g
	絶縁ドライバー TX25 x 100mm	1 600 A02 NC8	4053423246582	TX25x100mm	1,800	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：5.5mm ●本体寸法：38.5x220x38.5mm ●質量：96g
	絶縁ドライバー TX30 x 125mm	1 600 A02 NC9	4053423246599	TX30x125mm	1,800	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：6mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：107g
	絶縁ドライバー TX40 x 125mm	1 600 A02 ND0	4053423246605	TX40x125mm	2,000	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：8mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：140g
	絶縁ドライバー PZ1 x 100mm	1 600 A02 ND1	4053423246612	PZ1x100mm	1,800	●グリップ径：31mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：4.5mm ●本体寸法：31x200x31mm ●質量：56g
	絶縁ドライバー PZ2 x 125mm	1 600 A02 ND2	4053423246629	PZ2x125mm	1,800	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：6mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：107g
	絶縁ドライバー PZ3 x 125mm	1 600 A02 ND3	4053423246636	PZ3x125mm	2,000	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：8mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：140g
	絶縁ドライバー SL/PH1 x 100mm	1 600 A02 ND4	4053423246643	SL/PH1x100mm	2,000	●グリップ径：31mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：4.5mm ●本体寸法：31x200x31mm ●質量：56g
	絶縁ドライバー SL/PH2 x 125mm	1 600 A02 ND5	4053423246650	SL/PH2x125mm	2,000	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：6mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：107g
	絶縁ドライバー SL/PZ1 x 100mm	1 600 A02 ND6	4053423246674	SL/PZ1x100mm	2,000	●グリップ径：31mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：4.5mm ●本体寸法：31x200x31mm ●質量：56g
	絶縁ドライバー SL/PZ2 x 125mm	1 600 A02 ND7	4053423246681	SL/PZ2x125mm	2,000	●グリップ径：38.5mm ●被覆なし軸長：16mm ●先端軸径：6mm ●本体寸法：38.5x245x38.5mm ●質量：107g

# ニッパ・ペンチ

	品名	注文番号	JAN	全長	標準小売価格 (税別)	仕様
	絶縁ニッパ	1 600 A02 ND9	4053423246469	160mm	5,000	●切断能力：硬線1.6mm ●ロックウェル硬さ：57~63 HRC
	絶縁ニッパ	1 600 A02 NE2	4053423246827	200mm	5,800	●切断能力：硬線1.6mm ●ロックウェル硬さ：57~63 HRC
	絶縁ペンチ	1 600 A02 NE1	4053423246810	180mm	5,200	●切断能力：硬線1.6mm ●ロックウェル硬さ：57~63 HRC
	絶縁ラジオペンチ	1 600 A02 NE3	4053423246834	200mm	5,200	●切断能力：硬線1.6mm ●ロックウェル硬さ：57~63 HRC
	絶縁先曲がりラジオペンチ	1 600 A02 NE4	4053423246889	200mm	5,400	●先曲がり：40° ●切断能力：硬線1.6mm ●ロックウェル硬さ：57~63 HRC
	絶縁ウォーターポンププライヤー	1 600 A02 NE5	4053423246841	250mm	7,000	●最大パイプつかみ範囲：46mm ●調整ポジション：20段階 ●ロックウェル硬さ：57~63 HRC
	絶縁圧着ペンチ	1 600 A02 NE6	4053423246858	180mm	6,500	●圧着範囲：0.25~16mm <sup>2</sup>
	絶縁ワイヤーストリッパー	1 600 A02 NE7	4053423246865	160mm	4,800	●適合断面積：0~10mm <sup>2</sup>

# スパナ

	品名	注文番号	JAN	寸法	標準小売価格 (税別)	仕様
	絶縁スパナ 4種セット	1 600 A02 NE8	4053423246766	8/10/13/ 17mm	9,000	●全長：99、109、133、159mm ●先端角度：15°
	絶縁スパナ 8mm	1 600 A02 NE9	4053423246483	8mm	2,000	●全長：99mm ●先端角度：15°
	絶縁スパナ 10mm	1 600 A02 NF0	4053423246698	10mm	2,200	●全長：109mm ●先端角度：15°
	絶縁スパナ 13mm	1 600 A02 NF1	4053423246704	13mm	2,400	●全長：133mm ●先端角度：15°
	絶縁スパナ 17mm	1 600 A02 NF2	4053423246711	17mm	2,800	●全長：159mm ●先端角度：15°
	絶縁ソケットドライバー 6種セット	1 600 A02 NF3	4053423246773	7/8/10/12/ 13/14mm	18,000	●軸長：125mm ●全長：239mm
	絶縁ケーブルカッター	1 600 A02 NF4	4053423246957		7,000	●全長：200mm ●最大切断可能断面積：70mm <sup>2</sup> ●最大切断外径：20mm
	絶縁ケーブルナイフ	1 600 A02 NF5	4053423246476		2,300	●刃長：60mm ●全長：188mm
	絶縁ケーブルナイフ	1 600 A02 NF6	4053423246896		2,300	●刃長：60mm ●全長：188mm

# セット

	品名	注文番号	JAN	標準小売価格 (税別)	セット内容
	絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー 3種セット	1 600 A02 NG0	4053423246933	14,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁ペンチ：全長：180mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ニッパー：全長：200mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ラジオペンチ：全長：200mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> </ul>
	絶縁ハンドツール 4種セット	1 600 A02 NG1	4053423246940	19,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁ペンチ：全長：180mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ニッパー：全長：200mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ラジオペンチ：全長：200mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ワイヤーストリッパー：160mm 適合断面積：0~10mm<sup>2</sup></li> </ul>
	絶縁ハンドツール 5種セット	1 600 A02 NG2	4053423246964	14,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁ニッパー：全長：200mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ラジオペンチ：全長：200mm 切断能力：硬線1.6mm ロックウェル硬さ：57~63 HRC</li> <li>●絶縁ドライバー PH2×125mm：グリップ径：38.5mm 被覆なし軸長：16mm 先端軸径：6mm 本体寸法：39×245×39mm 質量：108g</li> <li>●絶縁ドライバー SL3.5×75mm：グリップ径：26.3mm 被覆なし軸長：15mm 先端軸径：3.5mm 本体寸法：26.3×160×26.3mm 質量：32g</li> <li>●絶縁ドライバー SL6.5×125mm：グリップ径：38.5mm 被覆なし軸長：16mm 先端軸径：6.5mm 本体寸法：38.5×245×38.5mm 質量：115g</li> </ul>

