

## 業務用 床用ワックス

化学床全般の仕上げ剤

# 



**5**L





## フロアが輝くと、商品が光る! スタッフが光る!

### 特長1

▶透明感あふれる明るい光沢が得られ、店舗を美しくイメージ アップします。

#### 特長2

▶ モップさばきが軽く、誰でも手軽に塗布できます。

#### 特長3

すべりにくく、安全です。

#### 特長4

▶強靭なワックス被膜が、長時間床材を守ります。

#### 特長5

▶弊社はく離剤の希釈液を用いると、簡単に洗剤(はく離)が できます。

#### 特長6

▶ つぶせる容器 (ソフトボトル+つぶしやすいガ イドリブ付) で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容 量を減らせます。



#### 用途

▶ ホモジニアスビニル床、コンポジションビニル床タイル等化 学床全般の仕上剤



## ニューエポックス

ニューエポックスは、店舗を美しくイメージアップし、床面を長期にわたって保護する耐久性にすぐれた皮膜を作 る店舗用高級樹脂ワックスで、誰でも手軽に使用していただける製品です。

### 使用方法

▶ ニューフォワードノンリンスで床面を洗浄し良く乾燥させた後、塗布してください。



ニューエポックスをモップにたっぷり と含ませ、垂れない程度に軽く絞りま



塗り残しのないように一定方向へ均 −に塗布し、モップは∞の形を描くよ うに動かします。




30分以上待って、充分に乾燥させて から2~3回塗布し、作業終了後は完 全に床が乾き上がるまで通行を止め

#### 標準使用量

●1㎡1回塗布当たり約15mL使用。5Lで約333㎡の1回塗布が可能。

#### 店舗用お手入れ製品



#### 商品仕様

ボトル: 4536735177398 New Epox/ニューエポックス バーコード ケース: 14536735177395 ボトル: 230×130×高さ272 (mm) ケース: 425×249×高さ307 (mm) 水性フロアーポリッシュ ポリマータイプ 種類 積段数 8段 成 分 合成樹脂、水 商品コード 5214577

## シーバイエス株式会社

●本 社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル) お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

- ●掛川工場 (ISO 9001·ISO 14001取得) 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 TEL0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ●名志屋営業所/TEL052-955-6811他 FAX.052-955-6824

  - TEL.045-277-1934 「TEL.045-277-1944 「大阪文店/TEL.06-6392-1531代 FAX.045-277-1944 「大阪文店/TEL.082-292-0381代 FAX.082-292-0366 ●福岡営業所/TEL.092-751-2611(代) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。