

2026 年 7 月 16 日

お客様各位

スリーエムジャパン株式会社
エレクトロニクス営業本部
営業部長 池田敏信

EAS-26-011

3M™ メッキ用マスキングテープ 851A 及び 851T の材料変更に関するご案内（第二報）

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り、誠に有難うございます。

過日 2026 年 6 月 5 日に、3M™メッキ用マスキングテープ#851A 及び#851T につきまして、最新の化学物質管理基準を遵守するために材料変更をさせていただきますことをご案内申し上げます。

今回、材料変更時期を下記の様に延長することをご案内申し上げます。従来より供給先から新材料の手配を進めておりましたが、調達が遅延する見込みであることが判明いたしました。このため旧材料での供給を延長することいたしました。

何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。本件に関しましてご不明な点がございましたら当社担当営業までお問い合わせください。

敬具

記

対象製品： 3M™メッキ用マスキングテープ 851A 及び 851T シリーズ（別紙リスト参照）

品番	851A	851T
基材	ポリエステル	ポリエステル
テープ厚み	0.11mm	0.07mm

変更時期： 第一報：2026 年 7 月末までに順次切替予定
第二報：2026 年 11 月末までに順次切替予定




スリーエム ジャパン株式会社

変更箇所： 顔料の材料変更に伴いテープの色味が変化します。



接着力試験： 顔料変更の前後で接着力の製品規格値を満たしている



試験方法： JIS-Z-0237 準拠
圧着： 2 Kg、速度：300mm/min
老化条件： 70°C 1 週間、50°C/90%RH 1 週間



スリーエム ジャパン株式会社

該当製品：

Material ID	製品名
7010611037	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 100 mm x 66 m, 12 ロール/箱
7010611032	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 12 mm x 66 m, 100 ロール/箱
7010611033	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 19 mm x 66 m, 60 ロール/箱
7100023833	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 25 mm x 66 m, 48 ロール/箱
7010611035	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 38 mm x 66 m, 28 ロール/箱
7010611036	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 50 mm x 66 m, 24 ロール/箱
7010611031	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 6 mm x 66 m, 200 ロール/箱
7010611210	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 75 mm x 66 m, 16 ロール/箱
7100023832	3M™ メッキ用マスキングテープ 851A, 600 mm x 66 m, 1 ロール/箱
7010611308	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 11.5 mm x 66 m, 100 ロール/箱
7010611041	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 12 mm x 66 m, 100 ロール/箱
7010611042	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 15 mm x 66 m, 80 ロール/箱
7010611043	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 19 mm x 66 m, 60 ロール/箱
7010611044	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 25 mm x 66 m, 48 ロール/箱
7010611216	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 30 mm x 66 m, 40 ロール/箱
7010612422	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 38 mm x 66 m, 28 ロール/箱
7010611045	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 50 mm x 66 m, 24 ロール/箱
7000008224	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 600 mm x 66 m, 1 ロール/箱
7010612421	3M™ メッキ用マスキングテープ 851T, 75 mm x 66 m, 16 ロール/箱

以 上



スリーエム ジャパン株式会社