刈払機アタッチメント 細草歌節プレード

SER FINNES- PRO



フリーハシマーで

20cm 程度の雑草に効果発揮



雑草を粉砕!!

川草を渡容!









お手持ちの刈払機でと上

株間・畝間や芝生管理に

大型機械が入れない株間や畝間などの除草に最適! 花壇や植え込みの管理でも活躍。芝生上の雑草も除去できる。





車輪付きで扱いやすい

車輪により重量感を感じにくく効率的に除草可能。 作業中に腰をかがめることもなく、除草時の負担を大幅軽減。





刈高さ 低

車輪取り外し


-5mm

刈高さ調整可能

刈高さ調整により生長点から根こそぎ除草できる。 使用場所に合わせて刈高さを調整することで様々なシーンで活躍。







刈高さ 中

Omm



上側ネジ穴に車輪取付

刈払機とアタッチメントの

ドライブシャフ

ジョイント機構

可動式インナーラバ・

可動式インナーラバー搭載

石詰まり。土の付着を大幅抑制 中に入り込んだ土や小石をスムーズに排出

騷音吸収効果

小石などが内部で緩衝する衝撃音をラバーが抑制

ラバーが刈り取り対象物をブレード部に押し込み粉砕

.層構造の本体カバー搭載



作業中の飛散物を防ぐ

回転刃が露出していないので安全

刃の交換も簡単

刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後入れ替えれば 切れ味が回復。交換も簡単にできる安心設計。



■ダブル用替刃セット ■トリプル用替刃セット



製品仕様

型式	タフル	トリフル
型式	AUT-TK12	AUT-TK17
本体寸法 (D×L×H)	190×230×130mm	190×280×130mm
質量	2.2kg	2.6kg
削り幅	120mm	170mm
推奨エンジン	20cc以上	

払機に取付けできる!

下側ネジ穴に車輪取付



②ギヤケース用アダプタ

10 13 7 9 スクエア

①②の付属品の組み合わせにより ほとんどの刈払機に取付けが可能です。

※パイプ外径24.5mm/28mm、ドライブシャフト形状が 上記に該当しない刈払機や特殊仕様などは取付けできません。

(バッテリー刈払機セット) うね草取りま-提りelex



製品名	うね草取りまーPRO elexダブル	うね草取りまーPRO elexトリプル
型式	両手ハンドル 4.0Ah: BBH800HBDU-401 2.0Ah: BBH800HBDU-201 ルーブハンドル 4.0Ah: BBH800HBDL-401 2.0Ah: BBH800HBDL-201	両手ハンドル 4.0Ah : BBH800HBTU-401 2.0Ah : BBH800HBTU-201 ルーブハンドル 4.0Ah : BBH800HBTL-401 2.0Ah : BBH800HBTL-201
本体寸法 (D×L×H)	両 手: 650×1840×420mm ループ: 350×1840×200mm	両 手: 650×1870×420mm ループ: 360×1870×230mm
質量	4.0Ah:両手 7.2kg ループ 7.0kg 2.0Ah:両手 6.5kg ループ 6.3kg	4.0Ah:両手 7.6kg ループ 7.4kg 2.0Ah:両手 6.9kg ループ 6.7kg
削り幅	120mm	170mm
バッテリー	電圧 58V/Li-ion 4.0Ah/2.0Ah	
出力	800W	
モータ回転数	~ 9,500rpm	
充電時間	約 120 分 (4.0Ah)/ 約 60 分 (2.0Ah)	
付属品	バッテリー・充電器各1個	



http://www.idech.co.jp ✔ 検索

〒675-2302

兵庫県加西市北条町栗田182 TEL.(0790)42-6688 FAX (0790)42-6633 http://www.idech.co.jp e-mail:info@idech.co.jp

アイデック公式SNS













LINE公式アカウント

QRコードから友達追加できます



