フリーカットラベルプリンタ & サインプリンタ

MAX

ビーポップ Bepop シリーズ

CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6/PM-100W2

Windows 11/10 対応



現場の表示・ラベルは、ビーポップにおまかせ！





ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ピクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun　検索

URL：https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/

銘板ラベル・製品ラベル

必要なときに必要な枚数が作れ、多品種小ロットのラベル作成に活躍！

▼銘板ラベル





▼PLラベル





▼スイッチラベル





印刷版代不要、内製化で **コスト削減！**

ほしいときにすぐ作れて **納期短縮！**

必要な枚数だけ作れて **在庫不要、ムダ削減！**



銘板ラベル



約**23円**／枚

ラミネート加工あり
約**46円**／枚

PETシート銀+インクリボン黒+ラミネート加工
★CPM-100シリーズで作成 (SL-L100)

PLラベル



約**46円**／枚

標準シート白
+
インクリボン
(黒・オレンジ)
★CPM-100
シリーズで作成

管理ラベル・識別ラベル・ケーブルワイヤーマーキング

区別しにくい製品や部品の管理は、画像を入れてわかりやすく！

▼管理ラベル





▼備品・資産管理ラベル





▼検査ラベル



▼セルフラミネートラベル(巻付け)





▼コネクタに貼付する「極小」ラベル



WV2	WV3	WV4	COM5	COM6
WV2	WV3	WV4	COM5	COM6
WV2	WV3	WV4	COM5	COM6

▼P型・T型ラベル









▶配管表示



ワイヤーマーキングシート

巻きつけても反発せずはがれにくいシート！

説明動画

SL-S112GN WHITE
SL-S115GN YELLOW
SL-S110GN CLEAR

100タイプ用

各15m×1巻入り ￥10,500(税込￥11,550)



- 薄くて柔らかく、ワイヤーやケーブルに巻きつけてもはがれにくいシートです。
- 屋外使用5年程度の高耐候性シートです。

※プリンタ本体のカット圧調整ボリュームを2.5～3に合わせてご使用ください。

▼ケーブル・ワイヤーマーキング







蓄光シート

光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍！

商品動画

SL-S143Nチクコウ

100タイプ用

7m×1巻入り ￥40,000(税込￥44,000)

- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に。
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に。



CPMシリーズで直接プリント・カットできます！



光を蓄え暗闇で光る！



※JIS規格JAクラス（200ルクス20分照射後1時間以上視認可能）の残光輝度（中輝度）を有しています。

GHS表示・保護具着用表示・管理責任者表示

容器のサイズに合わせたラベルを自由に作成！













▼保護具のシンボルを豊富に収録



▼管理責任者表示





▼化学物質表から物質名・シンボル・注意事項などをCSV差込！



安全表示・注意表示

現場に合わせたオリジナル表示で注意喚起！























油面対応シート

油による表示物・ラベルのはがれを解決!

商品動画

SL-S145NLユメ 100タイプ用

15m×1巻入り ￥7,000(税込￥7,700)



- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。
- 油が付着する設備機器への注意・管理表示に。
- 油の種類や粘度を管理する油種表示に。
- 油が付着する床への注意表示・置き場表示に。



※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。貼付け時には対象面をウエスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。粘着剤の定着には30分程度かかります。

標準シート



今までは…油で表示がはがれる

油面対応シート



油面対応シート使用で
しっかり貼りつき表示長持ち！

床用保護フィルム(高耐久)

床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護！

商品動画

SL-L100Hフロア 100タイプ用

8.5m×1巻入り ￥20,000(税込￥22,000)

SL-L200Hフロア 200タイプ用

8.5m×1巻入り ￥40,000(税込￥44,000)





- キズに強く、台車やフォークリフトが通る場所でもはがれにくい高耐久のフィルムです。
- 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼り付けます。

[やぶれ・はがれ試験] (貼付け後3ヶ月) 場所:フォークリフト往来250回／1日

▼従来



▼マックス床保護フィルム(高耐久)



※床用保護フィルムは、劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。フォークリフト等の重量物によるその場での旋回・発進により、はがれやねじれが生じる場合があります。床材によっては表層の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。
※床用保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

※PM-100W2は定型枠(5種類)以外のカット、プロセスカラー印刷はできません。　※機種によって使用できる消耗品が異なります。ご確認ください。

選べる4機種 用途に合わせてベストな機種をお選びください。

幅広モデル	高画質・多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
CPM-200 希望小売価格 オープン価格	**CPM-100SH4** 希望小売価格 ¥428,000（税込 ¥470,800）	**CPM-100H6** 希望小売価格 ¥248,000（税込 ¥272,800）	**PM-100W2** 希望小売価格 ¥198,000（税込 ¥217,800）
Windows 11/10対応	Windows 11/10対応	Windows 11/10対応	Windows 11/10対応
			
	小さな文字をくっきり印字！		
幅広 200 mm幅	100 mm幅	100 mm幅	100 mm幅
解像度 300 dpi	解像度 600 dpi	解像度 400 dpi	解像度 203 dpi
印字速度 25 mm/sec	印字速度 50 mm/sec	印字速度 25 mm/sec	印字速度 25 mm/sec
切り文字 縁取り 枠カット	切り文字 縁取り 枠カット	切り文字 縁取り 枠カット	枠カット
プロセスカラー印刷	プロセスカラー印刷	プロセスカラー印刷	USB
USB LAN	USB LAN	USB LAN	ラミネート
	ラミネート	ラミネート	
	UL 消耗品	UL 消耗品	

※操作説明（上限2時間）をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000（税込¥33,000）を申し受けます。
また別途交通費を請求させていただく場合がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

Bepopお役立ちコンテンツ
（設定方法から操作まで）

CPMシリーズの主な機能

カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。



❶ 切り文字

ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。

※PM-100W2は切り文字はできません。



❷ 縁取り

印刷の周囲を自由な形にカットします。

※PM-100W2は縁取りはできません。



❸ 定型枠カット（5種類）

四角　角丸四角　円／楕円　角丸三角　矢　印



プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。

C	M	Y	K
シアン	マゼンタ	イエロー	ブラック









※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。

ラミネート ※ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカットします。

水・油・薬品・こすれに強い表示・ラベルが作れます。

手貼り用ラミフィルム
SL-L100ラミフィルム
15m×1巻入り ￥8,500（税込￥9,350）





手貼りする際にエアの入りにくい、格子状の剥離紙を採用！

コスレに強くて丈夫!!



ラミネート加工あり



ラミネート加工なし

大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルムです。

編集ソフト「Bepop PC EX」の便利機能

Windows 11/10 対応

※「Bepop PC EX」Ver.2.90対応機種／CPM-200、CPM-100SH4、CPM-100SH3、CPM-100SH2、CPM-100H6、CPM-100H5、CPM-100H4、PM-100W2、PM-100W、CM-300Ⅱ、CM-200Ⅱ

GHSラベルウィザード

NEW

編集ソフト「BepopPC EX」の新機能！
テンプレートからサイズ設定をおこない、必要項目を入力するだけで
GHSラベルが作成できます。



ピクトサイン・イラスト（約1,300種類以上収録）

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図記号（エコモ財団）などのピクトサインのほか、安全関連を中心にオリジナルのピクトサイン・イラストを合計約1,300種類以上収録しています。







外国語表示 ※翻訳機能はありません。

外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。



トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。



安全表示ウィザード

表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を選択、サイズ設定や文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



銘板ラベル作成モード

銘板ラベルの作成、編集の際に使用する機能をまとめた専用モードです。
編集時間を短縮する機能を新たに追加しました。

▼作成したいラベルサイズを入力



通常編集画面と異なり、タブの切り替えなく
集中して作業を行うことができるモードです。

連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リストや台帳を活用してラベル作成ができます。



バーコード

多彩なバーコードが印刷できます。



①QRコード　②EAN-13（JAN-13）
③EAN-8（JAN-8）　④UPC-A　⑤UPC-E　⑥ITF（Interleaved2of5）
⑦CODE39　⑧CODABAR（NW-7）　⑨CODE128　⑩EAN-128
⑪MSI　⑫MaxiCode　⑬MicroQR　⑭PDF417　⑮MicroPDF
⑯Data Matrix

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ワイヤーマーキングウィザード

対応機種：CPM-100H5・100H6・100SH3・100SH4
ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなど
さまざまなマーキングラベルが作成できます。



※Windows、Excel、Wordは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

消　耗　品

RoHS指令（特定有害物質使用規制）
このリーフレットに掲載されている商品は全てRoHS指令の指定10物質を意図的に使用しておりません。

100タイプ　【CPM-100SHシリーズ/CPM-100Hシリーズ/PM-100W2・PM-100W専用】

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
標準シート（屋外使用1年程度）カッティング用&プリント用	SL-S111NL クロ	IL92339	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
	SL-S112NL シロ	IL92340	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
	SL-S113NL アカ	IL92341	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
	SL-S114NL アオ	IL92342	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
	SL-S115NL キイロ	IL92343	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
	SL-S116NL ミドリ	IL92344	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
	SL-S117NL ピンク	IL92345	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)
	SL-S118NL オレンジ	IL92346	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)
	SL-S119NL スカイブルー	IL92347	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)
	SL-S120NL グレイ	IL92348	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)
	SL-S121NL レタスグリーン	IL92349	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)
	SL-S123NL コバルトブルー	IL92350	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)
	SL-S124NL ネービーブルー	IL92351	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)
	SL-S125NL アメジスト	IL92352	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)
	SL-S126NL マホガニー	IL92353	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)
	SL-S110CNL トウメイ	IL92354	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
PETシート カッティング用&プリント用	SL-S163N PET HL SLVシルバー/ヘアライン	IL92725	15m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	SL-S164N PET HL GLDゴールド/ヘアライン	IL92726	15m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)
	SL-S153NL ラベルPETシロ	IL92356	15m×1巻	¥6,600(税込¥7,260)
	SL-S154NL ラベルPETギン	IL92357	15m×1巻	¥6,600(税込¥7,260)
転写用アプリケーションシート	SL-S100AP	IL99601	20m×2巻	¥9,000(税込¥9,900)
反射シート プリント用	SL-S141NL ハンシャシロ	IL92358	8m×2巻	¥14,800(税込¥16,280)
UL対応シート ※CPM-100SH4・100H6・SH3・H5・SH2・SH用 ※1	SL-S193NL/UL シロ	IL92361	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S194NL/UL ギン	IL92362	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S190CNL/UL トウメイ	IL92363	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
紙ラベルシート ※2 ※CPM-100Hシリーズ専用	SL-S181PNL カミラベル	IL92360	15m×1巻	¥3,000(税込¥3,300)
蓄光シート（プリント・カット可）	SL-S143N チクコウ	IL90197	7m×1巻	¥40,000(税込¥44,000)
油面対応シート	SL-S145NL ユメン	IL92359	15m×1巻	¥7,000(税込¥7,700)
ワイヤーマーキングシート	SL-S112GN WHITE	IL92715	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)
	SL-S115GN YELLOW	IL92718	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)
	SL-S110GN CLEAR	IL92720	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)
床用保護フィルム（高耐久）※3	SL-L100H フロア	IL90553	8.5m×1巻	¥20,000(税込¥22,000)
床用保護フィルム ※3	SL-L100 フロア	IL99367	15m×1巻	¥12,000(税込¥13,200)
UV保護フィルム ※3	SL-L100 UV	IL99366	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
ラミネートフィルム ※4	SL-L100 ラミフィルム	IL99297	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)

■インクリボン（使い切りタイプ）

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン	SL-R101T クロ	IL90540	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R122TH シロ	IL90843	55m×1巻	¥8,400(税込¥9,240)
	SL-R103T アカ	IL90542	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R104T アオ	IL90543	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R105T コン	IL90544	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R106T フカミドリ	IL90545	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R107T ミドリ	IL90546	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R108T キイロ	IL90547	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R112T オレンジ	IL90549	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
プロセスカラーインクリボン ※5	SL-R115T シアン	IL90829	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
	SL-R116T マゼンタ	IL90831	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
	SL-R117T イエロー	IL90832	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
	SL-R118T ブラック	IL90833	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
UL専用インクリボン 紙ラベル専用インクリボン ラミネートリボン ※6	SL-R191T ULヨウクロ	IL90282	55m×1巻	¥9,200(税込¥10,120)
	SL-R181T カミヨウクロ	IL90550	66m×1巻	¥8,400(税込¥9,240)
	SL-R150T ラミネート	IL90551	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)

■インクリボン（詰替式）

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
詰替インクカセット	SL-Rカセット	IL99350	1	¥6,500(税込¥7,150)
インクリボン（詰替用）	SL-TR クロ	IL99370	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR アカ	IL99371	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR アオ	IL99372	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR コン	IL99352	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR フカミドリ	IL99373	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR ミドリ	IL99374	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR キイロ	IL99375	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR オレンジ	IL99378	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)

※1 UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボンSL-R191T ULヨウクロをご使用ください。温度15℃～30℃、湿度40%～80%（60%以上は27℃以下）の環境でご使用ください。UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150Tでラミネートした場合は認証対象外となります。※2 紙ラベルシートは、専用インクリボンSL-R181Tカミヨウクロのみ印字可能です。他のインクリボンでは使用できません。※3 床用保護フィルム/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。※4 ラミネートフィルムは大切な印字内容をガード（ラミネート）するフィルムです。※5 単色インクリボンのクロ・キイロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。※6 ラミネートリボン使用の場合、1回の総印字印刷長さは2m以内です。シロリボンで印刷した箇所にはラミネートできません。

200タイプ　【CPM-200専用】

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
標準シート（屋外使用1年程度）カッティング用&プリント用	SL-S201NL クロ	IL92365	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S202NL シロ	IL92366	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S203NL アカ	IL92367	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S204NL アオ	IL92368	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S205NL キイロ	IL92369	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S206NL ミドリ	IL92370	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S210CNL トウメイ	IL92364	15m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
転写用アプリケーションシート	SL-S200AP	IL99604	20m×2巻	¥13,000(税込¥14,300)
床用保護フィルム（高耐久）※7	SL-L200H フロア	IL90554	8.5m×1巻	¥40,000(税込¥44,000)

※7 床用保護フィルムは表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。
※8 リボン交換10～15回を目安に新しいインクリボンカセットをご使用ください。※9 単色インクリボンのクロ・キイロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。

※シート・インクリボンの色は、カタログの印刷の関係で実際の色とは多少異なります。

■ビーポップボード　寸法：212×299×2mm

SL-VB200（10枚入り）¥8,600（税込¥9,460）品番：IL90136

- パンチによる穴あけや、カッターでの切り分けなど、加工が簡単！
- 軽量（1枚：約97g）　●角丸加工　●両面とも同加工
- 表面の細かい凸凹により、エア抜けしやすく、仕上がりがキレイ！



■カッティングツール 替刃　全機種共通

CM-100CC（2本入り）¥6,500（税込¥7,150）品番：IL99510

■インクリボン（詰替式）　インクリボンを使い切った後もカセットは繰り返しご使用になれますので、詰替用インクリボンをお求めください。※8

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン（詰替式）	SL-R201T クロ	IL90151	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R202T シロ	IL90152	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R203T アカ	IL90153	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R204T アオ	IL90154	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R206T フカミドリ	IL90155	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R207T ミドリ	IL90834	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R208T キイロ	IL90156	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R212T オレンジ	IL90157	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
プロセスカラーインクリボン（詰替式） ※9	SL-R215T シアン	IL90158	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R216T マゼンタ	IL90159	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R217T イエロー	IL90161	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R218T ブラック	IL90162	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)

■詰替用インクリボン

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン（詰替用）	SL-TR201T クロ	IL90163	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR202T シロ	IL90164	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR203T アカ	IL90165	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR204T アオ	IL90166	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR206T フカミドリ	IL90167	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR207T ミドリ	IL90835	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR208T キイロ	IL90168	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR212T オレンジ	IL90169	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
プロセスカラーインクリボン（詰替用） ※9	SL-TR215T シアン	IL90170	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR216T マゼンタ	IL90171	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR217T イエロー	IL90172	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR218T ブラック	IL90173	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)

■商品仕様

商品名	CPM-200	CPM-100SH4	CPM-100H6	PM-100W2
品番	IL90135	IL90217	IL90216	IL90215
JANコード	4902870799663	4902870863753	4902870863746	4902870863739
印字方式	熱転写方式			
印字密度	300dpi	600dpi	400dpi	203dpi
印字速度	25mm／秒	50mm／秒	25mm／秒	25mm／秒
カット速度	最大120mm/秒			
分解能	0.025mm/step	0.014mm/step	0.025mm/step	0.025mm/step
最大作画範囲	200×2,000（mm）	100×2,000（mm）		
インターフェース	USBポート×1（ver2.0フルスピード）　LANポート×1（10base -T/100base-TX）			USBポート×1（ver2.0フルスピード）
電源／消費電力	AC100±15%　50/60Hz　／　150W	AC100±10%　50/60Hz　／　70W	AC100±10%　50/60Hz　／　85W	AC100±10%　50/60Hz　／　85W
使用環境	温度：10℃～35℃ ／ 湿度：35%～80%（但し結露しないこと）　湿度60%以上は27℃以下を推奨			
外形寸法	H317×W425×D315（mm）	H320×W330×D320（mm）		
質量	15.5kg（本体のみ）	9.5kg（本体のみ）	9kg（本体のみ）	9kg（本体のみ）
付属品	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール（刃）、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール（刃）、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド、クリーナーペン	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール（刃）、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール（刃）、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド

※カラフル印刷時の色と色の境目は、若干白く抜けたり、重なって黒くなる場合があります。

※ Bepopはマックス株式会社の登録商標です。 ※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは…　フリーダイヤル 0120-510-200　土日・祝日・当社指定休日を除く
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。
ホームページ https://www.max-ltd.co.jp/op/

注　意
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱い説明表記に従って正しくお使いください。

MAX　マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108
札幌・仙台・東京・埼玉・名古屋・大阪・広島・福岡

取扱店

OP9108ANT LC0065 T2024年9月（第7版）