



DIAWALL

ディアウォール®

WEBSITE

商品紹介や作り方、よくある質問までディアウォールに関する様々な情報を掲載中です。

<https://www.wakaisangyo.co.jp/diawall/>



MOVIE

ディアウォールでキッチン収納をDIY！
Youtubeにて公開中です。

<https://www.youtube.com/watch?v=nxZTPmiujvs>



SNS

SNSではディアウォールの最新情報をいち早くお届け！

Instagram @diawall_pr

Twitter @diawall_PR

壁に穴をあけたくない人でも気軽に安心してDIYできる商品を提供したいという想いで開発しました。
ディアウォールは暮らしに合わせて自分好みの空間をDIYする方々を応援します。

WAKAI 若井産業株式会社

〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号 TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

もっと自由にDIYしよう



WHAT IS DIAWALL

ディアウォールとは

ディアウォールシリーズはお部屋を大切にしながら
自由自在にDIYを楽しめるアイテムです。

もっと自由にDIYしよう

1

賃貸の味方

壁・床・天井を大切に

2

アイデア無限大

壁面収納や飾り棚など
使い方は自由自在

3

自分好みに

暮らしに合わせて
好みのサイズ、
いろんな場所に

ディアウォール®

DIAWALL

室内に柱を作れるアイテム。

工具も脚立もいらないから、誰でも簡単に施工ができます。

さらに、壁や天井に穴をあけないので賃貸でも安心。

建築資材のプロが作ったディアウォールだから

本格的なDIYが楽しめます。



TYPE & COLOR

丸っこくて可愛い!



R レギュラータイプ

直線的でスマート!



S シンプルタイプ



ホワイト



ライトブラウン




ダークブラウン




ブラック


HOW TO



1 木材を天井の高さから45mm短くカット。



2 上パッド(ばね内蔵)を木材の天井側、下パッドを床側にかぶせて、上パッドを天井に押し付け、床側を隅まで移動。



3 柱を垂直に立てて、完成!

LINE UP

2×4(ツーバイフォー)材用

断面サイズ
約38×89mm

- ・2×4 ディアウォール R
- ・2×4 ディアウォール S

1×4(ワンバイフォー)材用

断面サイズ
約19×89mm

- ・1×4 ディアウォール R
- 使用高さ: 1,100 mm

2×6(ツーバイシックス)材用

断面サイズ
約38×140mm

- ・2×6 ディアウォール S

1×6(ワンバイシックス)材用

断面サイズ
約19×140mm

- ・1×6 ディアウォール S
- 使用高さ: 1,300 mm

棚受け

棚を作りたいならこれ！

木材の幅にぴったり合うので、すっきり収まります。

厚さの異なる木材にも兼用OK。



中間ジョイント

2本の木材を連結できる便利アイテムです。

短い木材は連結してお好みの長さに。

長い木材はカットすれば持ち運びもらくらく。



COLOR



ホワイト



ライトブラウン




ダークブラウン




ブラック

HOW TO



- 1 支柱に棚受けを留め付け。
このとき「支柱面」と書かれた面が支柱側になるように取り付けてください。



- 2 用意した棚板を先ほど設置した棚受けの上に載せ、付属のねじで留め付け。

LINE UP

1×4(ワンバイフォー) 2×4(ツーバイフォー)材用

耐荷重
5kg (2個使用時)

・ディアウォール 1×4・2×4 棚受け

1×6(ワンバイシックス) 2×6(ツーバイシックス)材用

耐荷重
7kg (2個使用時)

・ディアウォール 1×6・2×6 棚受け

COLOR



ホワイト



ライトブラウン




ダークブラウン




ブラック


HOW TO




- 1 木材を用意。
連結後の長さが天井の高さから45mm短くなるようにしてください。




- 2 2本の木材を真っ直ぐに揃え、中間ジョイントを1つかぶせる。
2×4用は正面中央の窓から接合部が見えるように位置を調整。
2×6用は側面の目印に合うように位置を調整。



- 3 付属のねじで留め付け。
このとき木材同士が離れないようしっかり押さえてください。



- 4 木材を裏返し、両端にディアウォールをはめて、2・3と同様に正面を留め付け。



- 5 本体側面を留め付けて完成！

LINE UP

2×4(ツーバイフォー)材用

使用高さ
3m以下

・ディアウォール 2×4 中間ジョイント

2×6(ツーバイシックス)材用

使用高さ
3m以下

・ディアウォール 2×6 中間ジョイント

LET'S TRY

作ってみよう

飾り棚

用意するもの

- ①ディアウォール2セット②棚受け3セット③柱用 2×4材
④棚板用 2×4材⑤ドライバ or 電動ドライバ⑥メジャー




取り付ける場所の天井の高さを測り、木材の長さを計算。

天井の高さ - 45mm = 柱用2×4材の長さ

このとき、棚の横幅も決める。



ディアウォール取扱説明書を参考にディアウォールで柱用の2×4材を2本設置。このとき棚板の長さの分だけ離す。



STEP4で設置した棚受けに棚板を載せ、付属のねじで留め付け。



2×4材を準備。(木材はお近くのホームセンターなどで購入してください)



STEP3の柱に棚受けを留め付け。



完成！

2×4材、1×4材を使用した棚の場合、場所が確保できるのであれば完成させた状態で設置してもOK。

PRODUCTS

商品一覧

2×4 ディアウォール R

品番	色	JANコード 49 03768
DWS90	ホワイト	55539 2
DWS90LB	ライトブラウン	62706 8
DWS90DB	ダークブラウン	62707 5
DWS90BK	ブラック	63527 8

2×4 ディアウォール S

品番	色	JANコード 49 03768
DWS24W	ホワイト	64463 8
DWS24LB	ライトブラウン	64464 5
DWS24DB	ダークブラウン	64465 2
DWS24BK	ブラック	64466 9

1×6 ディアウォール S

品番	色	JANコード 49 03768
DWS16W	ホワイト	64997 8
DWS16LB	ライトブラウン	64998 5
DWS16DB	ダークブラウン	64999 2
DWS16BK	ブラック	65000 4

ディアウォール 1×4・2×4 棚受け

品番	色	JANコード 49 03768
DWT75W	ホワイト	63638 1
DWT75LB	ライトブラウン	63528 5
DWT75DB	ダークブラウン	63529 2
DWT75BK	ブラック	63530 8

ディアウォール 2×4 中間ジョイント

品番	色	JANコード 49 03768
DWCJW	ホワイト	63070 9
DWCJLB	ライトブラウン	63071 6
DWCJDB	ダークブラウン	63185 0
DWCJBK	ブラック	63531 5

1×4 ディアウォール R

品番	色	JANコード 49 03768
DWS14W	ホワイト	63673 2
DWS14LB	ライトブラウン	63674 9
DWS14DB	ダークブラウン	63675 6
DWS14BK	ブラック	63676 3

2×6 ディアウォール S

品番	色	JANコード 49 03768
DWS26W	ホワイト	64459 1
DWS26LB	ライトブラウン	64460 7
DWS26DB	ダークブラウン	64461 4
DWS26BK	ブラック	64462 1

ディアウォール 1×6・2×6 棚受け

品番	色	JANコード 49 03768
DWT26W	ホワイト	65171 1
DWT26LB	ライトブラウン	65172 8
DWT26DB	ダークブラウン	65173 5
DWT26BK	ブラック	65174 2

ディアウォール 2×6 中間ジョイント

品番	色	JANコード 49 03768
DWJ26W	ホワイト	65021 9
DWJ26LB	ライトブラウン	65022 6
DWJ26DB	ダークブラウン	65023 3
DWJ26BK	ブラック	65024 0