

2022 年 7 月吉日

トラスコ中山株式会社 御中

株式会社ユーエイ
キャスター事業部

仕様変更のお知らせ


拝啓 貴社益々のご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。
表題の件ですが、L-65N (BN) 車輪の仕様が変更となります。
変更内容については下記のとおりとさせていただきます。

敬具


1. 変更内容

イメージ画像の通り、現行品からの形状スリム化へ変更となります。

現行品



変更後



変更内容詳細

車輪リブ部の厚みが
厚くなります

車輪外輪部（内側）の
厚みが薄くなります

車輪内輪部の厚み
が薄くなります



2. 変更理由

昨今の材料価格高騰によるコスト改善活動の一環として、形状スリム化へ変更となります。

3. 変更時期

弊社 2022 年 8 月出荷分より自然切替

4. 性能について

性能に影響はございません。

対象品番

SUS-E-65N
SUS-E-65NS
SUS-ER-65N
SUS-ET-65N, M12×3.5
SUS-ET-65NS, M12×3.5
E-65N
E-65NS
ER-65N
ET-65N, M12×3.5
ET-65NS, M12×3.5
ET-65N, UNF1/2×1.4
ET-65NS, UNF1/2×1.4
ET-65N, W3/8×1.4
ET-65NS, W3/8×1.4
LT-65N, M12×1.4 (P1.25)
LT-65N, M12×3.5
LT-65N, M12×1.4 (P1.75)
LT-65N, M12×2.5
LT-65NS, M12×1.4 (P1.25)
LT-65NS, M12×3.5
LT-65NS, M12×1.4 (P1.75)
LT-65NS, M12×2.5
LT-65N, UNF1/2×1.4
LT-65NS, UNF1/2×1.4
LT-65N, W3/8×1.4
LT-65NS, W3/8×1.4
LTF-65N, $\phi 16$
LTF-65N, $\phi 18$
LTF-65NS, 16 ϕ
LTF-65NS, 18 ϕ

L T F - 6 5 N, ϕ 2 2
L T F - 6 5 N, ϕ 2 4 P
L T F - 6 5 N S, 2 2 ϕ
L T F - 6 5 N S, ϕ 2 4 P