

もっと速く、もっと簡単に、もっとマルチに! マルチツールの新時代を切り拓くスターロック!

It's in your hands. Bosch Professional.

ボッシュ マルチツール

GMF 30-28型・GMF 40-30型・
GMF 40-30L型・GMF 50-36型

ボッシュ コードレスマルチツール

GMF 18V-28(H)型・
GMF 10.8V-28(H)型・MLT 118型

STARLOCK



スターロック

STARLOCK PLUS



スターロック プラス

STARLOCK MAX



スターロック マックス



BOSCH

Invented for life

<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

ボッシュ マルチツール“スターロック”シリーズ新登場!

GMF 50-36 (ケース[L-BOXX136]付) 標準小売価格 ¥55,000 (税別)

- ▶ マルチツール“スターロックマックス”
- ▶ ブレード取付1秒! スナップインシステム
- ▶ クラス最大500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能
- ▶ コンスタントスピード
- ▶ 過負荷保護装置
- ▶ 電子無段変速



STARLOCK MAX



二重絶縁
構造



電子
無段変速



コンスタント
スピード



ボッシュ
SDSシステム

仕様

▶ サイズ: (H) 85mm × (W) 290mm

電源	100V (50-60Hz)
消費電力	500 W
振り子振動数	8,000 ~ 20,000 min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	3.6 °
質量	1.6 kg
振動3軸合成値 ※	剥離: 6.5m/s ² , 切断: 10.5m/s ² , 研磨: 3.5m/s ²
コード	2.5m
標準付属アクセサリ	MAIZ32APB 1本, AVZ93G 1個 サンプルサンディングペーパー

※ 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。



GMF 40-30 (化粧箱入り) 標準小売価格 ¥30,500 (税別) GMF 40-30L (ケース[L-BOXX136]付) 標準小売価格 ¥35,000 (税別)

- ▶ マルチツール“スターロックプラス”
- ▶ ブレード取付1秒! スナップインシステム
- ▶ LEDライトで確実な作業をアシスト
- ▶ コンスタントスピード
- ▶ ハイパワーで快適作業
- ▶ 過負荷保護装置
- ▶ 電子無段変速



STARLOCK PLUS



二重絶縁
構造



電子
無段変速



コンスタント
スピード



ボッシュ
SDSシステム

仕様

▶ サイズ: (H) 85mm × (W) 284mm

電源	100V (50-60Hz)
消費電力	400 W
振り子振動数	8,000 ~ 20,000 min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	3.0 °
質量	1.5 kg
振動3軸合成値 ※	剥離: 6.0m/s ² , 切断: 11m/s ² , 研磨: 3m/s ²
コード	2.5m
標準付属アクセサリ	PAIZ32APB 1本, AVZ93G 1個 サンプルサンディングペーパー

※ 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。



GMF 30-28 (化粧箱入り) 標準小売価格 ¥21,500 (税別)

- ▶ マルチツール“スターロックプラス”
- ▶ 高速振り子振動最大約2万回/分
- ▶ マグネット付きツールホルダーでブレード交換をアシスト
- ▶ コンスタントスピード
- ▶ ハイパワーで快適作業
- ▶ 過負荷保護装置
- ▶ 電子無段変速



STARLOCK PLUS



二重絶縁
構造



電子
無段変速



コンスタント
スピード

仕様

▶ サイズ: (H) 75mm × (W) 280mm

電源	100V (50-60Hz)
消費電力	300 W
振り子振動数	8,000 ~ 20,000 min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	2.8 °
質量	1.5 kg
振動3軸合成値 ※	剥離: 4.5m/s ² , 切断: 10m/s ² , 研磨: 2m/s ²
コード	2.5m
標準付属アクセサリ	AIZ32APB 1本, AVZ93G 1個 サンプルサンディングペーパー

※ 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。




GMF 18V-28 (6.0Ahバッテリー1個・充電器付) 標準小売価格 ¥64,000 (税別) GMF 18V-28H (本体のみ/化粧箱入り) 標準小売価格 ¥35,000 (税別)

- ▶ コードレスマルチツール“スターロックプラス”
- ▶ リチウムイオン18V
- ▶ ブレード取付1秒! スナップインシステム
- ▶ LEDライトで確実な作業をアシスト
- ▶ EMPが過負荷からモーターを保護
- ▶ 高容量6.0Ahバッテリー1個付
- ▶ 高効率のECモーター
- ▶ 電子無段変速



STARLOCK PLUS



クールバック
バッテリー



電子
無段変速



コンスタント
スピード



ボッシュ
SDSシステム

仕様

▶ サイズ: (H) 85mm × (W) 312mm

定格電圧	DC18 V (充電式専用バッテリー)
振り子振動数	8,000 ~ 20,000 min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	2.8 °
質量	1.6 kg*1 (バッテリー含)
充電時間*2	約35分 (空→75%ターボ充電) 約55分 (空→フル充電)
標準付属アクセサリ	PAIZ32APB 1本, AVZ93G 1個 サンプルサンディングペーパー

*1: 2.0Ahバッテリー装着時 *2: 6.0Ahバッテリー装着時



GMF 10.8V-28 (2.0Ahバッテリー1個・充電器付) 標準小売価格 ¥33,000 (税別) GMF 10.8V-28H (本体のみ) 標準小売価格 ¥20,000 (税別)

- ▶ コードレスマルチツール“スターロック”
- ▶ リチウムイオン10.8V
- ▶ コンパクトボディ
- ▶ マグネット付きツールホルダーでブレード交換をアシスト
- ▶ 2.0Ahバッテリー1個付
- ▶ 高効率のECモーターでパワーアップ
- ▶ 電子無段変速



STARLOCK

NEW!



電子
無段変速

仕様

▶ サイズ: (H) 84mm × (W) 285mm

定格電圧	DC10.8 V (充電式専用バッテリー)
振り子振動数	5,000 ~ 20,000 min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	2.8 °
質量	1.0 kg*1 (バッテリー含)
振動3軸合成値 ※	剥離: 8.3m/s ² , 切断: 9.2m/s ² , 研磨: 2.9m/s ²
充電時間*1	約35分 (空→70%ターボ充電) 約45分 (空→フル充電)
標準付属アクセサリ	AIZ32APB 1本, AVZ93G 1個 サンプルサンディングペーパー

*1: 2.0Ahバッテリー装着時 ※ 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。



MLT 118 (2.5Ahバッテリー1個・充電器ケース付) 標準小売価格 ¥28,800 (税別)

- ▶ コードレスマルチツール“スターロック”
- ▶ リチウムイオン18V
- ▶ ブレード取付1秒! ワンタッチシステム
- ▶ コンスタントスピード
- ▶ 180°LEDライトが確実な作業をアシスト
- ▶ 2.5Ahバッテリー1個付
- ▶ 電子無段変速



STARLOCK

NEW!



電子
無段変速



コンスタント
スピード



ボッシュ
SDSシステム

仕様

▶ サイズ: (H) 89mm × (W) 311mm × (D) 62mm

定格電圧	DC18 V (充電式専用バッテリー)
振り子振動数	10,000 ~ 20,000 min ⁻¹ (回/分)
振り子振動角度	2.8 °
質量	1.5 kg*1 (バッテリー含)
振動3軸合成値 ※	切断: 16m/s ² , 研磨: 6m/s ²
充電時間*1	約40分 (空→80%ターボ充電) 約60分 (空→フル充電)
標準付属アクセサリ	AIZ32EPCN, ACZ85EBN 各1本 AVZ93G 1個 サンプルサンディングペーパー

*1: 2.5Ahバッテリー装着時 ※ 振動3軸合成値はEN60745-2に準拠。



マルチツールの能力を活かす“3つ”のクラス

ベーシックパワー コンパクト	 STARLOCK GMF 10.8V-28(H) MLT 118 STARLOCK PLUS GMF 30-28	STARLOCK STARLOCK PLUS 振り子振動角度 2.8°	従来のマルチツールの作業領域をカバー 床材ポケット切断 釘面一切断
ハイパワー スピード作業	 STARLOCK PLUS GMF 18V-28(H) STARLOCK PLUS GMF 40-30(L)	切断スピード 30%*アップ 振り子振動角度 3.0° *当社従来比(社内テスト)	ハイパワーで快適・作業スピードアップ! 2×4材切断 ビス面一切断
ウルトラパワー 重作業	 STARLOCK MAX GMF 50-36	STARLOCK MAX 切断スピード 100%*アップ 振り子振動角度 3.6° *当社従来比(社内テスト)	今まで出来なかった作業が可能に!! 弾性シーリング除去 鉄筋面一切断

■ブレードを“1秒で取付・取り外し” スナップインシステム

【取り付け】



マルチツール本体とブレードを用意します。

マルチツールのパワーを効率良く伝達するために3D形状を採用したスターロックシステムは本当のワンタッチ着脱も実現しました。

(GMF 50-36, GMF 40-30, GMF 40-30L, GMF 18V-28, GMF 18V-28H, MLT 118型)



本体をしっかり押し込みます。



取付完了。

【取り外し】

大型SDSレバーを開いてロックを解除後、ブレードを取り外します。

従来機種を含めて全てのマルチツールに対応! STARLOCK

	OIS	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
OIS 従来のボッシュ、マキタ、日立のマルチツール	●	●	×	×
STARLOCK スターロック MLT 118 GMF 10.8V-28(H)	×	●	×	×
STARLOCK PLUS スターロックプラス GMF 30-28 GMF 40-30(L) GMF 18V-28(H)	×	●	●	×
STARLOCK MAX スターロックマックス GMF 50-36	×	●	●	●

GMF 50-36



3 165140 854382

GMF 40-30



3 165140 817080

GMF 40-30L



3 165140 854351

GMF 30-28



3 165140 842693

GMF 18V-28



3 165140 842631

GMF 18V-28H



3 165140 854320

GMF 10.8V-28



3 165140 842556

GMF 10.8V-28H



3 165140 899567

MLT 118



3 165140 844055

バッテリー工具を上手に長くお使いいただくために

本体①バッテリーを2個連続で使用した後や高負荷作業後は、本体温度が上昇しています。一度、冷ましてからご使用ください。
 ②モーターをロックするような無理な作業は、発火・発煙の恐れがあります。
 バッテリー①過放電をしない。(パワーが落ち始めるところで使い終わってください。)
 ②電池温度をなるべく15℃～40℃で使う。(過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない。)
 ③雨水にぬらさない。(内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。)
 ④衝撃を与えない。



安全上のご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用済バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みバッテリー工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。
 恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店・ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



Li-ion

【http://www.jbrc.com】

ウルトラパワー

今まで出来なかった作業が可能になります。

メタルガードで本体を保護

持ちやすく滑りにくい
ソフトラバーグリップ

コンスタントスピード

負荷が加わっても振動数を維持。
高効率の作業が可能です。

振り子振動角度3.6°

電子無段変速ダイヤル

振動数を8,000~20,000 min⁻¹(回/分)
に調整可能。
材料や作業に応じた最適の
スピードを選べます。

ウルトラパワー
クラス最強500Wモーター

全てのブレードが取付可能!

スターロック
スターロックプラス
スターロックマックス

取
付
可
能

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



スナップインシステム

ブレードを1秒で取付・取り外し

コンクリート目地弾性シーリング材除去

今まで出来なかった

「シーリング材除去作業」が可能になります。

カッターで切るよりも10倍速く

作業も楽々!!

両側ナイフ刃

MAII32SC

MAII32SC/10



両側ナイフ刃



2×4材イッパツ面一切断

STARLOCK MAX

今まで出来なかった
「大きな材料の切断作業」が可能になります。


- ◎丸ノコでも出来ない2×4材等の面一切断が可能。
- ◎釘の入った木材も切断可能。

MACZ145BB

デカブレード

振動低減スロット

大きなブレードサイズ
で深切り可能 45mm



火花を飛ばさず鉄筋面一切断

STARLOCK MAX

今まで出来なかった「鉄筋面一切断作業」が可能になります。

- ◎釘はもちろん、全ネジ・ステンレスの切断可能。
- ◎アンカーの面一撤去可能。

Metal Max

MAIZ32AT



超硬ブレード

バイメタルブレードに対し

30倍の超寿命!!



素早く・正確な四角開口

AYZ53BPB


AYZ53BPB/5

ストレート形状

角の部分を正確に切れる


弓形幅広形状

本体を傾けるだけで
素早く安心して切れる





振動低減スロット

ストレート型・弓型ブレードのメリットを合体させた新形状ブレード




おすすめの作業手順



手順：1

ブレードの **a** と開口部の角を合わせて貫通。




手順：2

本体を傾ける。

手順：3

b の部分で切断する。



手順：4

次の開口部の角の手前まで切断したら、
c と次の開口部の角を合わせて本体を傾ける。



切断 開口（ポケット切断）・きわ加工

STARLOCK

STARLOCK PLUS



コンセントボックス開口



配管設備開口

AIZ32APB
C-Tec



柱のきわ切り

ACZ85EBN



フローリング開口

AII65BSPB
C-Tec



幅木切断

AIZ32BSPB
C-Tec



外枠調整面一切断

PAII65APB
C-Tec



切断 きわ加工

品番：**GMF-DSG** 深さゲージ

棒形状のストッパー：
狭い場所でも作業可能。

取付可能機種

GMF 50-36、GMF 40-30 (L)、GMF 30-28、
GMF 18V-28 (H)、GMF 10.8V-28 (H)、
MTL 118、GMF 300SCE、GMF 18V-EC (H)

平面对応のストッパー：
広い接地面で安定した作業ができます。

リフォームでの溝掘り作業が簡単に！



研 磨

STARLOCK



AUZ70GN サンディングプレート

マジック式：
研磨用サンディングペーパーはマジック式。
きちんと研磨の動力伝達がされます。

素材に密着するサンディングプレート：
丸い形状の外周面をペーパーが
包み込むように接触し研磨出来ます。
今まで出来なかったサンディングが可能に。

手すり、パイプ等の曲面サンディングが簡単に！！



万能！ 超硬薄刃ブレード

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

AIZ32APT

C-Tec : 弓型先端形状により、ポケット切断・切り込みの際にブレがなく、位置決めがしやすくスムーズな切断が可能。

C-Tec

超硬刃

テーパ形状のボディ :

ポケット切断・切り込みの際に刃が噛みにくく、振動の少ない切断が可能。

困ったらコレ！

木材・樹脂・非鉄金属・ステンレス
までこの1枚で切断可能。

PAIZ32APT



PAII52APT



MAII32APT



ステンレス・ビス・釘 面一切断

STARLOCK

STARLOCK PLUS

Metal Max 幅広ブレード 刃幅45mmでビスを逃がさず面一切断も素早く、楽々。

AIZ45AT



PAIZ45AT



Metal Max
超硬ブレード

バイメタルブレードに対し

30倍の超寿命 !!



◎Metal **Max** 超硬ブレードにより、
ステンレス・ビスの切断もラクラク可能。

木材荒削り・モルタル・接着剤除去

STARLOCK

STARLOCK MAX

サンディングプレート（効率的な木材荒削り、モルタル、接着剤除去が可能に）

STARLOCK

AVZ90RT2

AVZ90RT4

AVZ90RT6

AVZ90RT10

STARLOCK MAX

MAVZ116RT2

MAVZ116RT4

MAVZ116RT6

MAVZ116RT10



AVZ78RT



AVZ90RT



MAVZ116RT

1.3倍

2.3倍



4種類の粒度を採用し、材料や作業工程に合わせて選択可能

RT2	RT4	RT6	RT10
粒度 #20	粒度 #40	粒度 #60	粒度 #100
モルタル除去 塗装前処理 接着剤除去 木材研磨	塗装の除去 モルタル除去 塗装前処理 接着剤除去 木材研磨	塗装の除去 木材研磨	木材研磨

※作業においては別売りの吸じんアダプターとクリーナーを接続しての作業をお勧めします。

タイルの改修

STARLOCK

◎タイル改修 1枚3役



壁面・床面のタイル目地の切り込み。



立ち上がり部の90度の場所でも隅まで切り込み可能。



タイル剥離後のモルタルや接着剤を除去して面粗し。

AVZ70RT4



接着剤はがし・シーラー除去

STARLOCK

◎スクレーパー



接着剤はがし。



シーラー除去。

ATZ52SFCN



硬化した接着剤はがし。

ATZ52SCN



作業別推奨ブレード①

STARLOCK

スターロック

★：最適
○：適
○：可能

作業	用途	ブレード形状	品番	寸法 (mm)	切断能力(mm)			材質	2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘の入った木材	石膏ボード	釘鋼管	軟鋼板非鉄金属	ステンレスビス	鉄筋D13	塩ビ・樹脂	硬質プラスチック・FRP・エポキシ
					木材	樹脂	軟鋼非鉄																	
切断	木材	ストレート型 オフセット形状	AIZ32BSPB	32×50	50	50	—	バイメタル C-Tec	○	○	○	★	○	○	○	★		○					○	○
			AI165BSPB	65×40	40	40	—	バイメタル C-Tec		○	○	○	○	★	○	★		○					○	○
			AIZ32BSPC	32×50	50	—	—	炭素工具鋼 C-Tec	★	★	○		○		○	○								
			AI165BSPC	65×40	40	—	—	炭素工具鋼 C-Tec		○	★		★		○	○								
			AIZ32EPCN	32×50	50	—	—	炭素工具鋼 C-Tec	○	★	○		○		○	○		★						
			AI165APC	65×40	40	—	—	炭素工具鋼 C-Tec		★	○		○		○	○		○						
		弓型 オフセット形状	ACZ85ECN	85	20	—	—	炭素工具鋼	★	○					○	○								
	木材・金属	ストレート型 オフセット形状	AIZ10ABN	10×20	20	20	1	バイメタル	○	★	○	○	○	○	○	○	★	○	○				○	○
			AIZ20ABN	20×30	30	30	1	バイメタル	○	★	○	○	○	○	○	○	★	○	○				○	○
			AIZ32APB	32×50	50	50	1	バイメタル C-Tec	○	○	○	○	○	○	○	★	★	★	★	○			○	○
			AI165APB	65×40	40	40	1	バイメタル C-Tec		★	○	○	○	○	○	★	★	★	○				○	○
		弓型 オフセット形状	ACZ85EBN	85	20	20	1	バイメタル	○	○	○	○	○	○	○	★	○	★	○				○	○
			ACZ100BBN	100	25	25	1	バイメタル	○	○	○	○	○	○	○	★	○	★	○				○	○
	金属	ストレート型 オフセット形状	AIZ32ABN	32×50	50	50	1	バイメタル		○						○	○	○	★	○			○	○
			AIZ20ATN	20×40	30	30	3	超硬 Metal Max		○						○	○	○	★	★	○		○	○
			AIZ32ATN	32×40	30	30	3	超硬 Metal Max		○						○	○	○	★	★	○		○	○
			AIZ45AT	45×40	30	30	3	超硬 Metal Max		○						○	○	○	★	★	★		○	○
	特殊材料・その他	弓型 オフセット形状	ACZ85EIB	85	20	20	1	バイメタル (チタニウム)	○	○	○	○	○	○	○	○	★	○	○	★			○	★
		ストレート型 オフセット形状	AIZ32APT	32×40	30	30	3	超硬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	NEW
		弓型+ストレート型 オフセット形状	AYZ53BPB	53×40	40	40	1	バイメタル	○	○	★	★	○	○	○	○	○	★	○	○			○	NEW

STARLOCK PLUS

スターロック プラス

切断	木材	ストレート型 オフセット形状	PAIZ32EPC	32×60	60	—	—	炭素工具鋼 C-Tec	★	★	○		○		○	○		○						
	木材・金属	ストレート型 オフセット形状	PAIZ32APB	32×60	60	60	1	バイメタル C-Tec	○	○	★	○	○	○	○	★	★	○	★	○			○	○
			PAI165APB	65×50	50	50	1	バイメタル C-Tec			★	○	○	○	○	★	★	○	★	○			○	○
	金属	ストレート型 オフセット形状	PAIZ32AT	32×50	50	50	3	超硬 Metal Max		○						○	○	○	★	★	★		○	○
			PAIZ45AT	45×50	50	50	3	超硬 Metal Max		○						○	○	○	★	★	★		○	○
	特殊材料・その他	ストレート型 オフセット形状	PAIZ32APT	32×50	50	50	3	超硬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	NEW
		ストレート型 オフセット形状	PAI152APT	52×50	50	50	3	超硬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	NEW

STARLOCK MAX

スターロック マックス

切断	木材	ストレート型 オフセット形状	MAIZ32EPC	32×80	★ 80	—	—	炭素工具鋼 C-Tec Speed	★	★	○		○		○	○		○						
	木材・金属	ストレート型 オフセット形状	MAIZ32APB	32×80	★ 80	★ 80	1	バイメタル C-Tec Speed	○	○	○	○	○	○	○	○	★	○	★	○			○	○
			MAI152APB	52×70	70	70	1	バイメタル C-Tec Speed			○	○	○	○	○	○	★	○	★	○			○	○
		弓型 オフセット形状	MACZ145BB	100×45	50	—	—	バイメタル	★	★	★	★	★	○	○	○	○	○	○					NEW
	金属	ストレート型 オフセット形状	MAIZ32AT	32×50	70	70	3	超硬 Metal Max		○						○	○	○	★	★	★	★	○	★
	特殊材料・その他	ストレート型 オフセット形状	MAI132APT	32×70	70	70	3	超硬	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	NEW

マルチツール用アクセサリ スターロックシステム


				標準付属品 取付可能							
品 名 (備考)		注 文 番 号	標準小売価格(円)	型 号	GMF 50-36	GMF 40-30	GMF 40-30L	GMF 30-28	GMF 18V-28(H)	GMF 10.8V-28(H)	DIY用 MLT-118
スターロックブレード		STARLOCK	12・13ページをご覧ください。								
スターロックプラスブレード		STARLOCK PLUS	13ページをご覧ください。								
スターロックマックスブレード		STARLOCK MAX	14ページをご覧ください。								
ラバーパッド (*1)		AVZ93G	1,800								
サンディングプレート		AUZ70GN	3,700								
サンディングプレート用ペーパー	#60 5枚入り	P60AUZ70G	1,100								
	#80 5枚入り	P80AUZ70G	1,100								
	#120 5枚入り	P120AUZ70G	1,100								
	#180 5枚入り	P180AUZ70G	1,100								
	#240 5枚入り	P240AUZ70G	1,100								
吸じんアダプター (*2)		2 608 000 636	3,000								
深さゲージ		GMF-DSG	2,900								
プロ用バッテリー	スライド式 18V リチウムイオン 2.0Ah	A 1820 LIB	10,500								
	スライド式 18V リチウムイオン 3.0Ah	A 1830 LIB	13,800								
	スライド式 18V リチウムイオン 4.0Ah	A 1840 LIB	17,500								
	スライド式 18V リチウムイオン 5.0Ah	A 1850 LIB	21,000								
	スライド式 18V リチウムイオン 6.0Ah	A 1860 LIB	23,000					注1			
	スライド式 18V リチウムイオン 6.3Ah	A 1863 LIBE	24,500								
DIY用バッテリー	10.8V リチウムイオン 2.0Ah	A 1020 LIB	7,200						注1		
	10.8V リチウムイオン 4.0Ah	A 1040 LIB	12,500								
	DIY用 スライド式 18V リチウムイオン 1.3Ah	A 1813 LIL	9,200								
	DIY用 スライド式 18V リチウムイオン 1.5Ah	A 1815 LIG	9,500								
プロ用充電器	14.4V-18V ターボ充電	AL 1860 CV	12,300								
	14.4V-18V ターボ充電	GAL 1880 CV	14,000					注1			
	10.8V ターボ充電	AL 1130 CV	9,700						注1		
DIY用充電器		DIY用 18V ターボ充電	AL 1830 CV	10,800							
キャリングケース		標準付属品のみ専用のインレイ付属	L-BOXX 136	6,000					注1	注1	

*1：装着するペーパーは、ボッシュデルタサンダー用のサンディングペーパーをご使用ください。

*2：ラバーパッドを使用して木材を研磨する際、吸じんアダプターを介してボッシュマルチクリーナーと接続することにより、粉じんの無いクリーンな作業が可能となります。

注1：H型(本体のみ)には付属しません。取り付け可能



マルチツール用アクセサリ 作業例



マルチツール用アクセサリ スターロックシステム 作業例 《A～①の作業例》



マルチツール用アクセサリ スターロックシステム

		刃 形	品 番	品 名	1シート (入数)	標準小売 価格(円)	用 途	刃 幅 (mm)	刃 長 (mm)	山数	木材 (mm)	樹脂 (mm)	軟鋼・非鉄 (mm)	鉄丸釘 (mm)	材 質
スターロック		(ボッシュ、マキタ、日立 OISマルチツール・ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能)										STARLOCK			
木材用			AIZ32BSPB	カットソーブレード	1個	3,400	堅い木材、コンパネ、 ポケット・高速切断 《作業例:①⑨》	32	50	14	50	50	—	—	バイメタル
			AIZ32BSPB/5		5個	13,600									
			AIZ32BSPC	カットソーブレード	1個	2,600	木材、2X4材、 ポケット・高速切断 《作業例:③》	32	50	14	50	—	—	—	炭素工具鋼
			AIZ32BSPC/5		5個	10,400									
			AIZ32EPCN	カットソーブレード	1個	2,600	木材、石膏ボード、 ポケット切断 《作業例:⑪》	32	50	18	50	—	—	—	炭素工具鋼
			AIZ32EPCN/5	標準付属品: MLT 118 ※標準付属品は「AIZ32EPCN」です。	5個	10,400									
木材 & 金属用			AII65APC	カットソーブレード	1個	2,800	木材、 広い開口・きわ切り切断 《作業例:⑪》	65	40	20	40	—	—	—	炭素工具鋼
			AII65APC/5		5個	11,200									
			AII65BSPB	カットソーブレード	1個	3,600	堅い木材、OSBボード、 広い開口・高速切断 《作業例:②③》	65	40	14	40	40	—	—	バイメタル
			AII65BSPB/5		5個	14,400									
			AII65BSPC	カットソーブレード	1個	2,800	合板、チップボード、 広い開口・高速切断 《作業例:③》	65	40	14	40	—	—	—	炭素工具鋼
			AII65BSPC/5		5個	11,200									
金属用			ACZ85ECN	カットソーブレード	1個	3,000	木材きわ切り切断 《作業例:②》	85	—	18	20	—	—	—	炭素工具鋼
			AIZ10ABN	カットソーブレード	1個	1,800	木材、 石膏ボード切断 《作業例:⑤⑪》	10	20	20	20	20	1	○	バイメタル
			AIZ20ABN	カットソーブレード	1個	1,800	木材、 石膏ボード切断 《作業例:⑤⑪》	20	30	20	30	30	1	○	バイメタル
			AIZ32APB	カットソーブレード	1個	3,400	木材、石膏ボードポケット / 釘、 銅管切断 《作業例:⑤⑪》	32	50	20	50	50	1	○	バイメタル
			AIZ32APB/5	標準付属品: GMF 30-28-GMF 10.8V-28(H) ※標準付属品は「AIZ32APB」です。	5個	13,600									
モルタル・セメント・FRP・用			AII65APB	カットソーブレード	1個	3,600	木材、石膏ボード広い開口 / 釘、 銅管切断 《作業例:⑤⑪⑫⑬》	65	40	20	40	40	1	○	バイメタル
			AII65APB/5		5個	14,400									
			ACZ85EBN	カットソーブレード	1個	4,000	木材きわ切り、 釘、銅管切断 《作業例:①⑤⑬⑭》	85	—	18	20	20	1	○	バイメタル
			ACZ100BBN	標準付属品: MLT 118	1個	4,200	木材きわ切り、深切り、 釘、銅管切断 《作業例:②⑤⑬⑭》	100	—	15	25	25	1	○	バイメタル
			AIZ20ATN	カットソーブレード	1個	4,000	ステンレス、ビス、 釘、金属全般切断 《作業例:⑤》	20	40	23	30	30	3	○	超 硬
			AIZ20ATN/5		5個	16,000									
モルタル・セメント・FRP・用			AIZ32ABN	カットソーブレード	1個	3,000	釘、 銅管(30mmφまで)面一切断 《作業例:④⑤》	32	50	20	50	50	1	○	バイメタル
			AIZ32ABN/5		5個	12,000									
			AIZ32ATN	カットソーブレード	1個	4,900	ステンレス、ビス、釘、 金属全般切断 《作業例:④⑤⑬⑭》	32	40	23	30	30	3	○	超 硬
			AIZ32ATN/5		5個	19,600									
			AIZ45AT	カットソーブレード	1個	5,300	ステンレス、ビス、釘、 パイプ、金属全般切断	45	88	23	30	30	3	○	超 硬
モルタル・セメント・FRP・用			AIZ32RT5	カットソーブレード	1個	4,500	FRP、タイル目地、 ポケット切断 《作業例:⑥⑬》	32	30	—	—	30	—	—	超 硬
			ACZ70RT5	カットソーブレード	1個	4,400	FRP、硬質プラスチック、 狭いタイル目地切断 《作業例:⑥⑬》	70	—	—	—	—	—	—	超 硬
			AVZ70RT4	カットソーブレード	1個	6,200	タイル改修・1枚3役! 《作業例:⑬⑭⑮》	70	—	—	—	—	—	—	超 硬
モルタル・セメント・FRP・用			AVZ78RT2	サンディングプレート	1個	5,700	木材荒削り・モルタル、 接着剤はがし 《作業例:⑧》	78	—	—	—	—	—	—	超 硬
			AVZ90RT2	サンディングプレート	1個	6,000	木材荒削り・モルタル、 接着剤はがし	90	—	—	—	—	—	—	超 硬
モルタル・セメント・FRP・用			AVZ90RT4	サンディングプレート	1個	6,000	木材荒削り・モルタル、 接着剤はがし	90	—	—	—	—	—	—	超 硬
モルタル・セメント・FRP・用			AVZ90RT6	サンディングプレート	1個	6,000	木材荒削り・モルタル、 接着剤はがし	90	—	—	—	—	—	—	超 硬
モルタル・セメント・FRP・用			AVZ90RT10	サンディングプレート	1個	6,000	木材荒削り・モルタル、 接着剤はがし	90	—	—	—	—	—	—	超 硬

※作業例の④～⑪、⑬～⑮は11ページをご覧ください。


マルチツール用アクセサリー スターロックシステム

		刃 形	品 番	品 名	1シート (入数)	標準小売 価格(円)	用 途	刃 幅 (mm)	刃 長 (mm)	山数 (mm)	木材 (mm)	樹脂 (mm)	軟鋼・非鉄 (mm)	鉄丸釘 (mm)	材 質		
スターロック								(ボッシュ、マキタ、日立 OISマルチツール・ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能)							STARLOCK		
モルタル・セメント・FRP・用			ACZ85RD4	カットソーブレード	1個	7,100	FRP、陶器タイル、目地切断 《作業例:⑦》	85	—	—	—	—	—	—	ダイヤモンド		
			ACZ85RT3	カットソーブレード	1個	5,700	陶器タイル、目地切断、 ALC筋つけ切断 《作業例:⑥⑩》	85	—	—	—	—	—	—	超 硬		
			AVZ32RT4	サンディングプレート	1個	4,500	狭い場所の塗装、 接着剤はがし・木材荒削り 《作業例:⑧》	32	53	—	—	—	—	—	超 硬		
			AVZ32RT10	サンディングプレート	1個	4,500	狭い場所の塗装、 接着剤はがし・木材荒削り 《作業例:⑧》	32	53	—	—	—	—	—	超 硬		
特殊材料・その他			AIZ28SCN	カットソーブレード	1個	2,700	発砲スチロール、断熱材、 シーリング材切断	28	40	—	—	—	—	—	炭素工具鋼		
			AYZ53BPB	カットソーブレード	1個	3,500	木材・石膏ボード、 1本で正確な四角開口	53	94	14	40	—	1	—	バイメタル		
			AIZ32APT	カットソーブレード	1個	4,900	難切断材料を切断可能、 超寿命	32	93	20	30	30	3	○	超 硬		
			AIZ32APT/5		5個	19,600											
			ALI12SC	カットソーブレード	1個	3,200	チーク貼りのシーリング除去	12	—	—	—	—	—	—	ステンレス		
			ASZ32SCN	カットソーブレード	1個	3,000	アスファルトルーフィング、 人工芝、カーペット切断 《作業例:⑪》	—	—	—	—	—	—	—	炭素工具鋼		
			ATZ52SCN	スクレーパー (ハード)	1個	1,800	硬化した接着剤等はがし 《作業例:⑨》	52	26	—	—	—	—	—	炭素工具鋼		
			ATZ52SFCN	スクレーパー (ノスト)	1個	1,800	シーリング材除去、塗装剥離 《作業例:⑫》	52	40	—	—	—	—	—	炭素工具鋼		
			ACZ85EIB	カットソーブレード (刃先チタンコーティング)	1個	3,800	FRP、硬質プラスチック、 薄い金属板切断 《作業例:⑤⑬》	85	—	17	20	20	1	○	バイメタル		
			ACZ100SWBN	カットソーブレード (ナイフ刃)	1個	4,000	スタイロフォーム、ゴム、 発砲スチロール、断熱材切断 《作業例:⑮》	100	—	—	—	—	—	—	バイメタル		
		SL-BEST5	カットソーブレードセット	5個	15,900	AIZ32ATN、AIZ32BSPB、 AIZ32APB、ALI65APB、 ACZ85EBN x 各1枚	—	—	—	—	—	—	—	—			
		AVZ93G	ラバーパッド	1個	1,800	仕上げ作業 《作業例:⑬》	—	—	—	—	—	—	—	—			
		AUZ70GN	サンディングプレート	1個	3,700	パイプ等の曲面、 球面サンディング 《作業例:⑫》	—	—	—	—	—	—	—	—			

スターロック プラス			(GMF 30-28、GMF 40-30、GMF 40-30L、GMF 18V-28(H)、GMF 50-36型で使用可能)					STARLOCK PLUS							
木材用			PAIZ32EPC	カットソーブレード	1個	2,800	木材ポケット、深穴切断 《作業例:③(B)(C)》	32	60	18	60	—	—	—	炭素工具鋼
	木材 & 金属用			PAIZ32APB	カットソーブレード	1個	3,700	堅い木材深穴切断 / 釘、銅管切断 《作業例:①⑤⑪⑬(B)(C)》	32	60	20	60	60	1	○
			PAII65APB	カットソーブレード	1個	4,000	堅い木材広い開口・きわ切り切断 《作業例:①⑤⑪⑬》	65	50	20	50	50	1	○	バイメタル
金属用			PAIZ32AT	カットソーブレード	1個	5,200	ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチック切断 《作業例:⑤(A)(G)》	32	50	23	50	50	3	○	超 硬
			PAIZ45AT	カットソーブレード	1個	5,700	ステンレス、ビス、釘、パイプ、金属幅広切断	45	105	23	50	50	3	○	超 硬
モルタル			PAYZ53MT4	カットソーブレード	1個	4,700	FRP、硬質プラスチック1本で正確な四角開口	53	95	—	40	40	—	—	超 硬
特殊材料			PAIZ32APT	カットソーブレード	1個	5,400	難切断材料を切断可能 超寿命	32	110	20	50	50	3	○	超 硬
			PAII52APT	カットソーブレード	1個	6,000	難切断材料を幅広切断可能 超寿命	52	105	20	50	50	3	○	超 硬

※作業例の④～⑦、⑪～⑬は11ページをご覧ください。

マルチツール用アクセサリ スターロックシステム

	刃 形	品 番	品 名	1シート (入数)	標準小売 価格(円)	用 途	刃 幅 (mm)	刃 長 (mm)	山数 (mm)	木材 (mm)	樹脂 (mm)	軟鋼・非鉄 (mm)	鉄丸釘 (mm)	材 質		
スターロック マックス						(GMF 50-36型で使用可能)									STARLOCK MAX	
木材用			MAIZ32EPC	カットソーブレード	1個	3,400	超最速!厚い木材(2X4材)深切りポケット切断 《作業例:⑧⑨》	32	80	18	80	—	—	—	炭素工具鋼	
木材 & 金属用			MAIZ32APB	カットソーブレード	1個	4,000	超最速!釘の入った木材深切り、釘、銅管切断 《作業例:⑤⑧⑨⑩⑪》	32	80	20	80	80	1	○	バイメタル	
			MAII52APB	カットソーブレード	1個	4,400	超最速!釘の入った木材広い開口、釘、銅管切断 《作業例:④⑤⑧⑩⑪⑫⑬⑭》	52	70	18	70	70	1	○	バイメタル	
			MACZ145BB	カットソーブレード	1個	4,300	2X4材、垂木、間柱 1発切断デカブレード	100	105	15	50	—	—	○	バイメタル	
金属用			MAIZ32AT	カットソーブレード	1個	5,500	ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチック切断 《作業例:⑤⑥⑧》	32	70	23	70	70	3	○	超 硬	
モルタル・セメント・FRP・用			MATI68RT3	カットソーブレード	1個	4,900	タイル目地、FRP切断・ALC筋つけ 《作業例:⑥⑩》	68	30	—	—	—	—	—	超 硬	
			MATI68RT5	カットソーブレード	1個	4,900	細いタイル目地、FRP切断・ALC筋つけ 《作業例:⑥⑩》	68	10	—	—	—	—	—	超 硬	
			MATI68RD4	カットソーブレード	1個	6,300	陶器タイル、目地、FRP、硬質プラスチック切断 《作業例:⑥⑦》	68	30	—	—	—	—	—	ダイヤモンド	
			MATI68RSD4	カットソーブレード	1個	6,500	陶器タイル、細い目地、FRP、硬質プラスチック切断 《作業例:⑥⑬》	68	10	—	—	—	—	—	ダイヤモンド	
			MATI68MT4	カットソーブレード	1個	4,500	タイル目地、FRP切断・ALC筋つけ 《作業例:⑥⑩》	68	30	—	—	—	—	—	超 硬	
			MACZ145MT4	カットソーブレード	1個	6,000	FRP、硬質プラスチック 長切りデカブレード	100	105	—	—	50	—	—	超 硬	
			MAVZ116RT2	サンディングプレート	1個	6,300	木材荒削り、モルタル、接着剤はがし	116	—	—	—	—	—	—	超 硬	
			MAVZ116RT4	サンディングプレート	1個	6,300	木材荒削り、モルタル、接着剤はがし	116	—	—	—	—	—	—	超 硬	
			MAVZ116RT6	サンディングプレート	1個	6,300	木材荒削り、モルタル、接着剤はがし	116	—	—	—	—	—	—	超 硬	
		MAVZ116RT10	サンディングプレート	1個	6,300	木材荒削り、モルタル、接着剤はがし	116	—	—	—	—	—	—	超 硬		
特殊材料・その他			MAII32SLC	カットソーブレード (ナイフ刃)	1個	3,000	シーリング材、発砲スチロール、断熱材切断 《作業例:⑬》	32	70	—	—	—	—	—	炭素工具鋼	
			MAII32SC	カットソーブレード (ナイフ刃)	1個	3,000	弾性シーリング材切断、除去	32	60	—	—	—	—	—	炭素工具鋼	
			MAII32SC/10		10個	24,000	《作業例:⑧》									
			MAII32APT	カットソーブレード	1個	5,700	難切断材料を切断可能 超寿命	32	120	20	70	70	3	○	超 硬	
			MATI66SC	カットソーブレード (ナイフ刃)	1個	3,000	発砲スチロール、断熱材、ゴム切断 《作業例:⑬》	66	30	—	—	—	—	—	炭素工具鋼	

※作業例の①～⑮は11ページをご覧ください。

◎4枚の価格で5枚入ったお得なセット商品を買れ筋ブレードに設定!

STARLOCK	AIZ32BSPB/5	AIZ32BSPC/5	AIZ32EPCN/5	AI165APC/5	AI165BSPB/5
	AI165BSPC/5	AIZ20ABN/5	AIZ32APB/5	AI165APB/5	AIZ20ATN/5
AIZ32ABN/5	AIZ32ATN/5	AIZ28SCN/5	AYZ53BPB/5	AIZ32APT/5	SL-BEST5

◎8枚の価格で10枚入ったお得なセットも!

STARLOCK MAX	MAII32SC/10
---------------------	--------------------

OISマルチツール用アクセサリ品番：スターロックマルチツール用アクセサリ品番対照表

OISマルチツール用アクセサリ

売れ筋 マーク	OIS用品番	標準小売価格(円)
★	ACI65AB	3,800
★	ACI85EB	3,800
***	ACZ100BB	3,900
	ACZ100SB	4,500
	ACZ100SWB	4,000
	ACZ65RT	4,400
***	ACZ85EB	4,000
★	ACZ85EC	3,000
★	ACZ85RD	7,100
★	ACZ85RT	5,700
	ACZ85RTT	6,000
★	AIZ10AB	1,800
***	AIZ10EC	1,600
***	AIZ20AB	1,800
	AIZ20AB/5	7,200
★	AIZ20AT	4,000
★	AIZ20EC	1,800
	AIZ20RT	3,700
***	AIZ28EB	3,000
★	AIZ28EB/5	12,000
***	AIZ28SC	2,700
	AIZ28SWC	3,000
***	AIZ32AB	3,000
	AIZ32AB/5	12,000
***	AIZ32AT	4,900
***	AIZ32BB	3,000
***	AIZ32BB/5	12,000
***	AIZ32BPB	3,400
	AIZ32BPC	2,600
	AIZ32BPC/5	10,400
***	AIZ32EC	2,300
	AIZ32EC/5	9,200
★	AIZ32EPB	3,400
★	AIZ32EPC	2,600
★	AIZ32RT	4,500
★	AIZ65BB	2,400
	AIZ65BC	2,800
	AIZ65BC/5	11,200
★	AIZ65BSB	3,600
	AIZ65BSC	2,800
	AIZ65BSC/5	11,200
	AOI65AB	4,000
	AOI85EB	4,000
	ASZ32SC	3,000
***	ATZ52SC	1,800
★	ATZ52SFC	1,800
	AUZ70G	3,700
	AVI93G/N	1,800
★	AVZ70RT	6,200
	AVZ78RT	5,700

STARLOCK スターロック マルチツール用アクセサリ

新 品 番	標準小売価格(円)	材 質	特 徴	形 状	刃 幅 (mm)	刃 長 (mm)	用 途
ACZ85EIB	3,800	バイメタル		弓型	85	—	FRP、硬質プラスチック、薄い金属板切断
ACZ100BBN	4,200	バイメタル		弓型	100	—	木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断
ACZ100SWBN	4,000	バイメタル		弓型	100	—	スタイロフォーム、ゴム、発砲スチロール、断熱材切断
ACZ70RT5	4,400	超硬		弓型	70	—	FRP、硬質プラスチック、狭いタイル目地切断
ACZ85EBN	4,000	バイメタル		弓型	85	—	木材きわ切り、釘、銅管切断
ACZ85ECN	3,000	炭素工具鋼		弓型	85	—	木材きわ切り切断
ACZ85RD4	7,100	ダイヤモンド		弓型	85	—	FRP、陶器タイル、目地切断
ACZ85RT3	5,700	超硬		弓型	85	—	陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断
AIZ10ABN	1,800	バイメタル		ストレート	10	20	木材、石膏ボード切断
AIZ20ABN	1,800	バイメタル		ストレート	20	30	木材、石膏ボード切断
AIZ20ABN/5	7,200	バイメタル		ストレート	20	30	木材、石膏ボード切断
AIZ20ATN	4,000	超硬	MetalMax	ストレート	20	40	ステンレス、ビス、釘、金属全般切断
AIZ20ATN/5	16,000						
AIZ20ABN	1,800	バイメタル		ストレート	20	30	木材、石膏ボード切断
AIZ32RT5	4,500	超硬		ストレート	32	30	FRP、タイル目地、ポケット切断
AIZ32APB	3,400	バイメタル	C-tec	ストレート	32	50	木材、石膏ボードポケット / 釘、銅管切断
AIZ32APB/5	13,600	バイメタル	C-tec	ストレート	32	50	木材、石膏ボードポケット / 釘、銅管切断
AIZ28SCN	2,700	炭素工具鋼		尖りストレート	28	40	発砲スチロール、断熱材、シーリング材切断
AIZ28SCN/5	10,800						
AIZ28SCN	2,700	炭素工具鋼		尖りストレート	28	40	発砲スチロール、断熱材、シーリング材切断
AIZ28SCN/5	10,800						
AIZ32ABN	3,000	バイメタル		ストレート	32	50	釘、銅管(30mmφまで)面一切断
AIZ32ABN/5	12,000	バイメタル		ストレート	32	50	釘、銅管(30mmφまで)面一切断
AIZ32ATN	4,900	超硬	MetalMax	ストレート	32	40	ステンレス、ビス、釘、金属全般切断
AIZ32ATN/5	19,600	超硬	MetalMax	ストレート	32	40	ステンレス、ビス、釘、金属全般切断
AIZ32BSPB	3,400	バイメタル	C-tec	ストレート	32	50	堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
AIZ32BSPB/5	13,600	バイメタル	C-tec	ストレート	32	50	堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
AIZ32BSPB	3,400	バイメタル	C-tec	ストレート	32	50	堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断
AIZ32BSPC	2,600	炭素工具鋼	C-tec	ストレート	32	50	木材、2X4材、ポケット・高速切断
AIZ32BSPC/5	10,400	炭素工具鋼	C-tec	ストレート	32	50	木材、2X4材、ポケット・高速切断
AIZ32EPCN	2,600	炭素工具鋼	C-tec	ストレート	32	50	木材、石膏ボード、ポケット切断
AIZ32EPCN/5	10,400	炭素工具鋼	C-tec	ストレート	32	50	木材、石膏ボード、ポケット切断
AIZ32APB	3,400	バイメタル	C-tec	ストレート	32	50	木材、石膏ボードポケット / 釘、銅管切断
AIZ32APB/5	13,600						
AIZ32EPCN	2,600	炭素工具鋼	C-tec	ストレート	32	50	木材、石膏ボード、ポケット切断
AIZ32RT5	4,500	超硬		ストレート	32	30	FRP、タイル目地、ポケット切断
AII65APB	3,600	バイメタル	C-tec	T字	65	40	木材、石膏ボード広い開口 / 釘、銅管切断
AII65APB/5	14,400						
AII65APC	2,800	炭素工具鋼	C-tec	T字	65	40	木材、広い開口・きわ切り切断
AII65APC/5	11,200	炭素工具鋼	C-tec	T字	65	40	木材、広い開口・きわ切り切断
AII65BSPB	3,600	バイメタル	C-tec	T字	65	40	堅い木材、OSBボード、広い開口・高速切断
AII65BSPB/5	14,400						
AII65BSPC	2,800	炭素工具鋼	C-tec	T字	65	40	合板、チップボード、広い開口・高速切断
AII65BSPC/5	11,200	炭素工具鋼	C-tec	T字	65	40	合板、チップボード、広い開口・高速切断
ACZ85EIB	3,800	バイメタル		弓型	85	—	FRP、硬質プラスチック、薄い金属板切断
ASZ32SCN	3,000	炭素工具鋼		—	—	—	アスファルトルーフィング、人工芝、カーペット切断
ATZ52SCN	1,800	炭素工具鋼		台形	52	26	硬化した接着剤等はがし
ATZ52SFCN	1,800	炭素工具鋼		台形	52	40	シーリング材除去、塗装剥離
AUZ70GN	3,700			四角	—	—	パイプ等の曲面、球面サンディング
AVZ93G	1,800			三角	—	—	仕上げ作業
AVZ70RT4	6,200	超硬		水滴型	70	—	タイル改修・1枚3役!
AVZ78RT2	5,700	超硬		三角	78	—	木材荒削り・モルタル、接着剤はがし

OISマルチツール用アクセサリ

売れ筋 マーク	OIS用品番	標準小売価格(円)
	AIZ32BLC	3,000
	AIZ32BLC/5	12,000
	AIZ32ALB	3,800
	AIZ32ALB/5	15,200

STARLOCK MAX スターロック マルチツール用アクセサリ

新 品 番	標準小売価格(円)	材 質	特 徴	形 状	刃 幅 (mm)	刃 長 (mm)	用 途
MAIZ32EPC	3,400	炭素工具鋼	C-tec speed	ストレート	32	80	超最速!厚い木材(2X4材) 深切りポケット切断
MAIZ32APB	4,000	バイメタル	C-tec speed	ストレート	32	80	超最速!釘の入った木材深切り、釘、銅管切断

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2017年10月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

製品に関するご相談は—

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎ 0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00～午後6:00のサービス)

電動工具事業部

☎ 03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ製品のお求めは—

(2017年10月現在)

recycled paper