おどろき、快適、仕事と暮らし
KING JIM

ココに防災 ココロに防災
KOKOBO



新たにラインアップが追加！

キングジムの『地震対策』シリーズ

日本製





NEW 貼るだけで簡単に転倒防止!

耐震度 震度7相当※


地震対策ゴムストッパーN



効果を動画でチェック!

転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収

ゴムベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減します。



簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要

プレートを貼り付けるだけの
簡単設置。
工具不要で取り付けできます。



品　名	地震対策ゴムストッパーN	
品　番	GSN160	GSN300
JAN	4971660067879	4971660067886
本体価格	3,000円+消費税(2本1組)	6,600円+消費税(2本1組)
外　寸	約W45×D180×H13mm	約W61×D210×H13mm
質　量	約230g / 2本	約370g / 2本
取り付け可能範囲	壁から約100mmまで	
材　質	プレート:スチール / ゴムベルト:EPDM / 粘着シート:アクリル系粘着剤	
対象物重量	160kg / 2本	300kg / 2本
耐用年数	約8～10年	
使用環境温度	0℃～40℃	
耐震度	震度7相当※	
セット内容	本体、アルコールパッド、取扱説明書	

⚠ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。対象物の形状や材質、重さ等によって異なる場合があります。●取り付ける場所の壁面および対象物が損傷していないことを確認し、凹凸がある箇所に取り付けをおこなわないでください。●上下が分かれている家具へ設置する場合、上下連結部への固定を十分におこなってください。固定をしない場合、家具が転倒するおそれがあります。●粘着は設置箇所の材質により耐荷重に差異が生じる場合があります。●両側の金具の高さ・奥行が同じでないと十分な効果が得られません。●必ず対象物1台につき本製品を2本取り付けてください。●粘着力が強力なため、剥がす際に壁紙などが損傷するおそれがあります。粘着シートは、一度剥がすと再利用できません。●本製品は屋内専用です。屋外や直射日光の当たる場所、水のかかる場所などでは使用しないでください。サビ、変色、変形などの原因になります。また、火気等により温度が高くなる場所に放置しないでください。●取り付け・取り外し時における家具や壁面などの破損には責任を負いかねます。十分注意して取り付けをおこなってください。●地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換をおすすめします。●本製品は使用状況によって性能や劣化の進行に差が生じる場合があります。定期的に製品の設置状況を確認のうえ必要に応じて交換をおすすめします。●本製品は地震による被害の軽減を目的として設計されており、災害や事故等による被害を補償するものではありません。

ゴムの伸縮で衝撃吸収!

耐震度 震度7相当※

地震対策ゴムストッパー(ラック用)



効果を動画でチェック!

粘着固定式で穴あけ不要

貼り付けるだけで簡単に固定できて、
壁への穴あけが不要です。
200kgまでの荷重に耐えられます。



太い支柱にもしっかり対応!

支柱外周250mmまでのラックに対応しており、中軽量スチールラックの定番サイズを網羅。支柱の太さに合わせて2段階で長さ調節が可能です。





取り付けも緊急時の使用も簡単!

耐震度 震度7相当※

地震対策消火器ベルト


消火器の転倒を防ぐ!



効果を動画でチェック!

プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ!

粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。



面ファスナーで、緊急時にも簡単に取り外しが可能。

上面の面ファスナーを引っ張るだけで
素早く外すことができます。
複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。



大きな収納物や積み重ねた収納物の落下防止に！

耐震度 震度7相当※

収納棚につける落下防止ネット



効果を動画でチェック！

BCP対策 重要書類の落丁・紛失を防止！

収納棚につける落下防止ネット ロー



効果を動画でチェック！

BCP対策 重要書類の落丁・紛失を防止！

面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラク







必要な時に取り出しやすい！

耐震度 震度6強相当※

収納棚につける落下防止ベルトN




効果を動画でチェック！


BCP対策 重要書類の落丁・紛失を防止！

棚の形状に合わせて選べる3通りの取り付け場所

スチール棚専用









オープンラック、スチールラックに対応



マグネット式で片手で簡単着脱

モニターやテレビの転倒防止に！

耐震度 震度7相当※

モニター・テレビ転倒防止ベルト



効果を動画でチェック！

BCP対策 電子機器の落下・破損を防止！

モニターやモニター台を傷つけない！

モニター側は粘着固定、
台側はクランプ式固定なので
対象物を傷つけません。
70インチまでの
モニターに対応しており、
ベルトは長さ調節が可能です。



OA機器にも使える

卓上プリンターやPCサーバーにも
取り付けが可能です。



※耐震度は前後、もしくは前後上下方向の加振にて測定。

収納棚につける落下防止ネット

対応ラック
1,200mm



RN1200

対応ラック
1,800mm



RN1800

品　名	収納棚につける落下防止ネット	
品　番	RN1200	RN1800
JAN	4971660964673	4971660964697
本体価格	7,000円+消費税(1枚)	8,800円+消費税(1枚)
外　寸	全体　約W1,860×H700mm	約W2,460×H700mm
	ネット部　約W1,020×H700mm	約W1,620×H700mm
質　量	約280g / 枚	約350g / 枚
対応ラック	横幅　1,200mm(支柱含む)	1,800mm(支柱含む)
	縦幅　700mm	
取り付け可能幅	約1,100～1,160mm(支柱含まず)	約1,700～1,760mm(支柱含まず)
材　質	ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン	
対象物重量	200kg / 枚	
対応支柱	外周寸法:約120～210mm Cチャンネル 30×30 / 40×40 / 45×45 50×50 / 55×45 Lアングル 40×40 / 50×50 / 40×60	
耐震度	震度7相当※	
セット内容	本体、取扱説明書	

収納棚につける落下防止ネット ロー

対応ラック
1,200mm



RNL1200

対応ラック
1,800mm



RNL1800

品　名	収納棚につける落下防止ネット ロー	
品　番	RNL1200	RNL1800
JAN	4971660064410	4971660064427
本体価格	5,000円+消費税(1枚)	6,400円+消費税(1枚)
外　寸	全体　約W1,860×H170mm	約W2,460×H170mm
	ネット部　約W1,020×H170mm	約W1,620×H170mm
質　量	約115g / 枚	約165g / 枚
対応ラック	横幅　1,200mm(支柱含む)	1,800mm(支柱含む)
	縦幅　170mm	
取り付け可能幅	約1,100～1,160mm(支柱含まず)	約1,700～1,760mm(支柱含まず)
材　質	ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン	
対象物重量	100kg / 枚	
対応支柱	外周寸法:約120～210mm Cチャンネル 30×30 / 40×40 / 45×45 50×50 / 55×45 Lアングル 40×40 / 50×50 / 40×60	
耐震度	震度7相当※	
セット内容	本体、取扱説明書	

⚠ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●本製品はオープンラック専用です。オープンラックのサイズを確認してからご使用ください。●本製品は屋内専用です。●地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換してください。●本製品は、地震による被害の軽減を目的とした商品です。被害を補償するものではありません。

地震対策消火器ベルト

対応消火器サイズ
6型～10型



品　名	地震対策消火器ベルト
品　番	SH610
JAN	4971660964680
本体価格	1,500円+消費税(1本)
外　寸	約W550×D8×H75mm
質　量	約60g / 本
材　質	プレート:スチール / ベルト:ナイロン / 粘着シート:アクリル系粘着剤
耐震度	震度7相当※
セット内容	ベルト、プレート、アルコールパッド、取扱説明書

⚠ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●消火器のサイズはメーカーによって異なります。確認してからご使用ください。●取り付ける場所の壁面及び対象物が破損していないことを確認し、凹凸がある箇所に取り付けをおこなわないでください。●本製品は屋内専用です。●粘着力が強力なため、剥がす際に壁紙などが損傷するおそれがあります。●製品本来の目的以外での使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。●地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換してください。●取り付けが不可な壁紙については、ビス固定が可能です。本体には壁面固定用のビス穴(φ5)が2箇所あります。サイズに合ったビスを別途ご用意ください。●本製品は、地震による被害の軽減を目的とした商品です。被害を補償するものではありません。

地震対策ゴムストッパー(ラック用)


対象物重量
200kg以下



品　名	地震対策ゴムストッパー(ラック用)
品　番	GSR200
JAN	4971660064397
本体価格	3,500円+消費税(2本1組)
外　寸	スチールラック使用時:約W75×D230×H10mm ワイヤーラック使用時:約W75×D293×H10mm
質　量	約215g / 2本
材　質	プレート:スチール / ゴムベルト:EPDM / ネジ・ワッシャー:スチール / 粘着シート:アクリル系粘着剤
対象物重量	200kg / 2本
取り付け可能ラック	スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック
取り付け可能範囲	スチールラック使用時:壁から約100mmまで ワイヤーラック使用時:壁から約200mmまで
耐用年数	約8～10年
使用環境温度	0℃～40℃
耐震度	震度7相当※
セット内容	本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書

⚠ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。●凹凸がある箇所に取り付けをおこなわないでください。●取り付け時は事前に壁の強度を確認してください。粘着力が強力なため、剥がす際に壁紙などが損傷するおそれがあります。粘着シートは一度剥がすと再利用できません。●取り付け、取り外し時における家具や壁面などの破損には責任を負いかねます。●粘着は設置してから24時間は負荷をかけないでください。

収納棚につける落下防止ベルトN



取り付け可能幅
900～1,200mm



RB1200N

取り付け可能幅
1,500～1,800mm



RB1800N

品　名	収納棚につける落下防止ベルトN	
品　番	RB1200N	RB1800N
JAN	4971660966943	4971660966950
本体価格	2,800円+消費税(1本)	3,000円+消費税(1本)
外　寸	ロックホルダー:約W52×L49×D12mm / ベルト:幅25mm	
質　量	ロックホルダー×2:約30g ベルトフック付きベルト×1:約56g	ロックホルダー×2:約30g ベルトフック付きベルト×1:約66g
取り付け可能幅	900～1,200mm	1,500～1,800mm
材　質	ベルト:PP / ベルトフック:PC、ABS樹脂、等方性マグネット / ロックホルダー:ABS樹脂	
対象物重量	100kg / 本	
耐用年数	約10年	
使用環境温度	0℃～40℃	
耐震度	震度6強相当※	
セット内容	本体(ベルトフック付きベルト×1本、接着パッド付きロックホルダー×2個)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書	

⚠ご使用上の注意 ※耐震度は前後方向の加振にて測定。試験条件、収納物によって異なる場合があります。●本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。●本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを収納している場合はご注意ください。●両面接着テープの再利用はできません。●本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による損害を保証するものではありません。

モニター・テレビ転倒防止ベルト

対応モニターサイズ
70インチまで



品　名	モニター・テレビ転倒防止ベルト
品　番	MTB70
JAN	4971660064434
本体価格	2,900円+消費税(1本)
外　寸	クランプ:約W40×D30×H85mm / ベルト幅:約25mm
質　量	約160g / 本
対応モニターサイズ	70インチまで
対応するモニター台の厚み	15～50mm
材　質	クランプ・金具:スチール / ベルト:ポリプロピレン / バックル:PPO / 粘着シート:アクリル系粘着剤
対象物重量	64kg
耐用年数	約8～10年
耐震度	震度7相当※
セット内容	本体、アルコールパッド、取扱説明書

⚠ご使用上の注意 ※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。●粘着は設置してから24時間は負荷をかけないでください。●本製品はモニター前方への転倒および落下を防止するものであり、テレビや揺れの種類によっては転倒および落下などを完全に防止できない場合があります。●粘着シートを剥がす際は、取り付け箇所を確認しながら少しずつ丁寧に剥がしてください。粘着シートは一度剥がすと再利用できません。

●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●キングジム、KINGJIM、KOKOBOは、株式会社キングジムの登録商標です。●その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。●このパンフレットの内容は2026年8月現在のものです。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

キングジム　検索　ホームページ www.kingjim.co.jp
商品カタログ https://kingjim.actibookone.com

◀公式SNS

お客様相談室 0120-79-8107
携帯電話からの場合 0570-06-4759(通話料お客様負担)

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
https://www.kingjim.co.jp/

KJ260901