DAIFUKU
Always an Edge Ahead

グッシェルフ® NT

GOOD SHELF NT

グッシェルフ® NT

GSN

新構造により、さらに使いやすく・お求めやすくなりました。

小物、ケース物、バラ物を問わず最適な保管が行える中量物用保管棚。全ての部材を新たに開発し、シンプルな構造でありながら抜群の強度を実現。積載効率、柔軟性も向上。さらに使いやすく、そしてお求めやすくなりました。

標準モデル

キャスタモデル

ボルトレスで組み立て簡単。
連結・増設なども容易です。

各棚板の高さは
50mmピッチで調節可能。

キャスタモデルや、多彩な
オプションも用意しています。

高強度

シンプル構造、強度も抜群

グリップ力が高い「タイロックビーム」を新採用（特許申請中）。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。

柔軟性

棚受けのフラット化で長尺物にも対応可能

棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。

有効高さアップ





高さ方向の有効寸法がアップ

ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ、使い勝手をより良くしました。

納入実績

**配送センターや部品倉庫などで汎用性の高い「グッシェルフ」。
あらゆる業種・業態で活躍しています。**

標準モデル

多品種少量品の保管に最適

工場・配送センターはもちろん、店舗のバックヤードなど数多くの物流現場に対応。使いやすい中量棚です。

日用雑貨卸業界

化学用品卸業界

食品卸業界

機械工具卸業界

キャスタモデル

移動の多い環境で実力を発揮

セル生産の部品供給や変動の激しい流通倉庫に最適。さまざまな変化に柔軟かつ迅速に対応します。

電子機器業界

運輸倉庫業界

標準モデル

GOOD SHELF NT

保管物、用途、スペースにあったタイプ・サイズが選べます。

STANDARD MODEL



■基本仕様

タイプ	最大積載質量(kg) 段※1	最大積載質量(kg) 間口※2	支柱サイズ	高さ	間口※3(有効)	奥行き
K	150	750 (600)	40×40	1200 1500 1800 2100 2400	900 (850) 1200(1150) 1500(1450) 1800(1750)	300/450/600
C	300	1500(1200)	50×50			450/600 750/900
J	500	2000	50×50			

(mm)

●間口の外寸は、表記間口寸法に支柱サイズ(K:40mm、C・J:50mm)を足してください。
※1 等分布積載質量。集中荷重の場合は低減します。また、段数によっては減少する場合があります。 ※2 高さ2100、2400の場合は( )の数字です。
※3 Kタイプの間口寸法は10mm短くなります。

標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

1200 - 150kg

タイプ

K





●連結は単体でのご使用はできません。

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1200-3段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1209A3D **¥16,700**	K1212A3D **¥19,400**	K1215A3D **¥22,000**	K1218A3D **¥26,300**
		連結	K1209A3R **¥14,100**	K1212A3R **¥16,800**	K1215A3R **¥19,400**	K1218A3R **¥23,700**
	450	独立	K1209B3D **¥19,100**	K1212B3D **¥22,100**	K1215B3D **¥26,400**	K1218B3D **¥30,000**
		連結	K1209B3R **¥16,500**	K1212B3R **¥19,500**	K1215B3R **¥23,800**	K1218B3R **¥27,400**
	600	独立	K1209C3D **¥20,800**	K1212C3D **¥24,300**	K1215C3D **¥29,700**	K1218C3D **¥34,300**
		連結	K1209C3R **¥18,200**	K1212C3R **¥21,700**	K1215C3R **¥27,100**	K1218C3R **¥31,700**



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1200-4段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1209A4D **¥19,200**	K1212A4D **¥22,500**	K1215A4D **¥25,600**	K1218A4D **¥30,900**
		連結	K1209A4R **¥16,600**	K1212A4R **¥19,900**	K1215A4R **¥23,000**	K1218A4R **¥28,300**
	450	独立	K1209B4D **¥22,400**	K1212B4D **¥26,000**	K1215B4D **¥31,500**	K1218B4D **¥35,900**
		連結	K1209B4R **¥19,800**	K1212B4R **¥23,400**	K1215B4R **¥28,900**	K1218B4R **¥33,300**
	600	独立	K1209C4D **¥24,700**	K1212C4D **¥29,100**	K1215C4D **¥35,900**	K1218C4D **¥41,600**
		連結	K1209C4R **¥22,100**	K1212C4R **¥26,500**	K1215C4R **¥33,300**	K1218C4R **¥39,000**



高さ　最大積載質量

1500 - 150kg

タイプ

K

型式説明 **GSN - K 12 09 A 3 D**

- GSN - K：グッシェルフ NT
- K：タイプ K：150kg
- 12：高さ 12：1200 15：1500
- 09：間口 09：900 12：1200 15：1500 18：1800
- A：奥行き A：300 B：450 C：600
- 3：天板含むラックの棚段数 3：3段 4：4段
- D：D：独立 R：連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1500-3段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1509A3D **¥17,600**	K1512A3D **¥20,400**	K1515A3D **¥22,900**	K1518A3D **¥27,300**
		連結	K1509A3R **¥14,600**	K1512A3R **¥17,400**	K1515A3R **¥19,900**	K1518A3R **¥24,300**
	450	独立	K1509B3D **¥20,000**	K1512B3D **¥23,100**	K1515B3D **¥27,300**	K1518B3D **¥30,900**
		連結	K1509B3R **¥17,000**	K1512B3R **¥20,100**	K1515B3R **¥24,300**	K1518B3R **¥27,900**
	600	独立	K1509C3D **¥21,800**	K1512C3D **¥25,300**	K1515C3D **¥30,600**	K1518C3D **¥35,200**
		連結	K1509C3R **¥18,800**	K1512C3R **¥22,300**	K1515C3R **¥27,600**	K1518C3R **¥32,200**



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1500-4段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1509A4D **¥20,100**	K1512A4D **¥23,500**	K1515A4D **¥26,500**	K1518A4D **¥31,900**
		連結	K1509A4R **¥17,100**	K1512A4R **¥20,500**	K1515A4R **¥23,500**	K1518A4R **¥28,900**
	450	独立	K1509B4D **¥23,300**	K1512B4D **¥27,000**	K1515B4D **¥32,400**	K1518B4D **¥36,800**
		連結	K1509B4R **¥20,300**	K1512B4R **¥24,000**	K1515B4R **¥29,400**	K1518B4R **¥33,800**
	600	独立	K1509C4D **¥25,700**	K1512C4D **¥30,100**	K1515C4D **¥36,800**	K1518C4D **¥42,500**
		連結	K1509C4R **¥22,700**	K1512C4R **¥27,100**	K1515C4R **¥33,800**	K1518C4R **¥39,500**



標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

1800-150kg

タイプ

K



●連結は単体でのご使用はできません。

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-4段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1809A4D ¥20,800	K1812A4D ¥24,200	K1815A4D ¥27,200	K1818A4D ¥32,600
		連結	K1809A4R ¥17,400	K1812A4R ¥20,800	K1815A4R ¥23,800	K1818A4R ¥29,200
	450	独立	K1809B4D ¥24,000	K1812B4D ¥27,700	K1815B4D ¥33,100	K1818B4D ¥37,500
		連結	K1809B4R ¥20,600	K1812B4R ¥24,300	K1815B4R ¥29,700	K1818B4R ¥34,100
	600	独立	K1809C4D ¥26,400	K1812C4D ¥30,800	K1815C4D ¥37,500	K1818C4D ¥43,300
		連結	K1809C4R ¥23,000	K1812C4R ¥27,400	K1815C4R ¥34,100	K1818C4R ¥39,900



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-5段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1809A5D ¥23,300	K1812A5D ¥27,300	K1815A5D ¥30,800	K1818A5D ¥37,200
		連結	K1809A5R ¥19,900	K1812A5R ¥23,900	K1815A5R ¥27,400	K1818A5R ¥33,800
	450	独立	K1809B5D ¥27,300	K1812B5D ¥31,600	K1815B5D ¥38,200	K1818B5D ¥43,400
		連結	K1809B5R ¥23,900	K1812B5R ¥28,200	K1815B5R ¥34,800	K1818B5R ¥40,000
	600	独立	K1809C5D ¥30,300	K1812C5D ¥35,600	K1815C5D ¥43,700	K1818C5D ¥50,600
		連結	K1809C5R ¥26,900	K1812C5R ¥32,200	K1815C5R ¥40,300	K1818C5R ¥47,200



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-6段 150kg/段 750kg/間口	300	独立	K1809A6D ¥25,800	K1812A6D ¥30,400	K1815A6D ¥34,400	K1818A6D ¥41,800
		連結	K1809A6R ¥22,400	K1812A6R ¥27,000	K1815A6R ¥31,000	K1818A6R ¥38,400
	450	独立	K1809B6D ¥30,600	K1812B6D ¥35,500	K1815B6D ¥43,300	K1818B6D ¥49,300
		連結	K1809B6R ¥27,200	K1812B6R ¥32,100	K1815B6R ¥39,900	K1818B6R ¥45,900
	600	独立	K1809C6D ¥34,200	K1812C6D ¥40,400	K1815C6D ¥49,900	K1818C6D ¥57,900
		連結	K1809C6R ¥30,800	K1812C6R ¥37,000	K1815C6R ¥46,500	K1818C6R ¥54,500



高さ　最大積載質量

2100-150kg

タイプ

K

型式説明 **GSN - K 18 09 A 4 D**

- グッシェルフ NT
- タイプ **K**：150kg
- 高さ **18**：1800 **21**：2100
- 間口 **09**：900 **12**：1200 **15**：1500 **18**：1800
- 奥行き **A**：300 **B**：450 **C**：600
- 天板含むラックの棚段数 **4**：4段 **5**：5段 **6**：6段
- **D**：独立 **R**：連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-4段 150kg/段 600kg/間口	300	独立	K2109A4D ¥21,800	K2112A4D ¥25,200	K2115A4D ¥28,200	K2118A4D ¥33,600
		連結	K2109A4R ¥17,900	K2112A4R ¥21,300	K2115A4R ¥24,300	K2118A4R ¥29,700
	450	独立	K2109B4D ¥25,000	K2112B4D ¥28,700	K2115B4D ¥34,100	K2118B4D ¥38,500
		連結	K2109B4R ¥21,100	K2112B4R ¥24,800	K2115B4R ¥30,200	K2118B4R ¥34,600
	600	独立	K2109C4D ¥27,400	K2112C4D ¥31,800	K2115C4D ¥38,500	K2118C4D ¥44,300
		連結	K2109C4R ¥23,500	K2112C4R ¥27,900	K2115C4R ¥34,600	K2118C4R ¥40,400



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-5段 150kg/段 600kg/間口	300	独立	K2109A5D ¥24,300	K2112A5D ¥28,300	K2115A5D ¥31,800	K2118A5D ¥38,200
		連結	K2109A5R ¥20,400	K2112A5R ¥24,400	K2115A5R ¥27,900	K2118A5R ¥34,300
	450	独立	K2109B5D ¥28,300	K2112B5D ¥32,600	K2115B5D ¥39,200	K2118B5D ¥44,400
		連結	K2109B5R ¥24,400	K2112B5R ¥28,700	K2115B5R ¥35,300	K2118B5R ¥40,500
	600	独立	K2109C5D ¥31,300	K2112C5D ¥36,600	K2115C5D ¥44,700	K2118C5D ¥51,600
		連結	K2109C5R ¥27,400	K2112C5R ¥32,700	K2115C5R ¥40,800	K2118C5R ¥47,700



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-6段 150kg/段 600kg/間口	300	独立	K2109A6D ¥26,800	K2112A6D ¥31,400	K2115A6D ¥35,400	K2118A6D ¥42,800
		連結	K2109A6R ¥22,900	K2112A6R ¥27,500	K2115A6R ¥31,500	K2118A6R ¥38,900
	450	独立	K2109B6D ¥31,600	K2112B6D ¥36,500	K2115B6D ¥44,300	K2118B6D ¥50,300
		連結	K2109B6R ¥27,700	K2112B6R ¥32,600	K2115B6R ¥40,400	K2118B6R ¥46,400
	600	独立	K2109C6D ¥35,200	K2112C6D ¥41,400	K2115C6D ¥50,900	K2118C6D ¥58,900
		連結	K2109C6R ¥31,300	K2112C6R ¥37,500	K2115C6R ¥47,000	K2118C6R ¥55,000



標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

2400 - 150kg

タイプ

K





●連結は単体でのご使用はできません。

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2400-5段 150kg/段 600kg/間口	300	独立	K2409A5D ¥25,300	K2412A5D ¥29,200	K2415A5D ¥32,800	K2418A5D ¥39,300
		連結	K2409A5R ¥20,900	K2412A5R ¥24,800	K2415A5R ¥28,400	K2418A5R ¥34,900
	450	独立	K2409B5D ¥29,300	K2412B5D ¥33,700	K2415B5D ¥40,200	K2418B5D ¥45,500
		連結	K2409B5R ¥24,900	K2412B5R ¥29,300	K2415B5R ¥35,800	K2418B5R ¥41,100
	600	独立	K2409C5D ¥32,300	K2412C5D ¥37,500	K2415C5D ¥45,700	K2418C5D ¥52,600
		連結	K2409C5R ¥27,900	K2412C5R ¥33,100	K2415C5R ¥41,300	K2418C5R ¥48,200



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2400-6段 150kg/段 600kg/間口	300	独立	K2409A6D ¥27,800	K2412A6D ¥32,300	K2415A6D ¥36,400	K2418A6D ¥43,900
		連結	K2409A6R ¥23,400	K2412A6R ¥27,900	K2415A6R ¥32,000	K2418A6R ¥39,500
	450	独立	K2409B6D ¥32,600	K2412B6D ¥37,600	K2415B6D ¥45,300	K2418B6D ¥51,400
		連結	K2409B6R ¥28,200	K2412B6R ¥33,200	K2415B6R ¥40,900	K2418B6R ¥47,000
	600	独立	K2409C6D ¥36,200	K2412C6D ¥42,300	K2415C6D ¥51,900	K2418C6D ¥59,900
		連結	K2409C6R ¥31,800	K2412C6R ¥37,900	K2415C6R ¥47,500	K2418C6R ¥55,500



高さ　最大積載質量

1200 - 300kg

タイプ

C

型式説明 **GSN - K 24 09 A 5 D**

- GSN：グッシェルフ NT
- K：タイプ　K：150kg　C：300kg
- 24：高さ　12：1200　24：2400
- 09：間口　09：900　12：1200　15：1500　18：1800
- A：奥行き　A：300　B：450　C：600　D：750　E：900
- 5：天板含むラックの棚段数　3：3段　4：4段　5：5段　6：6段
- D：独立　R：連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1200-3段 300kg/段 1500kg/間口	450	独立	C1209B3D ¥24,000	C1212B3D ¥27,800	C1215B3D ¥31,300	C1218B3D ¥37,100
		連結	C1209B3R ¥20,500	C1212B3R ¥24,300	C1215B3R ¥27,800	C1218B3R ¥33,600
	600	独立	C1209C3D ¥26,200	C1212C3D ¥30,500	C1215C3D ¥34,600	C1218C3D ¥41,100
		連結	C1209C3R ¥22,700	C1212C3R ¥27,000	C1215C3R ¥31,100	C1218C3R ¥37,600
	750	独立	C1209D3D ¥29,300	C1212D3D ¥33,600	C1215D3D ¥39,100	C1218D3D ¥45,400
		連結	C1209D3R ¥25,800	C1212D3R ¥30,100	C1215D3R ¥35,600	C1218D3R ¥41,900
	900	独立	C1209E3D ¥31,800	C1212E3D ¥36,600	C1215E3D ¥43,600	C1218E3D ¥49,200
		連結	C1209E3R ¥28,300	C1212E3R ¥33,100	C1215E3R ¥40,100	C1218E3R ¥45,700



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1200-4段 300kg/段 1500kg/間口	450	独立	C1209B4D ¥27,900	C1212B4D ¥32,500	C1215B4D ¥36,800	C1218B4D ¥44,100
		連結	C1209B4R ¥24,400	C1212B4R ¥29,000	C1215B4R ¥33,300	C1218B4R ¥40,600
	600	独立	C1209C4D ¥30,900	C1212C4D ¥36,200	C1215C4D ¥41,100	C1218C4D ¥49,400
		連結	C1209C4R ¥27,400	C1212C4R ¥32,700	C1215C4R ¥37,600	C1218C4R ¥45,900
	750	独立	C1209D4D ¥35,000	C1212D4D ¥40,300	C1215D4D ¥47,300	C1218D4D ¥55,200
		連結	C1209D4R ¥31,500	C1212D4R ¥36,800	C1215D4R ¥43,800	C1218D4R ¥51,700
	900	独立	C1209E4D ¥38,300	C1212E4D ¥44,300	C1215E4D ¥53,200	C1218E4D ¥60,200
		連結	C1209E4R ¥34,800	C1212E4R ¥40,800	C1215E4R ¥49,700	C1218E4R ¥56,700



標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

1500 - 300kg

タイプ

C





●連結は単体でのご使用はできません。

1500-3段

300kg / 段 | 1500kg / 間口



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1500-3段	450	独立	C1509B3D ¥25,300	C1512B3D ¥29,300	C1515B3D ¥32,700	C1518B3D ¥38,500
		連結	C1509B3R ¥21,100	C1512B3R ¥25,100	C1515B3R ¥28,500	C1518B3R ¥34,300
	600	独立	C1509C3D ¥27,500	C1512C3D ¥31,800	C1515C3D ¥36,000	C1518C3D ¥42,500
		連結	C1509C3R ¥23,300	C1512C3R ¥27,600	C1515C3R ¥31,800	C1518C3R ¥38,300
	750	独立	C1509D3D ¥30,700	C1512D3D ¥35,000	C1515D3D ¥40,500	C1518D3D ¥46,800
		連結	C1509D3R ¥26,500	C1512D3R ¥30,800	C1515D3R ¥36,300	C1518D3R ¥42,600
	900	独立	C1509E3D ¥33,100	C1512E3D ¥37,900	C1515E3D ¥45,000	C1518E3D ¥50,600
		連結	C1509E3R ¥28,900	C1512E3R ¥33,700	C1515E3R ¥40,800	C1518E3R ¥46,400

1500-4段

300kg / 段 | 1500kg / 間口



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1500-4段	450	独立	C1509B4D ¥29,200	C1512B4D ¥34,000	C1515B4D ¥38,200	C1518B4D ¥45,500
		連結	C1509B4R ¥25,000	C1512B4R ¥29,800	C1515B4R ¥34,000	C1518B4R ¥41,300
	600	独立	C1509C4D ¥32,200	C1512C4D ¥37,500	C1515C4D ¥42,500	C1518C4D ¥50,800
		連結	C1509C4R ¥28,000	C1512C4R ¥33,300	C1515C4R ¥38,300	C1518C4R ¥46,600
	750	独立	C1509D4D ¥36,400	C1512D4D ¥41,700	C1515D4D ¥48,700	C1518D4D ¥56,600
		連結	C1509D4R ¥32,200	C1512D4R ¥37,500	C1515D4R ¥44,500	C1518D4R ¥52,400
	900	独立	C1509E4D ¥39,600	C1512E4D ¥45,600	C1515E4D ¥54,600	C1518E4D ¥61,600
		連結	C1509E4R ¥35,400	C1512E4R ¥41,400	C1515E4R ¥50,400	C1518E4R ¥57,400

高さ　最大積載質量

1800 - 300kg

タイプ

C

型式説明 **GSN - C 15 09 B 3 D**

- グッシェルフ NT
- タイプ　**C**：300kg
- 高さ　**15**：1500　**18**：1800
- 間口　**09**：900　**12**：1200　**15**：1500　**18**：1800
- 奥行き　**B**：450　**C**：600　**D**：750　**E**：900
- 天板含むラックの棚段数　**3**：3段　**4**：4段　**5**：5段　**6**：6段
- **D**：独立　**R**：連結

1800-4段

300kg / 段 | 1500kg / 間口



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-4段	450	独立	C1809B4D ¥30,500	C1812B4D ¥35,100	C1815B4D ¥39,500	C1818B4D ¥46,700
		連結	C1809B4R ¥25,700	C1812B4R ¥30,300	C1815B4R ¥34,700	C1818B4R ¥41,900
	600	独立	C1809C4D ¥33,500	C1812C4D ¥38,800	C1815C4D ¥43,800	C1818C4D ¥52,100
		連結	C1809C4R ¥28,700	C1812C4R ¥34,000	C1815C4R ¥39,000	C1818C4R ¥47,300
	750	独立	C1809D4D ¥37,600	C1812D4D ¥42,900	C1815D4D ¥49,900	C1818D4D ¥57,900
		連結	C1809D4R ¥32,800	C1812D4R ¥38,100	C1815D4R ¥45,100	C1818D4R ¥53,100
	900	独立	C1809E4D ¥41,000	C1812E4D ¥46,900	C1815E4D ¥55,900	C1818E4D ¥62,800
		連結	C1809E4R ¥36,200	C1812E4R ¥42,100	C1815E4R ¥51,100	C1818E4R ¥58,000

1800-5段

300kg / 段 | 1500kg / 間口



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-5段	450	独立	C1809B5D ¥34,400	C1812B5D ¥39,800	C1815B5D ¥45,000	C1818B5D ¥53,700
		連結	C1809B5R ¥29,600	C1812B5R ¥35,000	C1815B5R ¥40,200	C1818B5R ¥48,900
	600	独立	C1809C5D ¥38,200	C1812C5D ¥44,500	C1815C5D ¥50,300	C1818C5D ¥60,400
		連結	C1809C5R ¥33,400	C1812C5R ¥39,700	C1815C5R ¥45,500	C1818C5R ¥55,600
	750	独立	C1809D5D ¥43,300	C1812D5D ¥49,600	C1815D5D ¥58,100	C1818D5D ¥67,700
		連結	C1809D5R ¥38,500	C1812D5R ¥44,800	C1815D5R ¥53,300	C1818D5R ¥62,900
	900	独立	C1809E5D ¥47,500	C1812E5D ¥54,600	C1815E5D ¥65,500	C1818E5D ¥73,900
		連結	C1809E5R ¥42,700	C1812E5R ¥49,800	C1815E5R ¥60,700	C1818E5R ¥69,100

1800-6段

300kg / 段 | 1500kg / 間口



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-6段	450	独立	C1809B6D ¥38,300	C1812B6D ¥44,500	C1815B6D ¥50,500	C1818B6D ¥60,700
		連結	C1809B6R ¥33,500	C1812B6R ¥39,700	C1815B6R ¥45,700	C1818B6R ¥55,900
	600	独立	C1809C6D ¥42,900	C1812C6D ¥50,200	C1815C6D ¥56,800	C1818C6D ¥68,700
		連結	C1809C6R ¥38,100	C1812C6R ¥45,400	C1815C6R ¥52,000	C1818C6R ¥63,900
	750	独立	C1809D6D ¥49,000	C1812D6D ¥56,300	C1815D6D ¥66,300	C1818D6D ¥77,500
		連結	C1809D6R ¥44,200	C1812D6R ¥51,500	C1815D6R ¥61,500	C1818D6R ¥72,700
	900	独立	C1809E6D ¥54,000	C1812E6D ¥62,300	C1815E6D ¥75,100	C1818E6D ¥85,000
		連結	C1809E6R ¥49,200	C1812E6R ¥57,500	C1815E6R ¥70,300	C1818E6R ¥80,200

標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

2100-300kg

タイプ

C





●連結は単体でのご使用はできません。

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-4段 300kg/段 1200kg/間口	450	独立	C2109B4D ¥31,500	C2112B4D ¥36,100	C2115B4D ¥40,400	C2118B4D ¥47,700
		連結	C2109B4R ¥26,200	C2112B4R ¥30,800	C2115B4R ¥35,100	C2118B4R ¥42,400
	600	独立	C2109C4D ¥34,500	C2112C4D ¥39,800	C2115C4D ¥44,800	C2118C4D ¥53,100
		連結	C2109C4R ¥29,200	C2112C4R ¥34,500	C2115C4R ¥39,500	C2118C4R ¥47,800
	750	独立	C2109D4D ¥38,600	C2112D4D ¥43,900	C2115D4D ¥50,900	C2118D4D ¥58,900
		連結	C2109D4R ¥33,300	C2112D4R ¥38,600	C2115D4R ¥45,600	C2118D4R ¥53,600
	900	独立	C2109E4D ¥41,900	C2112E4D ¥47,900	C2115E4D ¥56,900	C2118E4D ¥63,800
		連結	C2109E4R ¥36,600	C2112E4R ¥42,600	C2115E4R ¥51,600	C2118E4R ¥58,500



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-5段 300kg/段 1200kg/間口	450	独立	C2109B5D ¥35,400	C2112B5D ¥40,800	C2115B5D ¥45,900	C2118B5D ¥54,700
		連結	C2109B5R ¥30,100	C2112B5R ¥35,500	C2115B5R ¥40,600	C2118B5R ¥49,400
	600	独立	C2109C5D ¥39,200	C2112C5D ¥45,500	C2115C5D ¥51,300	C2118C5D ¥61,400
		連結	C2109C5R ¥33,900	C2112C5R ¥40,200	C2115C5R ¥46,000	C2118C5R ¥56,100
	750	独立	C2109D5D ¥44,300	C2112D5D ¥50,600	C2115D5D ¥59,100	C2118D5D ¥68,700
		連結	C2109D5R ¥39,000	C2112D5R ¥45,300	C2115D5R ¥53,800	C2118D5R ¥63,400
	900	独立	C2109E5D ¥48,400	C2112E5D ¥55,600	C2115E5D ¥66,500	C2118E5D ¥74,900
		連結	C2109E5R ¥43,100	C2112E5R ¥50,300	C2115E5R ¥61,200	C2118E5R ¥69,600



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-6段 300kg/段 1200kg/間口	450	独立	C2109B6D ¥39,300	C2112B6D ¥45,500	C2115B6D ¥51,400	C2118B6D ¥61,700
		連結	C2109B6R ¥34,000	C2112B6R ¥40,200	C2115B6R ¥46,100	C2118B6R ¥56,400
	600	独立	C2109C6D ¥43,900	C2112C6D ¥51,200	C2115C6D ¥57,800	C2118C6D ¥69,700
		連結	C2109C6R ¥38,600	C2112C6R ¥45,900	C2115C6R ¥52,500	C2118C6R ¥64,400
	750	独立	C2109D6D ¥50,000	C2112D6D ¥57,300	C2115D6D ¥67,300	C2118D6D ¥78,500
		連結	C2109D6R ¥44,700	C2112D6R ¥52,000	C2115D6R ¥62,000	C2118D6R ¥73,200
	900	独立	C2109E6D ¥54,900	C2112E6D ¥63,300	C2115E6D ¥76,100	C2118E6D ¥86,000
		連結	C2109E6R ¥49,600	C2112E6R ¥58,000	C2115E6R ¥70,800	C2118E6R ¥80,700



高さ　最大積載質量

2400-300kg

タイプ

C

型式説明 GSN - C 21 09 B 4 D

- グッシェルフ NT
- タイプ C:300kg
- 高さ 21:2100 24:2400
- 間口 09:900 12:1200 15:1500 18:1800
- 奥行き B:450 C:600 D:750 E:900
- 天板含むラックの棚段数 4:4段 5:5段 6:6段
- D:独立 R:連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2400-5段 300kg/段 1200kg/間口	450	独立	C2409B5D ¥36,800	C2412B5D ¥42,200	C2415B5D ¥47,300	C2418B5D ¥56,100
		連結	C2409B5R ¥30,800	C2412B5R ¥36,200	C2415B5R ¥41,300	C2418B5R ¥50,100
	600	独立	C2409C5D ¥40,500	C2412C5D ¥46,800	C2415C5D ¥52,700	C2418C5D ¥62,700
		連結	C2409C5R ¥34,500	C2412C5R ¥40,800	C2415C5R ¥46,700	C2418C5R ¥56,700
	750	独立	C2409D5D ¥45,700	C2412D5D ¥52,000	C2415D5D ¥60,400	C2418D5D ¥70,000
		連結	C2409D5R ¥39,700	C2412D5R ¥46,000	C2415D5R ¥54,400	C2418D5R ¥64,000
	900	独立	C2409E5D ¥49,800	C2412E5D ¥57,000	C2415E5D ¥67,800	C2418E5D ¥76,200
		連結	C2409E5R ¥43,800	C2412E5R ¥51,000	C2415E5R ¥61,800	C2418E5R ¥70,200



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2400-6段 300kg/段 1200kg/間口	450	独立	C2409B6D ¥40,700	C2412B6D ¥47,000	C2415B6D ¥52,800	C2418B6D ¥63,100
		連結	C2409B6R ¥34,700	C2412B6R ¥41,000	C2415B6R ¥46,800	C2418B6R ¥57,100
	600	独立	C2409C6D ¥45,200	C2412C6D ¥52,500	C2415C6D ¥59,200	C2418C6D ¥71,000
		連結	C2409C6R ¥39,200	C2412C6R ¥46,500	C2415C6R ¥53,200	C2418C6R ¥65,000
	750	独立	C2409D6D ¥51,400	C2412D6D ¥58,700	C2415D6D ¥68,600	C2418D6D ¥79,800
		連結	C2409D6R ¥45,400	C2412D6R ¥52,700	C2415D6R ¥62,600	C2418D6R ¥73,800
	900	独立	C2409E6D ¥56,300	C2412E6D ¥64,700	C2415E6D ¥77,400	C2418E6D ¥87,300
		連結	C2409E6R ¥50,300	C2412E6R ¥58,700	C2415E6R ¥71,400	C2418E6R ¥81,300



標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

1200 - 500kg

タイプ

J





●連結は単体でのご使用はできません。

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1200-3段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1209B3D ¥25,700	J1212B3D ¥30,800	J1215B3D ¥34,700	J1218B3D ¥41,600
		連結	J1209B3R ¥22,100	J1212B3R ¥27,200	J1215B3R ¥31,100	J1218B3R ¥38,000
	600	独立	J1209C3D ¥28,500	J1212C3D ¥33,900	J1215C3D ¥38,200	J1218C3D ¥46,100
		連結	J1209C3R ¥24,900	J1212C3R ¥30,300	J1215C3R ¥34,600	J1218C3R ¥42,500
	750	独立	J1209D3D ¥31,300	J1212D3D ¥36,700	J1215D3D ¥45,600	J1218D3D ¥50,300
		連結	J1209D3R ¥27,700	J1212D3R ¥33,100	J1215D3R ¥42,000	J1218D3R ¥46,700
	900	独立	J1209E3D ¥33,900	J1212E3D ¥41,300	J1215E3D ¥48,200	J1218E3D ¥54,500
		連結	J1209E3R ¥30,300	J1212E3R ¥37,700	J1215E3R ¥44,600	J1218E3R ¥50,900



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1200-4段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1209B4D ¥30,000	J1212B4D ¥36,400	J1215B4D ¥41,100	J1218B4D ¥49,800
		連結	J1209B4R ¥26,400	J1212B4R ¥32,800	J1215B4R ¥37,500	J1218B4R ¥46,200
	600	独立	J1209C4D ¥33,700	J1212C4D ¥40,400	J1215C4D ¥45,800	J1218C4D ¥55,900
		連結	J1209C4R ¥30,100	J1212C4R ¥36,800	J1215C4R ¥42,200	J1218C4R ¥52,300
	750	独立	J1209D4D ¥37,600	J1212D4D ¥44,300	J1215D4D ¥55,700	J1218D4D ¥61,400
		連結	J1209D4R ¥34,000	J1212D4R ¥40,700	J1215D4R ¥52,100	J1218D4R ¥57,800
	900	独立	J1209E4D ¥40,900	J1212E4D ¥50,300	J1215E4D ¥59,100	J1218E4D ¥67,200
		連結	J1209E4R ¥37,300	J1212E4R ¥46,700	J1215E4R ¥55,500	J1218E4R ¥63,600



高さ　最大積載質量

1500 - 500kg

タイプ

J

型式説明 **GSN - J 12 09 B 3 D**

- グッシェルフ NT
- タイプ　J：500kg
- 高さ　12：1200　15：1500
- 間口　09：900　12：1200　15：1500　18：1800
- 奥行き　B：450　C：600　D：750　E：900
- 天板含むラックの棚段数　3：3段　4：4段
- D：独立　R：連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1500-3段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1509B3D ¥27,000	J1512B3D ¥32,100	J1515B3D ¥36,000	J1518B3D ¥42,900
		連結	J1509B3R ¥22,800	J1512B3R ¥27,900	J1515B3R ¥31,800	J1518B3R ¥38,700
	600	独立	J1509C3D ¥29,800	J1512C3D ¥35,100	J1515C3D ¥39,500	J1518C3D ¥47,400
		連結	J1509C3R ¥25,600	J1512C3R ¥30,900	J1515C3R ¥35,300	J1518C3R ¥43,200
	750	独立	J1509D3D ¥32,600	J1512D3D ¥38,000	J1515D3D ¥46,900	J1518D3D ¥51,500
		連結	J1509D3R ¥28,400	J1512D3R ¥33,800	J1515D3R ¥42,700	J1518D3R ¥47,300
	900	独立	J1509E3D ¥35,100	J1512E3D ¥42,500	J1515E3D ¥49,400	J1518E3D ¥55,800
		連結	J1509E3R ¥30,900	J1512E3R ¥38,300	J1515E3R ¥45,200	J1518E3R ¥51,600



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1500-4段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1509B4D ¥31,300	J1512B4D ¥37,700	J1515B4D ¥42,400	J1518B4D ¥51,100
		連結	J1509B4R ¥27,100	J1512B4R ¥33,500	J1515B4R ¥38,200	J1518B4R ¥46,900
	600	独立	J1509C4D ¥35,000	J1512C4D ¥41,600	J1515C4D ¥47,100	J1518C4D ¥57,200
		連結	J1509C4R ¥30,800	J1512C4R ¥37,400	J1515C4R ¥42,900	J1518C4R ¥53,000
	750	独立	J1509D4D ¥38,900	J1512D4D ¥45,600	J1515D4D ¥57,000	J1518D4D ¥62,600
		連結	J1509D4R ¥34,700	J1512D4R ¥41,400	J1515D4R ¥52,800	J1518D4R ¥58,400
	900	独立	J1509E4D ¥42,100	J1512E4D ¥51,500	J1515E4D ¥60,300	J1518E4D ¥68,500
		連結	J1509E4R ¥37,900	J1512E4R ¥47,300	J1515E4R ¥56,100	J1518E4R ¥64,300



標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

1800 - 500kg

タイプ

J





●連結は単体でのご使用はできません。

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
1800-4段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1809B4D ¥33,300	J1812B4D ¥39,700	J1815B4D ¥44,400	J1818B4D ¥53,100
		連結	J1809B4R ¥28,100	J1812B4R ¥34,500	J1815B4R ¥39,200	J1818B4R ¥47,900
	600	独立	J1809C4D ¥37,000	J1812C4D ¥43,700	J1815C4D ¥49,100	J1818C4D ¥59,200
		連結	J1809C4R ¥31,800	J1812C4R ¥38,500	J1815C4R ¥43,900	J1818C4R ¥54,000
	750	独立	J1809D4D ¥40,900	J1812D4D ¥47,600	J1815D4D ¥59,000	J1818D4D ¥64,700
		連結	J1809D4R ¥35,700	J1812D4R ¥42,400	J1815D4R ¥53,800	J1818D4R ¥59,500
	900	独立	J1809E4D ¥44,200	J1812E4D ¥53,600	J1815E4D ¥62,400	J1818E4D ¥70,400
		連結	J1809E4R ¥39,000	J1812E4R ¥48,400	J1815E4R ¥57,200	J1818E4R ¥65,200
1800-5段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1809B5D ¥37,600	J1812B5D ¥45,300	J1815B5D ¥50,800	J1818B5D ¥61,400
		連結	J1809B5R ¥32,400	J1812B5R ¥40,100	J1815B5R ¥45,600	J1818B5R ¥56,200
	600	独立	J1809C5D ¥42,200	J1812C5D ¥50,200	J1815C5D ¥56,700	J1818C5D ¥69,000
		連結	J1809C5R ¥37,000	J1812C5R ¥45,000	J1815C5R ¥51,500	J1818C5R ¥63,800
	750	独立	J1809D5D ¥47,200	J1812D5D ¥55,200	J1815D5D ¥69,100	J1818D5D ¥75,800
		連結	J1809D5R ¥42,000	J1812D5R ¥50,000	J1815D5R ¥63,900	J1818D5R ¥70,600
	900	独立	J1809E5D ¥51,200	J1812E5D ¥62,600	J1815E5D ¥73,300	J1818E5D ¥83,100
		連結	J1809E5R ¥46,000	J1812E5R ¥57,400	J1815E5R ¥68,100	J1818E5R ¥77,900
1800-6段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J1809B6D ¥41,900	J1812B6D ¥50,800	J1815B6D ¥57,200	J1818B6D ¥69,700
		連結	J1809B6R ¥36,700	J1812B6R ¥45,600	J1815B6R ¥52,000	J1818B6R ¥64,500
	600	独立	J1809C6D ¥47,400	J1812C6D ¥56,700	J1815C6D ¥64,300	J1818C6D ¥78,800
		連結	J1809C6R ¥42,200	J1812C6R ¥51,500	J1815C6R ¥59,100	J1818C6R ¥73,600
	750	独立	J1809D6D ¥53,500	J1812D6D ¥62,800	J1815D6D ¥79,200	J1818D6D ¥86,900
		連結	J1809D6R ¥48,300	J1812D6R ¥57,600	J1815D6R ¥74,000	J1818D6R ¥81,700
	900	独立	J1809E6D ¥58,200	J1812E6D ¥71,600	J1815E6D ¥84,200	J1818E6D ¥95,800
		連結	J1809E6R ¥53,000	J1812E6R ¥66,400	J1815E6R ¥79,000	J1818E6R ¥90,600







高さ　最大積載質量

2100 - 500kg

タイプ

J

型式説明 **GSN - J 18 09 B 4 D**

- グッシェルフ NT
- タイプ　**J**：500kg
- 高さ　**18**：1800　**21**：2100
- 間口　**09**：900　**12**：1200　**15**：1500　**18**：1800
- 奥行き　**B**：450　**C**：600　**D**：750　**E**：900
- 天板含むラックの棚段数　**4**：4段　**5**：5段　**6**：6段
- **D**：独立　**R**：連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)	1200(1150)	1500(1450)	1800(1750)
2100-4段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J2109B4D ¥34,700	J2112B4D ¥41,000	J2115B4D ¥45,700	J2118B4D ¥54,500
		連結	J2109B4R ¥28,800	J2112B4R ¥35,100	J2115B4R ¥39,800	J2118B4R ¥48,600
	600	独立	J2109C4D ¥38,400	J2112C4D ¥45,100	J2115C4D ¥50,500	J2118C4D ¥60,500
		連結	J2109C4R ¥32,500	J2112C4R ¥39,200	J2115C4R ¥44,600	J2118C4R ¥54,600
	750	独立	J2109D4D ¥42,200	J2112D4D ¥48,900	J2115D4D ¥60,400	J2118D4D ¥66,100
		連結	J2109D4R ¥36,300	J2112D4R ¥43,000	J2115D4R ¥54,500	J2118D4R ¥60,200
	900	独立	J2109E4D ¥45,600	J2112E4D ¥55,000	J2115E4D ¥63,700	J2118E4D ¥71,800
		連結	J2109E4R ¥39,700	J2112E4R ¥49,100	J2115E4R ¥57,800	J2118E4R ¥65,900
2100-5段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J2109B5D ¥39,000	J2112B5D ¥46,500	J2115B5D ¥52,100	J2118B5D ¥62,800
		連結	J2109B5R ¥33,100	J2112B5R ¥40,600	J2115B5R ¥46,200	J2118B5R ¥56,900
	600	独立	J2109C5D ¥43,600	J2112C5D ¥51,600	J2115C5D ¥58,100	J2118C5D ¥70,300
		連結	J2109C5R ¥37,700	J2112C5R ¥45,700	J2115C5R ¥52,200	J2118C5R ¥64,400
	750	独立	J2109D5D ¥48,500	J2112D5D ¥56,500	J2115D5D ¥70,500	J2118D5D ¥77,200
		連結	J2109D5R ¥42,600	J2112D5R ¥50,600	J2115D5R ¥64,600	J2118D5R ¥71,300
	900	独立	J2109E5D ¥52,600	J2112E5D ¥64,000	J2115E5D ¥74,600	J2118E5D ¥84,500
		連結	J2109E5R ¥46,700	J2112E5R ¥58,100	J2115E5R ¥68,700	J2118E5R ¥78,600
2100-6段 500kg/段 2000kg/間口	450	独立	J2109B6D ¥43,300	J2112B6D ¥52,000	J2115B6D ¥58,500	J2118B6D ¥71,100
		連結	J2109B6R ¥37,400	J2112B6R ¥46,100	J2115B6R ¥52,600	J2118B6R ¥65,200
	600	独立	J2109C6D ¥48,800	J2112C6D ¥58,100	J2115C6D ¥65,700	J2118C6D ¥80,100
		連結	J2109C6R ¥42,900	J2112C6R ¥52,200	J2115C6R ¥59,800	J2118C6R ¥74,200
	750	独立	J2109D6D ¥54,700	J2112D6D ¥64,100	J2115D6D ¥80,600	J2118D6D ¥88,300
		連結	J2109D6R ¥48,800	J2112D6R ¥58,200	J2115D6R ¥74,700	J2118D6R ¥82,400
	900	独立	J2109E6D ¥59,600	J2112E6D ¥73,000	J2115E6D ¥85,500	J2118E6D ¥97,200
		連結	J2109E6R ¥53,700	J2112E6R ¥67,100	J2115E6R ¥79,600	J2118E6R ¥91,300







標準モデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　最大積載質量

2400 - 500kg

タイプ

J

型式説明 **GSN - J 24 09 B 5 D**

- グッシェルフ NT
- タイプ
  - **J**：500kg
- 高さ
  - **24**：2400
- 間口
  - **09**：900
  - **12**：1200
  - **15**：1500
  - **18**：1800
- 奥行き
  - **B**：450
  - **C**：600
  - **D**：750
  - **E**：900
- 天板含むラックの棚段数
  - **5**：5段
  - **6**：6段
- **D**：独立
- **R**：連結

高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口（有効）mm 900（850）	1200（1150）	1500（1450）	1800（1750）
2400-5段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J2409B5D ¥40,300	J2412B5D ¥48,000	J2415B5D ¥53,500	J2418B5D ¥64,100
		連結	J2409B5R ¥33,700	J2412B5R ¥41,400	J2415B5R ¥46,900	J2418B5R ¥57,500
	600	独立	J2409C5D ¥44,900	J2412C5D ¥53,000	J2415C5D ¥59,400	J2418C5D ¥71,600
		連結	J2409C5R ¥38,300	J2412C5R ¥46,400	J2415C5R ¥52,800	J2418C5R ¥65,000
	750	独立	J2409D5D ¥49,800	J2412D5D ¥57,800	J2415D5D ¥71,800	J2418D5D ¥78,600
		連結	J2409D5R ¥43,200	J2412D5R ¥51,200	J2415D5R ¥65,200	J2418D5R ¥72,000
	900	独立	J2409E5D ¥54,000	J2412E5D ¥65,400	J2415E5D ¥76,000	J2418E5D ¥85,800
		連結	J2409E5R ¥47,400	J2412E5R ¥58,800	J2415E5R ¥69,400	J2418E5R ¥79,200



高さ (mm)	奥行き (mm)	型	間口（有効）mm 900（850）	1200（1150）	1500（1450）	1800（1750）
2400-6段 500kg / 段 2000kg / 間口	450	独立	J2409B6D ¥44,600	J2412B6D ¥53,500	J2415B6D ¥59,900	J2418B6D ¥72,400
		連結	J2409B6R ¥38,000	J2412B6R ¥46,900	J2415B6R ¥53,300	J2418B6R ¥65,800
	600	独立	J2409C6D ¥50,100	J2412C6D ¥59,500	J2415C6D ¥67,000	J2418C6D ¥81,400
		連結	J2409C6R ¥43,500	J2412C6R ¥52,900	J2415C6R ¥60,400	J2418C6R ¥74,800
	750	独立	J2409D6D ¥56,000	J2412D6D ¥65,400	J2415D6D ¥81,900	J2418D6D ¥89,700
		連結	J2409D6R ¥49,400	J2412D6R ¥58,800	J2415D6R ¥75,300	J2418D6R ¥83,100
	900	独立	J2409E6D ¥61,000	J2412E6D ¥74,400	J2415E6D ¥86,900	J2418E6D ¥98,500
		連結	J2409E6R ¥54,400	J2412E6R ¥67,800	J2415E6R ¥80,300	J2418E6R ¥91,900



キャスタモデル

GOOD SHELF NT

移動に便利なキャスタ付き。作業の効率化に加え、レイアウト変更も容易です。

CASTER MODEL



■基本仕様

タイプ	最大積載質量（kg） 段※1	間口 キャスタ径ø100	支柱サイズ	高さ	間口※2（有効）	奥行き	キャスタ材質
K	150	500/間口（移動時は300/間口）	40×40	1200 1500 1800	900（850） 1200(1150) 1500(1450) 1800(1750)	450 600	ゴム

(mm)

●間口の外寸は、表記間口寸法に支柱サイズ（K:40mm）を足してください。

※1 等分布積載質量。集中荷重の場合は低減します。また、段数によっては減少する場合があります。　※2 実際の間口寸法は10mm短くなります。

キャスタモデル

ご注文、お問い合わせの際は、製品名と製品型式をご確認ください。

●組み立て費は別途申し受けます。

高さ　　最大積載質量

1200/1500 - 150kg

タイプ

K

高さ(mm) 1200-4段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg/間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストッパ付き)

● 車輪径 ⌀100mm



奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)		1200(1150)		1500(1450)		1800(1750)	
450	独立	K1209B4DC	¥40,400	K1212B4DC	¥44,300	K1215B4DC	¥50,100	K1218B4DC	¥54,900
600	独立	K1209C4DC	¥42,800	K1212C4DC	¥47,500	K1215C4DC	¥54,600	K1218C4DC	¥60,700

高さ(mm) 1500-4段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg/間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストッパ付き)

● 車輪径 ⌀100mm



奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)		1200(1150)		1500(1450)		1800(1750)	
450	独立	K1509B4DC	¥41,300	K1512B4DC	¥45,300	K1515B4DC	¥51,000	K1518B4DC	¥55,800
600	独立	K1509C4DC	¥43,800	K1512C4DC	¥48,500	K1515C4DC	¥55,500	K1518C4DC	¥61,700

高さ　　最大積載質量

1800 - 150kg

タイプ

K

型式説明 GSN - K 12 09 B 4 D C

- GSN: グッシェルフ NT
- K: タイプ K:150kg
- 12: 高さ 12:1200 / 15:1500 / 18:1800
- 09: 間口 09: 900 / 12:1200 / 15:1500 / 18:1800
- B: 奥行き B:450 / C:600
- 4: 天板含むラックの棚段数 4:4段 / 5:5段
- D: 独立
- C: キャスタモデル

高さ(mm) 1800-4段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg/間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストッパ付き)

● 車輪径 ⌀100mm



奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)		1200(1150)		1500(1450)		1800(1750)	
450	独立	K1809B4DC	¥42,000	K1812B4DC	¥46,000	K1815B4DC	¥51,700	K1818B4DC	¥56,500
600	独立	K1809C4DC	¥44,500	K1812C4DC	¥49,200	K1815C4DC	¥56,200	K1818C4DC	¥62,400

高さ(mm) 1800-5段

150kg / 段 | 500kg / 間口
(移動時は300kg/間口)

4輪自由輪
(うち2輪ストッパ付き)

● 車輪径 ⌀100mm



奥行き (mm)	型	間口(有効)mm 900(850)		1200(1150)		1500(1450)		1800(1750)	
450	独立	K1809B5DC	¥45,300	K1812B5DC	¥49,900	K1815B5DC	¥56,800	K1818B5DC	¥62,400
600	独立	K1809C5DC	¥48,400	K1812C5DC	¥54,000	K1815C5DC	¥62,400	K1818C5DC	¥69,700

部材・オプション

豊富なオプションで、さまざまな物流現場ニーズに対応します。



増段用棚板セット

● 1段分の部材がセットになっています。
（棚板、棚受け含む）



型式説明 **GSN - S K 09 A**

- GSN：グッシェルフ NT
- S：増段用棚板セット
- K：タイプ
- 09：間口
- A：奥行き

タイプ：**K**：150kg / **C**：300kg / **J**：500kg

間口：**09**：900 / **12**：1200 / **15**：1500 / **18**：1800

奥行き：**A**：300 / **B**：450 / **C**：600 / **D**：750 / **E**：900

タイプ	奥行き (mm)	間口 (mm) 900		1200		1500		1800	
K	300	GSN-SK09A	¥2,500	GSN-SK12A	¥3,100	GSN-SK15A	¥3,600	GSN-SK18A	¥4,600
	450	GSN-SK09B	¥3,300	GSN-SK12B	¥3,900	GSN-SK15B	¥5,100	GSN-SK18B	¥5,900
	600	GSN-SK09C	¥3,900	GSN-SK12C	¥4,800	GSN-SK15C	¥6,200	GSN-SK18C	¥7,300
C	450	GSN-SC09B	¥3,900	GSN-SC12B	¥4,700	GSN-SC15B	¥5,500	GSN-SC18B	¥7,000
	600	GSN-SC09C	¥4,700	GSN-SC12C	¥5,700	GSN-SC15C	¥6,500	GSN-SC18C	¥8,300
	750	GSN-SC09D	¥5,700	GSN-SC12D	¥6,700	GSN-SC15D	¥8,200	GSN-SC18D	¥9,800
	900	GSN-SC09E	¥6,500	GSN-SC12E	¥7,700	GSN-SC15E	¥9,600	GSN-SC18E	¥11,000
J	450	GSN-SJ09B	¥4,300	GSN-SJ12B	¥5,600	GSN-SJ15B	¥6,400	GSN-SJ18B	¥8,200
	600	GSN-SJ09C	¥5,200	GSN-SJ12C	¥6,500	GSN-SJ15C	¥7,600	GSN-SJ18C	¥9,800
	750	GSN-SJ09D	¥6,300	GSN-SJ12D	¥7,600	GSN-SJ15D	¥10,100	GSN-SJ18D	¥11,100
	900	GSN-SJ09E	¥7,000	GSN-SJ12E	¥9,000	GSN-SJ15E	¥10,900	GSN-SJ18E	¥12,700

単 品

●運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■正面ビーム

● 抜け止めピン（2本）付き。



型式説明 **GSN - B K 09**

- GSN：グッシェルフ NT
- B：正面ビーム
- K：タイプ
- 09：間口

タイプ：**K**：150kg / **C**：300kg / **J**：500kg

間口：**09**：900 / **12**：1200 / **15**：1500 / **18**：1800

間口 (mm) タイプ	K		C		J	
900	GSN-BK09	¥1,300	GSN-BC09	¥1,600	GSN-BJ09	¥1,700
1200	GSN-BK12	¥1,500	GSN-BC12	¥2,000	GSN-BJ12	¥2,100
1500	GSN-BK15	¥1,800	GSN-BC15	¥2,400	GSN-BJ15	¥2,500
1800	GSN-BK18	¥2,100	GSN-BC18	¥2,800	GSN-BJ18	¥2,900

■側面ビーム

● 抜け止めピン（2本）付き。



型式説明 **GSN - C K 30**

- GSN：グッシェルフ NT
- C：側面ビーム
- K：タイプ
- 30：奥行き

タイプ：**K**：150kg / **C**：300kg / **J**：500kg

奥行き：**30**：300 / **45**：450 / **60**：600 / **75**：750 / **90**：900

奥行き (mm) タイプ	K		C		J	
300	GSN-CK30	¥800	—		—	
450	GSN-CK45	¥900	GSN-CC45	¥1,000	GSN-CJ45	¥1,100
600	GSN-CK60	¥1,000	GSN-CC60	¥1,100	GSN-CJ60	¥1,200
750	—		GSN-CC75	¥1,300	GSN-CJ75	¥1,400
900	—		GSN-CC90	¥1,600	GSN-CJ90	¥1,700

■天棚受け



型式説明 **GSN - T K 30**

- GSN：グッシェルフ NT
- T：天棚受け
- K：タイプ
- 30：奥行き

タイプ：**K**：150kg / **C**：300kg / **J**：500kg

奥行き：**30**：300 / **45**：450 / **60**：600 / **75**：750 / **90**：900

※Cタイプと共通

奥行き (mm) タイプ	K		C		J	
300	GSN-TK30	¥600	—		—	
450	GSN-TK45	¥800	GSN-TC45	¥900	GSN-TC45※	¥900
600	GSN-TK60	¥900	GSN-TC60	¥1,100	GSN-TC60※	¥1,100
750	—		GSN-TC75	¥1,300	GSN-TJ75	¥1,500
900	—		GSN-TC90	¥1,500	GSN-TJ90	¥1,800

■棚受け



型式説明 **GSN - D K 30**

- GSN：グッシェルフ NT
- D：棚受け
- K：タイプ
- 30：奥行き

タイプ：**K**：150kg / **C**：300kg / **J**：500kg

奥行き：**30**：300 / **45**：450 / **60**：600 / **75**：750 / **90**：900

※Cタイプと共通

奥行き (mm) タイプ	K		C		J	
300	GSN-DK30	¥600	—		—	
450	GSN-DK45	¥800	GSN-DC45	¥900	GSN-DC45※	¥900
600	GSN-DK60	¥900	GSN-DC60	¥1,100	GSN-DC60※	¥1,100
750	—		GSN-DC75	¥1,300	GSN-DJ75	¥1,500
900	—		GSN-DC90	¥1,500	GSN-DJ90	¥1,800

単品・オプション

●運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■支柱（単品）

● ベースキャップ（樹脂製）付き。



型式説明 GSN - A K 12
- GSN：グッシェルフ NT
- A：支柱
- K：タイプ
- 12：高さ

タイプ
- K：150 kg
- C：300 kg
- J：500 kg

高さ
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800
- 21：2100
- 24：2400

高さ(mm)	タイプ K		タイプ C		タイプ J	
1200	GSN-AK12	¥1,800	GSN-AC12	¥2,300	GSN-AJ12	¥2,800
1500	GSN-AK15	¥2,000	GSN-AC15	¥2,800	GSN-AJ15	¥3,100
1800	GSN-AK18	¥2,200	GSN-AC18	¥3,100	GSN-AJ18	¥3,300
2100	GSN-AK21	¥2,500	GSN-AC21	¥3,300	GSN-AJ21	¥3,600
2400	GSN-AK24	¥2,900	GSN-AC24	¥3,500	GSN-AJ24	¥3,900

■背面パネル NEW

● 取り付け金具・ボルト付き。



型式説明 GSN - HP 12 09
- GSN：グッシェルフ NT
- HP：背面パネル
- 12：高さ
- 09：間口

高さ
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800
- 21：2100
- 24：2400

間口
- 09：900
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800

間口(mm) / タイプ / 高さ(mm)	1200	1500	1800	2100	2400
	各タイプ共通				
900	GSN-HP1209 ¥8,400	GSN-HP1509 ¥10,800	GSN-HP1809 ¥11,900	GSN-HP2109 ¥14,700	GSN-HP2409 ¥15,600
1200	GSN-HP1212 ¥11,900	GSN-HP1512 ¥14,500	GSN-HP1812 ¥15,900	GSN-HP2112 ¥20,500	GSN-HP2412 ¥21,900
1500	GSN-HP1215 ¥13,300	GSN-HP1515 ¥16,400	GSN-HP1815 ¥18,000	GSN-HP2115 ¥22,900	GSN-HP2415 ¥24,700
1800	GSN-HP1218 ¥14,900	GSN-HP1518 ¥18,300	GSN-HP1818 ¥20,200	GSN-HP2118 ¥25,600	GSN-HP2418 ¥27,800

■側面パネル NEW

● 取り付け金具・ボルト付き。



型式説明 GSN - SP 12 30 K
- GSN：グッシェルフ NT
- SP：側面パネル
- 12：高さ
- 30：奥行き
- K：タイプ

高さ
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800
- 21：2100
- 24：2400

奥行き
- 30：300
- 45：450
- 60：600
- 75：750
- 90：900

奥行き(mm) / タイプ / 高さ(mm)	1200	1500	1800	2100	2400
	K				
300	GSN-SP1230K ¥5,800	GSN-SP1530K ¥7,500	GSN-SP1830K ¥7,700	GSN-SP2130K ¥9,800	GSN-SP2430K ¥10,100
450	GSN-SP1245K ¥6,400	GSN-SP1545K ¥8,300	GSN-SP1845K ¥8,700	GSN-SP2145K ¥10,900	GSN-SP2445K ¥11,400
600	GSN-SP1260K ¥7,100	GSN-SP1560K ¥9,200	GSN-SP1860K ¥9,900	GSN-SP2160K ¥12,400	GSN-SP2460K ¥13,000

奥行き(mm) / タイプ / 高さ(mm)	1200	1500	1800	2100	2400
	C・J共通				
450	GSN-SP1245C ¥6,400	GSN-SP1545C ¥8,300	GSN-SP1845C ¥8,700	GSN-SP2145C ¥10,900	GSN-SP2445C ¥11,400
600	GSN-SP1260C ¥7,100	GSN-SP1560C ¥9,200	GSN-SP1860C ¥9,900	GSN-SP2160C ¥12,400	GSN-SP2460C ¥13,100
750	GSN-SP1275C ¥7,900	GSN-SP1575C ¥10,300	GSN-SP1875C ¥11,100	GSN-SP2175C ¥13,900	GSN-SP2475C ¥14,800
900	GSN-SP1290C ¥8,700	GSN-SP1590C ¥11,200	GSN-SP1890C ¥12,300	GSN-SP2190C ¥15,300	GSN-SP2490C ¥16,400

■背面金網

● インシュロック付き。



型式説明 GSN - HK 12 09
- GSN：グッシェルフ NT
- HK：背面金網
- 12：高さ
- 09：間口

高さ
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800
- 21：2100
- 24：2400

間口
- 09：900
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800

間口(mm) / タイプ / 高さ(mm)	1200	1500	1800	2100	2400
	各タイプ共通				
900	GSN-HK1209 ¥7,150	GSN-HK1509 ¥8,800	GSN-HK1809 ¥9,800	GSN-HK2109 ¥12,400	GSN-HK2409 ¥14,100
1200	GSN-HK1212 ¥9,300	GSN-HK1512 ¥11,050	GSN-HK1812 ¥13,300	GSN-HK2112 ¥15,050	GSN-HK2412 ¥17,050
1500	GSN-HK1215 ¥11,450	GSN-HK1515 ¥13,050	GSN-HK1815 ¥15,800	GSN-HK2115 ¥18,000	GSN-HK2415 ¥20,650
1800	GSN-HK1218 ¥12,350	GSN-HK1518 ¥15,500	GSN-HK1818 ¥18,000	GSN-HK2118 ¥21,200	GSN-HK2418 ¥24,050

■側面金網

● インシュロック付き。



型式説明 GSN - SK 12 30 K
- GSN：グッシェルフ NT
- SK：側面金網
- 12：高さ
- 30：奥行き
- K：タイプ

高さ
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800
- 21：2100
- 24：2400

奥行き
- 30：300
- 45：450
- 60：600
- 75：750
- 90：900

奥行き(mm) / タイプ / 高さ(mm)	1200	1500	1800	2100	2400
	K				
300	GSN-SK1230K ¥3,350	GSN-SK1530K ¥3,700	GSN-SK1830K ¥3,950	GSN-SK2130K ¥4,050	GSN-SK2430K ¥4,450
450	GSN-SK1245K ¥4,500	GSN-SK1545K ¥4,700	GSN-SK1845K ¥5,350	GSN-SK2145K ¥5,850	GSN-SK2445K ¥6,000
600	GSN-SK1260K ¥5,100	GSN-SK1560K ¥6,400	GSN-SK1860K ¥7,050	GSN-SK2160K ¥8,000	GSN-SK2460K ¥8,800

奥行き(mm) / タイプ / 高さ(mm)	1200	1500	1800	2100	2400
	C・J共通				
450	GSN-SK1245C ¥4,200	GSN-SK1545C ¥4,700	GSN-SK1845C ¥4,950	GSN-SK2145C ¥6,150	GSN-SK2445C ¥6,900
600	GSN-SK1260C ¥5,000	GSN-SK1560C ¥5,700	GSN-SK1860C ¥6,300	GSN-SK2160C ¥7,750	GSN-SK2460C ¥8,700
750	GSN-SK1275C ¥6,600	GSN-SK1575C ¥7,300	GSN-SK1875C ¥8,900	GSN-SK2175C ¥9,800	GSN-SK2475C ¥10,200
900	GSN-SK1290C ¥7,000	GSN-SK1590C ¥8,200	GSN-SK1890C ¥9,200	GSN-SK2190C ¥10,400	GSN-SK2490C ¥12,000

■棚前板

● 立ち上がり高さ35mm。
（Kタイプに取り付けた場合は40mm）

型式説明 GSN - MI 09
- GSN：グッシェルフ NT
- MI：棚前板
- 09：間口

間口
- 09：900
- 12：1200
- 15：1500
- 18：1800



間口(mm)	各タイプ共通	
900	GSN-MI09	¥1,600
1200	GSN-MI12	¥1,900
1500	GSN-MI15	¥2,400
1800	GSN-MI18	¥2,700

オプション

●運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■移動仕切板

● 奥行き750、900はスポット溶接一体構造。
（その他サイズは組み立て式）

型式説明 **GSN - SI 20 30 K**

- GSN：グッシェルフ NT
- SI：移動仕切板
- 20：高さ
- 30：奥行き
- K：タイプ

高さ
20：200
25：250
30：300

奥行き
30：300　**75**：750
45：450　**90**：900
60：600



奥行き (mm) ＼ タイプ / 高さ(mm)	K		
	200	250	300
300	GSN-SI2030K ¥1,650	GSN-SI2530K ¥1,700	GSN-SI3030K ¥1,800
450	GSN-SI2045K ¥1,750	GSN-SI2545K ¥1,900	GSN-SI3045K ¥2,000
600	GSN-SI2060K ¥2,450	GSN-SI2560K ¥2,600	GSN-SI3060K ¥2,700

奥行き (mm) ＼ タイプ / 高さ(mm)	C・J共通		
	200	250	300
450	GSN-SI2045C ¥1,750	GSN-SI2545C ¥1,900	GSN-SI3045C ¥2,000
600	GSN-SI2060C ¥2,450	GSN-SI2560C ¥2,600	GSN-SI3060C ¥2,700
750	GSN-SI2075C ¥3,050	GSN-SI2575C ¥3,600	GSN-SI3075C ¥4,100
900	GSN-SI2090C ¥3,650	GSN-SI2590C ¥4,300	GSN-SI3090C ¥4,900

■アンカベース

● アンカ、ライナ（2枚）取り付けボルト付き。



K	C・J共通
GSN-AB40K ¥1,500	GSN-AB50C ¥1,600

■壁固定金具 NEW

● アンカ、取り付けボルト付き。



各タイプ共通
GSN-KKK ¥1,100

■名札差し

● 両面テープ付き。カードは含みません。
● 900Wは1枚、
1200～1800Wは2枚となります。



型式説明 **GSN - NS 09**

- GSN：グッシェルフ NT
- NS：名札差し
- 09：間口

09：900
12：1200
15：1500
18：1800

間口 (mm)	各タイプ共通
900	GSN-NS09 ¥800
1200	GSN-NS12 ¥1,500
1500	GSN-NS15 ¥1,600
1800	GSN-NS18 ¥1,700

■落下防止バー

● ブラケット、取り付けボルト付き。
● Kタイプは最下段のみ取り付けできません。
● バープレートには落下防止バー本体は含みません。



型式説明 **GSN - RB 09 B**

- GSN：グッシェルフ NT
- RB：落下防止バー
- 09：間口
- B：バー（本体）
- PL：バープレート

09：900
12：1200
15：1500
18：1800

間口 (mm)	各タイプ共通	
	バー（本体）	バープレート
900	GSN-RB09B ¥3,350	GSN-RB09PL ¥8,100
1200	GSN-RB12B ¥3,650	GSN-RB12PL ¥10,700
1500	GSN-RB15B ¥3,900	GSN-RB15PL ¥11,700
1800	GSN-RB18B ¥4,150	GSN-RB18PL ¥14,300

■落下防止ベルト NEW



型式説明 **GSN - RV A 09 B**

- GSN：グッシェルフ NT
- RV：落下防止ベルト
- A：脱着式
- 09：間口
- B：ベルト

A：脱着式
B：固定式

09：900
12：1200
15：1500
18：1800

間口 (mm)	各タイプ共通	
	脱着式	固定式
900	GSN-RVA09B ¥7,000	GSN-RVB09B ¥6,000
1200	GSN-RVA12B ¥7,100	GSN-RVB12B ¥6,100
1500	GSN-RVA15B ¥7,300	GSN-RVB15B ¥6,300
1800	GSN-RVA18B ¥7,400	GSN-RVB18B ¥6,400

■ベイ表示板

● ご注文は10枚以上でお願いします。
● 文字入れは別途承ります。
● 取り付け金具（2本）付き。



各タイプ共通
GSN-DBH ¥800

■マグネット見出しホルダ

● ホルダ部：透明塩ビ
● ネームカード、文字入れは別途となります。



各タイプ共通
GSN-DMHM ¥3,000

■背面連結金具



各タイプ共通
GSN-HRK ¥500

オプション

●運賃・組み立て費は別途申し受けます。

■側面/列番プレート



● 文字入れは別途承ります。
● 取り付け金具（4本）付き。

型式説明 **GSN - SP 30**

- GSN：グッシェルフ NT
- SP：側面プレート
- RP：列番プレート
- 30：奥行き
  - **30**：300
  - **45**：450
  - **60**：600
  - **75**：750
  - **90**：900

奥行き（mm）	各タイプ共通			
	側面プレート		列番プレート	
300	GSN-SP30	¥1,000	GSN-RP30	¥1,000
450	GSN-SP45	¥1,200	GSN-RP45	¥1,300
600	GSN-SP60	¥1,450	GSN-RP60	¥1,600
750	GSN-SP75	¥1,750	GSN-RP75	¥1,900
900	GSN-SP90	¥1,950	GSN-RP90	¥2,200

■天つなぎ



天つなぎ金具

● 天つなぎ材1本にき2個必要です。
● 取り付けボルト付き。





K		C・J共通	
GSN-TK40K	¥1,400	GSN-TK50C	¥1,600

天つなぎ材
（C-60×30）

● エンドキャップ付き。

各タイプ共通
GSN-TZ ¥1,800/m

■アーチ型天つなぎ

● 取り付けブラケット、L型ポール・バー、取り付けボルト付き。



通路幅（mm）	各タイプ共通	
800～1150	GSN-ATK08	¥14,000
1100～1500	GSN-ATK11	¥14,300

■取手（キャスタモデル用）

● 取り付けボルト付き。



各タイプ共通
GSN-DCT ¥1,100

MEMO

DAIFUKU

株式会社ダイフク

〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3

www.daifuku-logisticssolutions.com

お問合せ 03-6721-3531

営業時間：月～金 9:00~17:30
（土日祝、長期連休を除く）

● 仕様は予告なく変更することがあります。 ● カラー写真の色調は、印刷によって実際の色と異なる場合があります。

このカタログはFSC認証紙と植物油インキを使用しています。

1306-03GSN

0909