

[防音型] エンジン高圧洗浄機 新製品 JE730MCV·JE730MC

YAMABIKO

- ■土木建設機械・大型車両・スレート屋根 ・床・路面・家畜舎屋内・プール・受水槽 ・下水管などの洗浄
- ビル・家屋など解体時の防塵散水
- 建設現場などでの高所揚水

<u> 騒音値 67 dB(A)</u>

連続定格運転約6時間



L/min



JE730MC





JE730MCV

サイクロン ストレーナ

- サイクロンストレーナ ※対象機種:JE730MCV

 - 吸水時の水流旋回でゴミを遠心分離! ■目詰まりしにくい。 ■汚れが一目でわかる。■ゴミの付着が少ない。
- 省エネ・低騒音のスローダウン ・ 噴射休止時はエンジンをスロー回転に落とし、省エネ・低騒音効果を発揮!
- ●セル・リコイル併用
- ●オイルセンサー(エンジンオイル不足警告)
- 運転時間計 ●車輪止め

shindaiwa®

吐水ホースと噴射ガンのセットモデル



JE730MCV-Y310A

(3/8" X 10m、噴射ガン付)

JE730MCV-Y320A

¥810,000 (税込) [税抜価格¥750,000] (3/8" X 20m、噴射ガン付)

¥822,960 (稅込) [稅抜価格¥762,000]

JE730MCV-Y410A

(1/2" X 10m、噴射ガン付) ¥827,280 (稅込) [稅抜価格¥766,000]

JE730MCV-Y420A

(1/2" X 20m、噴射ガン付) ¥842,400 (稅込) [稅抜価格¥780,000]

※①、②は下記の4タイプからお選びください。

74.04 @ 101 1 HB 11 12 11				
商品コード	JE730MCV	JE730MCV	JE730MCV	JE730MCV
	-Y310A	-Y320A	-Y410A	-Y420A
品名	J-ACC	J-ACC	J-ACC	J-ACC
	310LA	320LA	410LA	420LA
① 本機吐水口用 カプラー	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	ソケット	ソケット	ソケット	ሃታット
② 吐水ホース (カプラー付)	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	10m	20m	10m	20m
③ 噴射ガン(カプラー付)	バリアブルノズル ノズルチップ			



JE730MC-Y310A

(3/8" X 10m、噴射ガン付) ¥787,320 (税込) [税抜価格¥729,000]

JE730MC-Y320A

(3/8" X 20m、噴射ガン付)

¥799,200 (税込) [税抜価格¥740,000]

JE730MC-Y410A

(1/2" X 10m、噴射ガン付)

JE730MC-Y420A

¥803,520 (稅込) [稅抜価格¥744,000] (1/2" X 20m、噴射ガン付) ¥818,640 (稅込) [稅抜価格¥758,000]

※①、②は下記の4タイプからお選びください。

7. C. C. C. L. L. C. L. C.				
商品コード	JE730MC	JE730MC	JE730MC	JE730MC
	-Y310A	-Y320A	-Y410A	-Y420A
品名	J-ACC	J-ACC	J-ACC	J-ACC
	310LA	320LA	410LA	420LA
① 本機吐水口用 カプラー	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	ソケット	ソケット	ソケット	ሃታッኑ
② 吐水ホース (カプラー付)	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	10m	20m	10m	20m
③ 噴射ガン(カプラー付)			ルノズル ・チップ	



1 サイクロンストレーナ 2 別売ステンレス製エレメント 3 透明カップが楽に 開閉できるレンチ付(付属品:リアドアに収納) 4 リコイル始動も可能 5 ワンタッチカプラー 6 車輪止め 7・8 大型ドア採用のメンテナンス性 重視設計

/+t羊	
1工作來	

	モデル		JE730MCV	JE730MC		
ポ	名		称	WHP730C		
ポンプ	吐出	出 圧	力	6.9MPa{70 kgf/cm²}		
プ	吐	出	量	30L/min		
	名		称	三菱GB220LE		
- - -	形		式	空冷4サイクルOHVガゾリンエンジン		
	連 続	定格出	力	$3.7/1800 \text{kW/min}^{-1}$ { $5.0 /1800 \text{PS/rpm}$ }		
エンジン	排	気	量	0.215L		
レ	始重	力	式	セル・リコイルスターター式		
	燃料		類	自動車用レギュラーガソリン		
	燃料:	タンク容	量	約12∟		
連	連続定格運転時間			約6時間		
外	形寸法	ŁLXW)	(H	862X 470 X647 mm	751X 470 X647 mm	
本	体 乾	燥質	量	88kg	86kg	
(.t	吸水	ストレー	ナ	円盤形:メッシュ30	円盤形:メッシュ30 円筒形:メッシュ100	
付属品	吸 水	ホー	ス	3/4" × 3m	3/4" × 3m	
	余 水	ホー	ス	1/2" × 3m	1/2"×3m	
	そ	の	他	透明カップ開閉用レンチ	_	



安全に関するご注意

★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO 株式会社やまびこ

〒198-8760東京都青梅市末広町1-7-2 営業本部 2 0428-32-6181 (代表) URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

やまびこ産業機械㈱ 2082-849-2005(代) 北(支) **3**022-390-5001代) 中 幌(営) **3**011-891-3116代) 金 東札 東(支) 20428-32-6777(代)

圏(営) 203-3687-5771(代) 戸(出) **2**029-306-8756代) 野(出) **2**026-214-3585代)

部(支) **3**052-362-2281(代) 沢(出) **3**076-248-2155(代) 西(支) **3**06-6561-8484(代) 国(支) **3**082-849-2400(代) 兀 松(出) **3**087-815-6911代 州(支) **5**092-411-9801代 岡(出) 2054-269-4455(代) 鹿 児 島(営) 2099-257-6801(代)

やまびこ北海道㈱ **番**011-891-2249(代) やまびこ東北㈱ **番**022-288-0511(代) やまびこ東部㈱ **番**0428-32-1091(代) やまびこ中部㈱ **番**052-502-4111(代) やまびこ西部㈱ **番**086-296-5911(代) やまびこ九州㈱ **番**092-573-5361(代)