



K1 型高密度収納棚

High-density storage shelf

耐荷重

100 kg/段

保管や作業が楽になる、
スリムな棚板で「効率」を追求した収納棚。



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

商品情報 QR コード

基本型

下部開放型



棚板厚みは従来品の **1/2** 以下



棚板厚さ
15mm

豊富なオプションで
収納効率をさらにアップ




Point 1. K1 型高密度収納棚の特長

作業シーンを考えた高密度収納の仕組みをご紹介します。

極薄サイズの棚板

棚板は業界最薄の 15mm を実現。
保管効率が良く、少量多品種を扱う倉庫などに最適です。



抗菌仕様

衛生面に配慮し抗菌加工をしているため、
いつまでも清潔に使用できます。

(適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の証である
SIAA マークを取得。)



SIAA マークの 3 つの安心

- ◆ 抗菌性
- ◎ 安全性
- ≡ 適切な表示

高密度を叶えるオプション品の充実

K1 型用のオプション品を使用することで、ピッキング効率を格段に上げることができます。



移動仕切り

K1 型用の仕切板です。任意の位置に移動して使用できます。



仕切りトレイ

側面から奥のモノまで簡単に
取り出しができ、小分け保管に
も最適です。



ビンボックス

深型で保管しやすく、取り出し
も簡単です。
小分け保管にも最適です。

優れた剛性

背面中間ビームをボルト固定にすることで、スリムな外観ながら 1 段あたり
100kg までの荷重に耐えることができます。



Point 2 豊富なバリエーション

基本型・下部開放型 2 パターンからオプションを付けることができます。



2
パ
タ
ー
ン




基本型

高密度に少量多品種を収納したい場所で活躍できます。

下部開放型

下段がビームレスでオープンのため、ワゴンや台車の格納などフレキシブルに活躍します。

【品番の見方】 品番を以下のようなつけ方をしておりますので、ご参考になしてください。



組み合わせパターン

豊富なバリエーションで目的に合わせた組み合わせが可能です。



基本型

品番：K1-6445

基本 + 移動仕切り



品番：K1-6446P15

基本 + 仕切りトレイ



品番：K1-6446D8

基本 + ビンボックス



品番：K1-6446B12



下部開放型

品番：K1-U6444

下部開放型 + 移動仕切り



品番：K1-U6444P9

下部開放型 + 仕切りトレイ




品番：K1-U6444C8

下部開放型 + ビンボックス



品番：K1-U6444A8

● K1-6445
(単体型)



K1型高密度収納棚 (基本型)

仕様 ●色:ホワイト 製造国 ●日本

組立
式

組立
目安 2人
30分



抗菌塗装仕様
安心して長く、清潔に
使用いただけます。

高さ1900mmタイプ

単体型


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)
★206-4730	K1-6434	¥35,820	¥41,790	1250×325	1206	4
★206-4736	K1-6435	¥40,971	¥47,800	1250×325	1206	5
★206-4731	K1-6444	¥40,157	¥46,850	1250×475	1206	4
★206-4737	K1-6445	¥46,406	¥54,140	1250×475	1206	5
★206-4732	K1-6464	¥44,289	¥51,670	1250×625	1206	4
★206-4738	K1-6465	¥51,583	¥60,180	1250×625	1206	5

連結型

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)
★206-4733	K1-6434B	¥32,220	¥37,590	1250×325	1206	4
★206-4739	K1-6435B	¥37,371	¥43,600	1250×325	1206	5
★206-4734	K1-6444B	¥36,557	¥42,650	1250×475	1206	4
★206-4740	K1-6445B	¥42,806	¥49,940	1250×475	1206	5
★206-4735	K1-6464B	¥40,689	¥47,470	1250×625	1206	4
★206-4741	K1-6465B	¥47,983	¥55,980	1250×625	1206	5

●連結型は支柱片側がないタイプとなります。
●連結型のみではご使用できません。

● K1-7465
(単体型)



高さ2200mmタイプ

単体型

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)
★206-4742	K1-7435	¥41,880	¥48,860	1250×325	1206	5
★206-4748	K1-7436	¥47,031	¥54,870	1250×325	1206	6
★206-4743	K1-7445	¥47,314	¥55,200	1250×475	1206	5
★206-4749	K1-7446	¥53,563	¥62,490	1250×475	1206	6
★206-4744	K1-7465	¥52,491	¥61,240	1250×625	1206	5
★206-4750	K1-7466	¥59,786	¥69,750	1250×625	1206	6

連結型

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)
★206-4745	K1-7435B	¥37,826	¥44,130	1250×325	1206	5
★206-4751	K1-7436B	¥42,977	¥50,140	1250×325	1206	6
★206-4746	K1-7445B	¥43,260	¥50,470	1250×475	1206	5
★206-4752	K1-7446B	¥49,509	¥57,760	1250×475	1206	6
★206-4747	K1-7465B	¥48,437	¥56,510	1250×625	1206	5
★206-4753	K1-7466B	¥55,731	¥65,020	1250×625	1206	6

K1型高密度収納棚 (下部開放型)

仕様 ●色:ホワイト 製造国 ●日本

※1550×325に限り1段あたり耐荷重 80kg

組立
式

組立
目安 2人
30分



抗菌塗装仕様
安心して長く、清潔に
使用いただけます。

高さ1900mmタイプ

単体型 (棚段数4段タイプ)


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4778	K1-U6434	¥43,020	¥50,190	1250×325	1206
★206-4779	K1-U6444	¥48,009	¥56,010	1250×475	1206
★206-4780	K1-U6464	¥52,860	¥61,670	1250×625	1206
★206-4784	K1-U6534	¥49,209	¥57,410	1550×325	1506
★206-4785	K1-U6544	¥58,929	¥68,750	1550×475	1506
★206-4786	K1-U6564	¥65,151	¥76,010	1550×625	1506

連結型 (棚段数4段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4781	K1-U6434B	¥39,420	¥45,990	1250×325	1206
★206-4782	K1-U6444B	¥44,409	¥51,810	1250×475	1206
★206-4783	K1-U6464B	¥49,260	¥57,470	1250×625	1206
★206-4787	K1-U6534B	¥45,609	¥53,210	1550×325	1506
★206-4788	K1-U6544B	¥55,329	¥64,550	1550×475	1506
★206-4789	K1-U6564B	¥61,551	¥71,810	1550×625	1506

●連結型は支柱片側がないタイプとなります。
●連結型のみではご使用できません。

● K1-U6565
(単体型)



単体型 (棚段数5段タイプ)


発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4790	K1-U6435	¥48,171	¥56,200	1250×325	1206
★206-4791	K1-U6445	¥54,257	¥63,300	1250×475	1206
★206-4792	K1-U6465	¥60,154	¥70,180	1250×625	1206
★206-4796	K1-U6535	¥55,611	¥64,880	1550×325	1506
★206-4797	K1-U6545	¥67,611	¥78,880	1550×475	1506
★206-4798	K1-U6565	¥75,223	¥87,760	1550×625	1506

連結型 (棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4793	K1-U6435B	¥44,571	¥52,000	1250×325	1206
★206-4794	K1-U6445B	¥50,657	¥59,100	1250×475	1206
★206-4795	K1-U6465B	¥56,554	¥65,980	1250×625	1206
★206-4799	K1-U6535B	¥52,011	¥60,680	1550×325	1506
★206-4800	K1-U6545B	¥64,011	¥74,680	1550×475	1506
★206-4801	K1-U6565B	¥71,623	¥83,560	1550×625	1506

●連結型は支柱片側がないタイプとなります。
●連結型のみではご使用できません。

● K1-U7566
(単体型)



高さ2200mmタイプ

単体型 (高さ2200mm 棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4815	K1-U7435	¥49,080	¥57,260	1250×325	1206
★206-4816	K1-U7445	¥55,166	¥64,360	1250×475	1206
★206-4817	K1-U7465	¥61,063	¥71,240	1250×625	1206
★206-4821	K1-U7535	¥56,520	¥65,940	1550×325	1506
★206-4822	K1-U7545	¥68,520	¥79,940	1550×475	1506
★206-4823	K1-U7565	¥76,131	¥88,820	1550×625	1506

単体型 (高さ2200mm 棚段数6段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4827	K1-U7436	¥54,231	¥63,270	1250×325	1206
★206-4828	K1-U7446	¥61,414	¥71,650	1250×475	1206
★206-4829	K1-U7466	¥68,357	¥79,750	1250×625	1206
★206-4833	K1-U7536	¥62,923	¥73,410	1550×325	1506
★206-4834	K1-U7546	¥77,203	¥90,070	1550×475	1506
★206-4835	K1-U7566	¥86,203	¥100,570	1550×625	1506

●連結型は支柱片側がないタイプとなります。
●連結型のみではご使用できません。

連結型 (高さ2200mm 棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4818	K1-U7435B	¥45,026	¥52,530	1250×325	1206
★206-4819	K1-U7445B	¥51,111	¥59,630	1250×475	1206
★206-4820	K1-U7465B	¥57,009	¥66,510	1250×625	1206
★206-4824	K1-U7535B	¥52,466	¥61,210	1550×325	1506
★206-4825	K1-U7545B	¥64,466	¥75,210	1550×475	1506
★206-4826	K1-U7565B	¥72,077	¥84,090	1550×625	1506

連結型 (高さ2200mm 棚段数6段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)
★206-4830	K1-U7436B	¥50,177	¥58,540	1250×325	1206
★206-4831	K1-U7446B	¥57,360	¥66,920	1250×475	1206
★206-4832	K1-U7466B	¥64,303	¥75,020	1250×625	1206
★206-4836	K1-U7536B	¥58,869	¥68,680	1550×325	1506
★206-4837	K1-U7546B	¥73,149	¥85,340	1550×475	1506
★206-4838	K1-U7566B	¥82,149	¥95,840	1550×625	1506

●連結型は支柱片側がないタイプとなります。
●連結型のみではご使用できません。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004
東京都港区新橋4丁目28番1号
お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)
TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

ご用命は

TRUSCO モノづくり大辞典
オレンジブック

トラスコ物品欄に関するより詳しい情報は

オレンジブック

検索

http://www.orange-book.com/

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。20.10.00 y.s

0