

Milwaukee™


M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT



POWERSTATE™
BRUSHLESS MOTOR



REDLINK PLUS™
INTELLIGENCE

M18 FPCS-0 APJ
M18 FUEL
12mm-34mm
鋼管カッター

手軽に
きれいな
切断面を実現

切断面のやすり掛けと
バリ取りを最小限に
パイプ接続時
再加工が不要

カットの両側に必要なスペース
64MMで
狭所でも切断可能



常に、想像以上の性能を

M18 FUELは、世界で最も過酷な現場で働くプロフェッショナルのために設計されています。コンパクトな構造でありながら、他に類を見ないパフォーマンスを発揮。

すべてのM18 FUEL製品には、ミルウォーキーツール独自の3つの革新技術“POWERSTATE ブラシレスモーター、REDLITHIUMバッテリー、そしてREDLINK PLUSインテリジェンス(ハードウェア&ソフトウェア)”を搭載し、圧倒的なパワー、長時間駆動、そして抜群の耐久性を実現します。

M18 FUEL

外径12mm~34mmの
鋼管を切断可能



簡単なブレード交換

12mm - 34mm鋼管カッター用交換刃
(115mm x 12mm x 24T)

切断確認窓

簡単に位置合わせでき、
正確に切断可能

折りたたみ式切断ガイド

簡単に直角切断を実現します

LEDライト

作業箇所を照らします



ブレードガード

スライド機構が切断中
ブレードをしっかりと保護

1回の充電で、
外径34.0mm鋼管を
最大50回切断可能

M18 5.0Ahバッテリー使用時



専用アクセサリ(別売り)



M18 FUEL
12mm-34mm鋼管カッター
(バッテリー別売り)
M18 FPCS-0 APJ
JAN:4573592032453




12mm-34mm鋼管カッター用
交換刃(115mm x 12mm x 24T)
4932500399
JAN:4573592057166

M18 FUEL 12mm-34mm 鋼管カッター

きれいな切断面を簡単に実現



不揃いな切断面によるパイプ接続時の再加工が不要



設置済みおよび新設パイプを正確に切断



仕様

項目	仕様
品番	M18 FPCS-0 APJ
JANコード	M18 FPCS-0 APJ
回転速度 (無負荷時)	0 - 3140min ⁻¹
アーク	12mm
切断性能 (鋼管の外径)	12-34mm

項目	仕様
ブレード径	穴径:12mm 外径:115mm
ブレード刃数	24
騒音音圧レベル (A特性)	100 dB(A)±3 dB
騒音音響パワーレベル (A特性)	108 dB(A)±3 dB
質量 (2.0 Ahバッテリー装着時)	3.3kg

YOUTUBE
製品動画



公式ホームページ



ミルウォークーツール・ジャパン合同会社
〒173-0026 東京都板橋区中丸町13-1 ゲオタワー池袋 2F
Tel: 03-6905-8040

Milwaukee™



M12 **MX FUEL** **M18**

MILWAUKEE TOOL JAPAN

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社
〒173-0026 東京都板橋区中丸町13-1 ゲオタワー池袋 2F
Tel: 03-6905-8040

Distributed by:

All data incl. service and warranty conditions as well as product range are subject to change without notice.
Pictures not binding. No liability for printing errors or mistakes. © 2020 Milwaukee Electric Tool Corporation.
All trademarks are owned by Techtronic Cordless GP unless otherwise stated.

www.milwaukeetool.co.jp