

プロ仕様
高圧洗浄機



Product Catalogue

DB-2023-A

 **MARTEC**

DiBO[®]
CLEANING SYSTEMS



集中操作パネルにより操作はラク



フレキシブルカップリングを採用し、モーターの耐久性を大幅にアップさせました



燃焼効率が高いグリーンボイラーを搭載しました（92%以上）
CO² 排出量 18% 削減（当社比）
燃料消費量 18% 削減（当社比）



ホースリール（オプション）

MTH-2216MIS (IBH-M) 50/60 Hz
MTH-3218MGS (Giant) 60 Hz
MTH-3516MGS (Giant) 50 Hz

オート
ストップ
搭載



仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ /min)	最高給水温度 (°C)	最高吐出温度 (°C)	動力	出力 (kW)	本体重量 (kg)	寸法 L x W x H (mm)
MTH-2216MIS	3 ~ 22	16	50	150	3相200V モーター	5.5	280	1200 x 728 x 1152
MTH-3218MGS	3 ~ 32	18				11.0		
MTH-3516MGS	3 ~ 35	16				11.0		

MTC-1617ME (ECN-M) 60 Hz

MTC-1618ME (ECN-M) 50 Hz

MTC-3218ME (ECN-T) 60 Hz


MTC-3516ME (ECN-T) 50 Hz



フレキシブルカップリングを採用し、モーターの耐久性を大幅にアップさせました



オート
ストップ
搭載



抜群のメンテナンス性



前輪に機動性の高い大型
キャスターを標準装備



ホースリール (オプション)

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ / min)	最高給水温度 (°C)	動力	出力 (kW)	本体重量 (kg)	寸法 L x W x H (mm)
MTC-1617ME	3 ~ 16	17	80	3相200V モーター	5.5	100	1083 x 597 x 968
MTC-1618ME	3 ~ 16	18					
MTC-3218ME	3 ~ 32	18	50		11.0	140	
MTC-3516ME	3 ~ 35	16					

MTC-2115MES (ECN-S) 50/60 Hz



抜群のメンテナンス性



耐久性の高い
ステンレスカバー



大型タイヤにより、
移動しやすい



高さ調整可能なハンドル



オート
ストップ
搭載

仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ /min)	最高給水温度 (℃)	動力	出力 (kW)	本体重量 (kg)	寸法 L x W x H (mm)
MTC-2115MES	3 ~ 21	15	40	3相200V モーター	5.5	77	760 x 538 x 997

MTH-2015EW (JMB-EW)




- 環境にやさしい
(除草剤、化学薬品を使用しない)
- 効果的な除草方法
(年に3～4回の実施でOK)
- エンジン・ボイラーの燃料は軽油のみ
(補充がラク)
- 圧力 20MPa/ 水量 15L の高圧洗浄機
に切り替え可能
- 車両に載せられるため、移動性が良い
- 燃焼効率が高いグリーンボイラーを
搭載しました (92% 以上)
CO² 排出量 18% 削減 (当社比)
燃料消費量 18% 削減 (当社比)



水だけで除草出来ます!



BEFORE



AFTER

使用例動画 (YouTube)



仕様

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ /min)	最高吐出温度 (°C)	動力	出力 (kW)	本体重量 (kg)	寸法 L x W x H (mm)
MTH-2015EW	0.7 (除草モード) 20 (洗浄モード)	10 (除草モード) 15 (洗浄モード)	100	ディーゼルエンジン	7.5	345	1166 x 642 x 1120

あらゆる現場で大活躍するプロ仕様高圧洗浄機・除草機







高圧洗浄機・オプション・アフターサービス等に関するご相談は、お問い合わせください。

www.martec.co.jp

高圧洗浄機の YouTube ビデオも是非ご覧ください。
www.youtube.com/@MartecCleaningMachines



※本カタログの内容は 2023 年 4 月現在のものであり、仕様・色・装備は改良のため予告なく変更することがあります。
※掲載仕様は使用状況等により異なります。
※本カタログに印刷された製品の色調は、印刷の都合より実際の製品と異なって見えることがあります。

輸入総代理店

マーテック株式会社 E-mail: info@martec.co.jp

本社	〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1	TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
東京支店	〒104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第4いちかわビル	TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
名古屋支店	〒455-0801 名古屋市港区小碓 2-126	TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
神戸支店	〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1	TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
福岡支店	〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18	TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
札幌営業所	〒003-0871 札幌市白石区米里 1 条 2 丁目 14 番 12	TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
仙台営業所	〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24	TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144
北関東営業所	〒370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4	TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615

販売代理店