

お客様各位

2021 年 9 月 1 日

信越化学工業株式会社

シリコーン事業本部

使用溶剤変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より当社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記の対象製品に使用している溶剤の供給停止に伴い、代替品に変更することになりました。

お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご了承を賜りますよう、

お願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品: プライマーC、プライマーU

2. 使用溶剤変更の理由:

対象製品に使用している溶剤は外部から購入している混合溶剤が用いられておりますが、
溶剤製造メーカーより廃品の通達を受けておりました。

当社としましては、継続供給を強く求めておりましたが、メーカー側の事情により溶剤の代替を
決定致しました。

3. 代替溶剤使用製品: プライマーC-2、プライマーU-2

代替溶剤は成分の近い物にて検討を行った結果、ほぼ同等の効果が得られることを確認
致しました。

溶剤以外の成分については変更ありません。一般規格は、添付資料をご参照願います。

評価用サンプルが必要な際は、下記窓口、もしくは購入先にご依頼願います。

4. 現行品数量、代替溶剤使用製品出荷時期:

いずれのプライマーも現在の出荷ペースでいくと 2022 年 2 月製造ロット分で生産を終了させて
頂き、それ以降は代替溶剤使用製品での出荷となります。

* オーダー状況により、変更時期が変わる場合がありますので、ご理解願います。

尚、代替溶剤使用製品は、オーダーを頂ければ 2021 年 10 月より供給できる体制になります。

5. お問い合わせ先:

ご不明な点がございましたら、お近くの営業担当までご連絡をお願い致します。

信越化学工業株式会社

本社 シリコーン事業本部

営業第四部 RTV・GOC/先端材料グループ

シーラントグループ

大阪支店 シリコーン部エラストマーグループ

名古屋支店 シリコーン部エラストマーグループ

福岡支店 シリコーングループ

TEL: 03-3246-5152

TEL: 03-3246-5153

TEL: 06-6444-8226

TEL: 052-581-6515

TEL: 092-781-0915

以上

お客様各位

2021 年 9 月

溶剤変更品の一般規格

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

早速ですが、溶剤変更の理由に関しましては別紙の通りですが、一般規格に変更はありません。

品番	プライマーC 規格	プライマーC-2 規格	プライマーC 実績 (過去 41 ロット)	プライマーC-2 試行結果
外観 (色調)	無色～淡黄色	無色～淡黄色	無色	無色
外観 (透明性)	透明	透明	透明	透明
不揮発分 : 105℃×3 時間	9.0～13.0	9.0～13.0	9.3～11.4	10.5

品番	プライマーU 規格	プライマーU-2 規格	プライマーU 実績 (過去 23 ロット)	プライマーU-2 試行結果
外観 (色調)	無色～淡黄色	無色～淡黄色	無色	無色
外観 (透明性)	透明	透明	透明	透明
不揮発分 : 105℃×3 時間	5.0～9.0	5.0～9.0	5.3～7.1	6.0

以上、ご検討頂けます様、何卒よろしくお願い致します。

以上