

POWER シリーズ

作業現場で活躍する プロのためのツール

富なバリエーション




プロのために開発された高機能工具、パワーシリーズ。 頑強な素材と偏芯テコの効果で、長時間の作業による負担を軽減、 作業効率が大幅に向上します。偏芯タイプのバリエーションは豊富な 15種類。様々な場面で活躍するプロツールです。



偏芯テコとは?

従来品に比べ、刃元(作用点)から カシメ(支点)までの距離を短くした事で、 切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。

※パワーシリーズー部製品を除く



ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計

取付穴をグリップ両側に完備。

本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく

軽量化を実現。高所作業でも安心の落下防止用ストラップ


ピックアップ Select

電設工事向け225mm大型サイズ



VVF2.6×3心線も簡単に切れる

幅の広い V V F 3 心線 (2.6×3心) の切断に対応する為 刃を薄刃形状にし長くしています。



パワー薄刃ニッパー 圧着機能付

225mm PW-305DG

ф3.2 8.0mm 225 26 12 52 28 340 113105 パワー万能ペンチ EE着機能付 225mm PW-115DG

切断能力(mm)

 VVF 軟鉄線計会) 銅線 ステンレス より線 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (4952269)
PW-115DG 2.0×3心 φ3.2 φ4.0 φ2.6 8.0mm 236 27

硬い線材の切断に特化。 <mark>硬線ニッパー</mark>



ステンレス線が軽い力で切れる

硬い素材専用の刃付けと偏芯構造により、 Φ1.6mmのステンレス線も軽い力で切断可能。



パワー硬線ニッパー

160mm PW-322DG 200mm PW-324DG

切断能力(mm) PW-322DG φ1.6 φ2.6 φ3.2 φ1.0 5.5mm 172 21 φ4.0 φ1.2 8.0mm 212 28 ф1.6 ф3.2

パワー強力ニッパー

130mm PW-301DG 160mm PW-302DG



パワー先曲りラジオペンチ

150mm PW-222DG



パワー万能ラジオペンチ

150mm PW-232DG






		切断能	全馬	舌品	JAN⊐-ド		
品番	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-301DG	ф1.6	ф3.2	ф1.2	5.5mm²	132	105	113969
PW-302DG	ф2.0	ф3.2	ф1.2	8.0mm	165	170	110562



		切断能	力(mm)	全馬	重品	JAN⊐-ド	
品番	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-222DG	ф2.0	ф2.6	ф1.2	2.0 m $\mathring{\text{m}}$	162	140	113884



		切断能	全馬	舌景	JAN⊐-ド		
品番	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス				
PW-232DG	ф2.0	ф2.6	ф1.2	2.0mm	166	140	113891

パワー薄刃ニッパー

圧着機能付

225mm PW-305DG



パワー薄刃ニッパー

160mm PW-332DG 200mm PW-334DG



パワー硬線ニッパー

PW-322DG 160mm 200mm PW-324DG





		切断能力(m	ım)		今 匡	重量	JAN⊐-ド
品番	VVF	軟鉄線(針金)	銅線		(mm)	(g)	(4952269)
PW-305DG	2.6×3心	ф2.0	ф3.2	8.0mm	225	340	113105



切断能力(mm) 品番 VVF 軟鉄線(針金) 真鍮線 銅線 より線							重量	IAN 7 – K
品番	VVF	軟鉄線(針金)	真鍮線	銅線	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-332DG								
PW-334DG	2.0×3心	ф2.6	ф3.0	ф4.0	8.0mm	212	290	113310



		今 匡	重量	IAN¬-K				
品番	ステンレス	軟鉄線(針金)	銅線	ピアノ線	より線	(mm)	(g)	JANコード (4952269)
PW-322DG	ф1.6	ф2.6	ф3.2	ф1.0	5.5mm	172	180	110982
PW-324DG	ф1.6	ф3.2	ф4.0	ф1.2	8.0mm	212	285	110999

パワー万能ペンチ

圧着機能付

200mm PW-114DG 225mm PW-115DG



パワーペンチ

150mm PW-102DG 175mm PW-103DG 200mm PW-104DG



枚合せ斜めニッパ

ガタつかないヨ

125mm PW-351DG 150mm PW-352DG





切断能力(mm)						全馬	舌品	JAN⊐-ド
品番	VVF	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-114DG	2.0×3心	ф3.2	ф4.0	ф2.0	8.0mm	215	340	111125
PW-115DG	2.0×3心	ф3.2	ф4.0	ф2.6	8.0mm	236	350	113099



		9JØ[RE/J(IIIII)					重量	JAN⊐−ド
品番	VVF	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-102DG	1.6×3/ù	> ф2.6	ф3.2	ф1.6	5.5mm	165	200	110524
PW-103DG	1.6×3⁄ù	ф2.6	ф3.6	ф2.0	8.0mm	190	275	110531
PW-104DG	2.0×3/ù	ф3.2	ф4.0	ф2.0	8.0mm	214	355	110548



		全馬	舌景	JAN⊐-ド			
品番	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-351DG	ф1.0	ф2.0	ф0.6	2.0mm	143	110	110432
PW-352DG	ф1.2	ф2.0	ф0.6	2.0mm	164	155	110449

パワーラジオペンチ

150mm PW-202DG



つまんでパッチンマルチラジオ

150mm PW-212DG



スタンダードニッパ-

開き幅調整ストッパー付

125mm PW-311DG 150mm PW-312DG



JIS B 4631 JQ0306029



		切断能:	力(mm)		全馬	舌景	JAN⊐-ド
品番	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-202DG	ф2.0	ф2.6	ф1.2	2.0mm	166	140	110555



-		771	III	,		全馬	張島	JAN3-F
品番	₽,	(鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線	(mm)	(g)	(4952269)
PW-212DG	先端刃	_	ф0.5	_	0.3 m $\mathring{\text{m}}$	156	120	110418
FW-Z1ZDG	下刃	ф2.0	ф2.6	ф1.0	2.0mm	100	120	110410



		切断能:	全馬	重品	JAN⊐-ド		
品番	軟鉄線(針金)	銅線	ステンレス	より線		(g)	(4952269)
PW-311DG	ф1.6	ф2.0	ф0.9	2.0mm	130	90	110456
PW-312DG	ф1.8	ф2.6	ф0.9	2.0 m $\mathring{\text{m}}$	160	135	110463

製品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。 ●掲載されている製品のカラーは印刷の為実物と異なる場合があります。

チェック

公式サイトを

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1535番地5 TEL 0256-92-5715 FAX 0256-93-5671 URL http://www.tsunoda-japan.com