

シマルーベ リニューアル(改良)のご案内

2023 年 5 月



SWISS MADE

simatec

ザーレン・コーポレーション株式会社

1) ガス発生装置の形状変更

シマルーベ 30、60、125、250ml の 4 機種のカス発生装置の形状が変更となります。
シマルーベ 15ml に関しては変更ございません。

メリットについて

- 吐出期間設定が六角レンチからマイナスドライバーで変更できるようになり、設定時のダイヤル部破損リスクが少なくなります。
- 表示部が大きくなり、ダイヤルの設定値が見やすくなります。



- 空容器への充填時、再充填時の作業が改善されます。
(ワッシャーが不要になり工程が減るのと、ねじ部の色変更によりオーリングの噛みこみや位置ずれがを見つけやすくなります。)



* ご使用レンチサイズは 27 mmとなります。

ガス発生の原理について

ガス発生プロセスに関する原理、内部構造については一切変更ございません。信頼性の高いシステムはそのまま維持されております。



互換性について

新旧シマルーベのプラスチックケースと新旧ガス発生装置はそれぞれ互換性があります。

例えば旧型のシマルーベをご使用している場合でも、再充填時に新型ガス発生装置を取り付けることが可能です。



2) ラベルデザインの変更

新しいラベルに変更となります。それぞれのシマルーベに型式、7桁のシリアル番号(Batch)、製造年月日(MFD: ManuFacturing Date)が印字されます。
クイックスタートガイド(取説)へリンクするQRコードも印字されております。

シマルーベ 125mlの新ラベル(窓は2か所となります)



ガス発生装置変更に伴い、国内防爆規格もリニューアルされております。


例)シマルーベ 125ml の防爆銘版



3) 本体寸法と梱包の変更

新型ガス発生装置の寸法が高くなることにより、本体の寸法も高くなります。

シマルーベ 30、60、125ml の高さが 4 mm 高くなり、シマルーベ 250ml の高さが 6 mm 高くなります。その他の寸法は変更ありません。



梱包デザインと寸法も変更となります。


各サイズ梱包寸法

- simalube 15 ml: 180 x 90 x 102 mm
- simalube 30 ml: 270 x 112 x 85 mm
- simalube 60 ml: 270 x 112 x 105 mm
- simalube 125 ml: 270 x 112 x 142 mm
- simalube 250 ml: 270 x 110 x 235 mm



4)トレーサビリティーの確立

シマルーベ本体のラベルに印字される 7 桁のシリアル番号 (Batch) に加えて、新型ガス発生装置には DMC (Data Matrix Code) が刻印されております。これによりすべての構成パーツに関してトレーサビリティーが確立されております。



5) 交換用ガス発生装置

交換用ガス発生装置についての梱包は 10 個セットのブリスターパック入りとなり、ブリスターパック毎にシリアル番号と製造年月日が印字された紙が付属されております。(10 個未満の端数での出荷の場合は梱包方法が異なる場合があります。)

