

FUNCTIONAL CURTAIN RAIL

機能性レール



ネクスティ・エリートの特長	294
ネクスティ	300
エリート NEW ITEM	312
ニューデラック NEW COLOR	324
ウィンピア	330
C型	336
セルフィ（カーブ用） NEW ITEM	340
セルフィ中型（カーブ用）	344
リフレ（カーブ用）	346
カーテリア	348
ミニエース10	349
中型	350
大型	354
スイート（医療向け）	358
メディカライト（医療向け）	360
ウィンピア（医療向け）	362
ニューリブ（医療向け・天井吊用） NEW ITEM	364
点滴用レール（医療向け）	369
ニューデラック紐引き組立てセット	373
中型紐引き組立てセット	374
セルフィ中型コード紐引き組立てセット	375
CM2000紐引き組立てセット	376
CM2000傾斜紐引き組立てセット	377
紐引き部品	380

高いデザイン性と優れた機能性

おすすめ!

TOSO機能性レールの2トップ!

NEXTY

ネクスティ



ELITE

エリート



	特長・オプション			ネクスティ	エリート
省エネ・遮光	キャップストップM		リターン仕様で、光漏れを抑えるデザインキャップ	○	○
	カバートップⅡ		サイドや壁際からの光漏れを抑え、省エネ効果を高める	○	○
	キャップ一体型リターン金具		簡単にリターン仕様にでき、光漏れを抑える金具	○	○
	リターンマグネット		リターン仕様にプラスすることで、さらに光漏れ抑制	○	○
利便性	マルチブロック		カーテンとウインドウトリートメントを手軽にコーディネート	○	○
	中間ストップ		カーテンを好みの位置で止めて、自由にスタイリング	○	○
	カーテンストッパー		窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に	○	○
静音	静音車式ランナー		カーテンの開閉音が減少し快適なカーテン操作	○ (標準)	○ (オプション)
意匠	Bフックも可能		吊り元の曲がる角度が少なくすっきり	—	○
施工	LTダブルブラケット		窓枠上の小壁が狭い場所に。さらに、光漏れも抑制	○	○
	LTエキストラシングルブラケット		窓枠上の小壁が狭い場所に。さらに、障害物を避けるコンパクトな出幅	○	○
	NTダブルブラケット		取付け場所の下地の高さが足りない時に	○	○
	エキストラダブルブラケット		窓枠やカーテンとの干渉を抑えて、きれいな納まりに	○	○
	天井付ダブルブラケット・ダブルブラケットⅡ		枠内への取付けも簡単	○	○
	天井直付		窓枠内にもブラケット不要の直付けが可能	○	—
	マルチバランス		吊元をきれいに見せたい時におすすめ	○	○

インテリアに溶け込むネクスティ・エリート

インテリアティスト

ライフスタイルやお気に入りのインテリアイメージから、空間全体のカラーコンセプトを決めましょう。ネクスティ・エリートは、さまざまなインテリアティストにマッチするカラーをラインナップしています。

パールトーン

ミディアムトーン

ダークトーン



建材カラー

インテリアのベースとなるのは、空間を大きく占める床やドアなどの建具。お部屋の床や建具のトーンに合わせてカーテンレールもコーディネートしましょう。もちろん、壁紙や家具、アクセント部材などインテリアの要素とコーディネートしても。

パールトーン

ミディアムトーン

ダークトーン



カーテンレールカラー


定番の木目カラーから、トレンド感のあるグレイッシュカラー、メタリックカラーまで、幅広いカラーをラインナップ。インテリアティストや建材カラーと、カーテンレールのトーンを合わせたり、アクセントにしたり。自由にコーディネートをお楽しみください。

パールトーン


ミディアムトーン

ダークトーン

ネクスティ



エリート

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンビア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンビア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ネクスティ・エリートの特長

細部まで、とことん追求。

ネクスティ

エリート

省エネ

遮光

キャップストップM

リターン仕様で、光漏れを抑えるデザイン



エアコンや壁面があり、キャップ取付けスペースが無い場合、キャップを正面から挿入することができます(実用新案登録済)。


キャップストップMの取付方法

キャップストップMをレールの横から取付けてください。

※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。

〈キャップストップMを横から取付ける際間が必要ない場合〉

- ① キャップストップM本体から金具を抜き取り外してください。
- ② 金具をレールに入れてください。
- ③ キャップストップM本体を正面から挿入してください。



カバートップⅡ

OPTION

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



カラー：ホワイト



カラー：ライト



カラー：ミディアム



カラー：ダーク



Before



After

※完全遮光の効果はありません。

- ・カーテンレール上部にカバートップⅡを取付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。取付け済みのカーテンレールに後付けできるため、リフォームでもご使用いただけます。
- ・ブラケットに固定クリップを取付け、カバートップをレールの上に乗せるだけで、簡単に取付けできます。
- ・カバートップキャップの位置を調整し、両サイドからの細かな光漏れを抑えます。リターンカーテンと組み合わせることでサイドからの光漏れを抑え、より効果を発揮します。
- ・カラーはホワイト、ライト、ミディアム、ダークの4色をご用意しております。

キャップ一体型リターン金具

OPTION

簡単にリターンがとめられる

キャップに取付けると、簡単にリターンがとめられる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内のリターンにも最適です。

※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。※リターン部分はピンフックを使用しています。



キャップ一体型
リターン金具




ネクスティ

エリート

リターンマグネット

OPTION

リターンカーテンにはリターンマグネットですらに光漏れ抑制



リターンマグネットを取付けることで、カーテンを壁面にピッタリ収めることができます。リターンカーテンの意匠性・遮蔽性が向上します。

(別途リターンマグネットをお求めください)

詳細 ▶ P.258 リターンマグネット(860円/コ)
リターンマグネットⅡ(1,620円/コ)

拡大図

利便性

マルチブロック(特許登録済)

OPTION

カーテンとウインドウトリートメントを手軽にコーディネート

詳細 詳しくはP.504をご覧ください。




マルチブロックなら、カーテンレールのブラケットに直接ウインドウトリートメントを取付けできるので、壁に開ける穴も最小でOK。窓まわりのコーディネートが広がります。




マルチブロック対応機種

ローマンシェード
ブリーツスクリーン
インテリアブラインド(アルミ)

マルチブロックの取付方法



1. カーテンレールのレース側にマルチブロックを取付けます。



2. ウインドウトリートメントのブラケットを下から付属のネジで固定します。

ネクスティ


エリート

利便性


中間ストップ OPTION

カーテンを好みの位置で止めて、自由にスタイリング

中間ストップを取付ければ、1本のレールでカーテンを好みの位置に固定できます。連窓もレール1本できれいな納まり。スタイリングカーテンも手軽にできます。後入れなので施工も簡単。



ネクスティ用




エリート用

カーテンストッパー (特許登録済) OPTION

窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に

窓の開口部を広く確保できる部品「カーテンストッパー」で、生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、いつもの操作でお好きな位置にとめられます。



カーテンストッパーなし




カーテンストッパーあり

カーテンストッパーのある位置でカーテンを止めることができます。

カーテンストッパー



カーテンストッパーの取付方法




ネクスティ

静音

静音車式ランナー

とっても静かな理由

キャップに取付けると、簡単にリターンがとめられる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内のリターンにも最適です。



さらにネクスティランナーなら快適なカーテン操作を実現

リング部分が自由に回転するのでカーテンのヒダがきれいに収まります。




エリート

意匠

Bフックも可能

吊り元もすっきり

縦長レール形状で、カーテンをかけた際も吊り元の曲がる角度が少なくすむので、すっきりとした窓辺を演出できます。



ネクスティ・エリート 特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

お部屋のどんな窓にも施工が可能!

ネクスティ

エリート

施工

LTダブルブラケット



窓枠上の小壁が狭い場所に。さらに、光漏れも抑制

カーテン高さが通常のブラケットよりも上がるので、光漏れを軽減します。窓枠上のスペースが狭い時や、下地が限られる時に便利です。天井際などドライバーが入りにくい場合でも、施工がしやすいブラケットです。




■ネクスティ


■エリート



〈ダブルブラケット付の場合〉



〈LTダブルブラケット付の場合〉



LTエキストラシングルブラケット



窓枠上の小壁が狭い場所に。さらに、障害物を避けるコンパクトな出幅

クローゼットの扉がぶつかってダブルブラケットが使えない時に。LTエキストラシングルブラケットでドレープカーテンを吊り、レース側レールは窓枠内に天井付することで解決できます。また、カーテン高さが通常のブラケットよりも上がるので、光漏れを抑えます。




■ネクスティ


■エリート



〈シングルブラケット付の場合〉




〈LTエキストラシングルブラケット付の場合〉



NTダブルブラケット



取付け場所の下地の高さが足りない時に

スペースが狭く、窓枠に取付ける場合に。NTダブルブラケットならビスをブラケットの横に打てるので、取付けが可能です。さらにカーテンの吊る位置も上がり光漏れを抑えます。




■ネクスティ


■エリート



〈ダブルブラケット付の場合〉



〈NTダブルブラケット付の場合〉



エキストラダブルブラケット



窓枠やカーテンとの干渉を抑えて、きれいな納まりに

レール間隔が通常より広いエキストラダブルブラケット。窓枠との干渉や、カーテンひだ同士の干渉を抑えることができ、きれいな納まりになります。




■ネクスティ


■エリート



〈ダブルブラケット付の場合〉



〈エキストラダブルブラケット付の場合〉



充実のブラケットラインナップ。

ネクスティ

エリート

施工

天井付ダブルブラケット・ダブルブラケットⅡ


枠内への取付けも簡単



天井付ダブルブラケットを使えば、前後のレール間隔を一定に保ちきれいに取付けできます。


■ネクスティ

〈天井付ダブルブラケット付の場合〉



■エリート

〈天井付ダブルブラケットⅡ付の場合〉



ネクスティ

ネクスティ

エリート


天井直付

ブラケット不要で取付けもスッキリ



ネクスティなら、窓枠内にもブラケット不要の直付けが可能です。スッキリコンパクトに納まります。

〈天井直付の場合〉



マルチバランス

OPTION

吊元をきれいに
見せたい時におすすめ

【詳細】 詳しくはP.228をご覧ください。

後付けでレールをカバーできるマルチバランス。カバートップを組み合わせれば、遮光性・断熱性もアップします。



※完全遮光の効果はありません

オプションを追加してさらに快適！

標準

ネクスティ ウォールナット
2.00m ダブル正面付

= 7,630 円


1 標準 + カーテンストッパー



Before



After

カーテン
ストッパー
×4コお好きな位置で
ピタッととまる！

= 9,790 円

標準

+2,160 円

2 標準 + キャップストップM + カバートップⅡ



キャップストップM



カバートップⅡ


光漏れを抑え、
省エネ効果
アップ！

= 13,270 円

標準

+5,640 円

3 標準 + カーテンストッパー + キャップストップM + カバートップⅡ

カーテン
ストッパー
×4コ

キャップストップM

省エネ+遮光
+利便性アップ！

= 15,430 円

標準

+7,800 円

※ネクスティカバートップⅡMセットの価格

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ネクスティ

レール

カット

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。

あらゆる空間にベストフィット

デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。

豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、様々なシーンに自然に溶け込みます。

参考見積例

2.00m 基準

単位:円(税別)

カラー	シングル		ダブル		M セットダブル	
	正面付	天井直付	正面付	天井付	正面付	天井付
ブレンホワイト						
ホワイトグレイ						
アッシュグレイ						
ナチュラルグレイ						
ライトグレイ						
マイルドグレイ						
ミディアムウッド						
ミディアムグレイ	3,590	3,200	7,630	7,780	8,370	8,520
ビターグレイ						
ウォールナット						
ダークマホガニー						
ブラック						
ミストシルバー ※1						
パールグレー ※1						

使用部品 シングル付：ニュー工事用セット1セット、ブラケット(1コ入)3コ(天井直付除く)
 ダブル付：ニュー工事用セット2セット、ブラケット(1コ入)3コ
 Mセット：ネクスティMセットと同じです。

※1 ミストシルバー/パールグレーMセットのキャップストップはパールベージュ色のみとなります。

レールカラー：14 色

		
ブレンホワイト	ホワイトグレイ	アッシュグレイ
		
ナチュラルグレイ	ライトグレイ	マイルドグレイ
		
ミディアムウッド	ミディアムグレイ	ビターグレイ
		
ウォールナット	ダークマホガニー	ブラック
		
ミストシルバー	パールグレー	


レール材質

素材：オレフィン系樹脂被覆金属板


仕上げ：ブレンホワイト / ホワイトグレイ / アッシュグレイ / ナチュラルグレイ /
 ライトグレイ / マイルドグレイ / ミディアムウッド / ミディアムグレイ /
 ビターグレイ / ウォールナット / ダークマホガニー / ブラック / ミストシルバー /
 パールグレー

【詳細】 その他の部品についてはP.310をご覧ください。


レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）



▶ネクスティ・エリートの特長一覧につきましては P.294 をご覧ください。



スタイリングコンセプト
ウッドを活かしたインテリア。
床や家具の色に合わせてレールもチョイス。
カーテンもベージュ系でまとめ、ナチュラルな印象に。
マイルドグレイ／M キャップ



スタイリングコンセプト
広い間口に映える大柄のカーテンは
フラット縫製で軽やかに。
グレイッシュカラーのレールで
上質な空間を演出します。
アッシュグレイ／M キャップ



スタイリングコンセプト
アイボリーとグリーンの生地を組み合わせ
てやさしい印象を演出しています。
しわ加工された刺繍のレースもあたたかみや、
ぬくもりがあり、木目調のシンプルレールとの
相性がとてもいいです。
ミディアムウッド／M キャップ（パールベージュ）

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

豊富なカラーバリエーション！全14色

ラインナップ

プレーンホワイト



ホワイトグレイン



アッシュグレイン



ナチュラルグレイン



ライトグレイン



マイルドグレイン



ミディアムウッド



ミディアムグレイン



ビターグレイン



ウォールナット



ダークマホガニー



ブラック



ミストシルバー



パールグレー



コーディネートアクセサリ

ふさかけフォレスタA (870円/コ) [詳細](#) P.251



ホワイトグレイン アッシュグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン マイルドグレイン ミディアムウッド ミディアムグレイン ビターグレイン ウォールナット ダークマホガニー

NEW

ふさかけコンフィ (580円/コ) [詳細](#) P.254

NEW



プレーンホワイト アッシュグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン ミディアムウッド ミディアムグレイン ビターグレイン ウォールナット ダークマホガニー ブラック ミストシルバー パールグレー

※ネクスティプレーンホワイトには、ふさかけフォレスタAホワイトグレインまたは、ふさかけコンフィプレーンホワイトをご使用ください。

ラインナップ

※ネクステイルカラー14色のラインナップより好みの組み合わせでご利用ください。

Mセット [レールと同系色のキャップストップM]

プレーンホワイト



ライトグレイ



ビターグレイ



ホワイトグレイ



マイルドグレイ



ウォールナット



アッシュグレイ



ミディアムウッド



ダークマホガニー



ナチュラルグレイ



ミディアムグレイ



ブラック



Mセット パールベージュ

プレーンホワイト



ライトグレイ



ビターグレイ



ミストシルバー



ホワイトグレイ



マイルドグレイ



ウォールナット



パールグレイ



アッシュグレイ



ミディアムウッド



ダークマホガニー



ナチュラルグレイ



ミディアムグレイ



ブラック



オプションを追加してさらに快適!

標準

ネクスティ プレーンホワイト
工事用セット 2.00m ダブル正面付

=7,630円

標準 + カーテンストッパー(4コ)

=9,790円

お好きな
位置でピタッと
とまる!

標準 + キャップストップM + カバートップⅡ

=13,270円※

光漏れを
抑え、
省エネ効果
アップ!

※ネクスティ カバートップⅡ Mセットの価格

【詳細】 オプションの詳細についてはP.316・317をご覧ください。

コーディネートアクセサリ

ふさかけパルト (870円/コ)

【詳細】 P.252 **NEW**

※ふさかけ本体の色はパールベージュ色です。

プレーンホワイト ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ ライトグレイ マイルドグレイ ミディアムウッド ミディアムグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー

ネクスティカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップ
プレーンホワイト	プレーンホワイト	プレーンホワイト	ホワイト
ホワイトグレイ	プレーンホワイト	プレーンホワイト	
アッシュグレイ	アッシュグレイ	アッシュグレイ	
ナチュラルグレイ	ナチュラルグレイ	ナチュラルグレイ	ライト
ライトグレイ	ライトグレイ	ライトグレイ	
マイルドグレイ	ミディアムグレイ	ミディアムグレイ	
ミディアムウッド	ミディアムウッド	ミディアムウッド	ミディアム

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップ
ミディアムグレイ	ミディアムグレイ	ミディアムグレイ	ミディアム
ビターグレイ	ビターグレイ	ビターグレイ	
ウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	
ダークマホガニー	ダークマホガニー	ダークマホガニー	ダーク
ブラック	ブラック	ブラック	
ミストシルバー	ミストシルバー	ミストシルバー	
パールグレイ	パールグレイ	パールグレイ	ライト

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート**NEW**
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)**NEW**
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品





OPTION

NEW COLOR

カバートップⅡ

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



※完全遮光の効果はありません

- ・カーテンレール上部にカバートップⅡを取付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。取付け済みのネクスティに後付けできるため、リフォームでもご使用いただけます。
- ・ブラケットに固定クリップを取付け、カバートップをレールの上に乗せるだけで、簡単に取付けできます。
- ・カバートップキャップの位置を調整し、両サイドからの細かな光漏れを抑えます。
- ・リターンカーテンと組み合わせることでサイドからの光漏れを抑え、より効果を発揮します。
- ・カラーはホワイト、ライト、ミディアム、ダークの4色をご用意しております。

キャップストップM



リターン仕様で、光漏れを抑えるデザインです。



エアコンや壁面があり、キャップ取付けスペースが無い場合、キャップを正面から挿入することができます。(実用新案登録済)

※レールと壁面の間に6mm程度の隙間が必要になります。


キャップストップMの取付方法

キャップストップMをレールの横から取付けてください。

※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。

〈キャップストップMを横から取付ける隙間が必要ない場合〉

- ①キャップストップM本体から金具を抜き取り外してください。
- ②金具をレールに入れてください。
- ③キャップストップM本体を正面から挿入してください。



OPTION

キャップ一体型リターン金具

簡単にリターンがとめられる

キャップに取付けると、簡単にリターンがとめられる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内のリターンにも最適です。

※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。
レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。
※リターン部分はピンフックを使用しています。



OPTION

リターンマグネット

リターンカーテンにはリターンマグネットですらに光漏れ抑制



詳細 ▶ P.258


リターンマグネット(860円/コ)
リターンマグネットⅡ(1,620円/コ)

拡大図

リターンマグネットを取付けることで、カーテンを壁面にピッタリ取めることができます。リターンカーテンの意匠性・遮蔽性が向上します。
(別途リターンマグネットをお求めください)

静音

こんなに静かなのは・・・
ランナーが違うからです。




静音車式ランナー

気になるカーテンの開閉音が減少します。

静音車式ランナー

ネクスティがとっても静かな理由



さらにネクスティランナーなら
快適なカーテン操作を実現



リング部分が自由に回転するのでカーテンのヒダがきれいに収まります。

便利


OPTION

マルチブロック (特許登録済)

詳細 詳しくはP.504をご覧ください。

カーテンとウインドウトリートメントを手軽にコーディネート


マルチブロックなら、カーテンレールのブラケットに直接ウインドウトリートメントを取付けできるので、壁に開ける穴も最小でOK。窓まわりのコーディネートの幅が広がります。



マルチブロック対応機種

ローマンシェード
ブリーツスクリーン
インテリアブラインド(アルミ)

マルチブロックの取付方法



1. カーテンレールのレース側にマルチブロックを取付けます。

2. ウインドウトリートメントのブラケットを下から付属のネジで固定します。

OPTION


中間ストップ

カーテンを好みの位置で止めて、自由にスタイリング




中間ストップを取付ければ、1本のレールでカーテンを好みの位置に固定できます。連窓もレール1本できれいな納まり。スタイリングカーテンも手軽にできます。後入れなので施工も簡単。

中間ストップの取付方法



カーテンレールの溝に入れ、90度まわってネジで固定します。

マグネットランナーとの使用方法



マグネットランナーを吸着させる場合、プレートを外してください。

OPTION

カーテンストッパー (特許登録済)

窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に


窓の開口部を広く確保できる部品「カーテンストッパー」で、生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、いつもの操作でお好きな位置にとめられます。

Before



カーテンストッパーなし

After



カーテンストッパーあり


カーテンストッパーのある位置でカーテンを止めることができます。

カーテンストッパー



カーテンストッパーの取付方法

ここに指を当て、移動させてください。



カーテンストッパー(レール側)
※レールの窓側に取付けます。

カーテンストッパー(マグネットランナー側)
※マグネットランナーの窓側に取付けます。

OPTION

サイドマグネットランナー

ベランダやお庭に出やすくなる

レールの両サイドからカーテンを開閉できるマルチマグネット機能(オプション)。引き違いの窓、サッシでも人の出入りがスムーズにできます。別途サイドマグネットランナーをお求めください。



ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

ネクスティ ニュー工事用セット 箱詰数量/20セット (1.00mは10セット) 単位：円 (税別)

サイズ カラー	1.00m ※1			1.82m			2.00m			2.73m		
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
ブレンホワイト	631066	2,320	23,200	755786	2,960	59,200	755793	3,200	64,000	755809	4,080	81,600
ホワイトグレイ	562841			755847			755854			755861		
アッシュグレイ	801384			801391			801407			801414		
ナチュラルグレイ	586915			755908			755915			755922		
ライトグレイ	631134			755960			755977			755984		
マイルドグレイ	801537			801544			801551			801568		
ミディアムウッド	666402			756028			756035			756042		
ミディアムグレイ	631202			756080			756097			756103		
ビターグレイ	803364			803371			803388			803395		
ウォールナット	562667			756141			756158			756165		
ダークマホガニー	562759	756202	756219	756226								
ブラック	501741	756264	756271	756288								
ミストシルバー	501604	756325	756332	756349								
パールグレイ	501673	756448	756455	756462								
	3.00m			3.64m			4.00m					
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格			
ブレンホワイト	755816	4,370	87,400	755823	5,070	101,400	755830	5,440	108,800			
ホワイトグレイ	755878			755885			755892			755899		
アッシュグレイ	801421			801438			801445			801452		
ナチュラルグレイ	755939			755946			755953			755960		
ライトグレイ	755991			756004			756011			756018		
マイルドグレイ	801575			801582			801599			801606		
ミディアムウッド	756059			756066			756073			756080		
ミディアムグレイ	756110			756127			756134			756141		
ビターグレイ	803401			803418			803425			803432		
ウォールナット	756172			756189			756196			756203		
ダークマホガニー	756233	756240	756257	756264								
ブラック	756295	756301	756318	756325								
ミストシルバー	756356	756363	756370	756377								
パールグレイ	756479	756486	756493	756500								

ネクスティMセット（レール同色）

単位：円（税別）

サイズ カラー	Mセット正面付						Mセット天井付					
	1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
	JANコード Mセット	価格	JANコード Mセット	価格	JANコード Mセット	価格	JANコード Mセット	価格	JANコード Mセット	価格	JANコード Mセット	価格
ブレンホワイト	795263	7,890	795270	8,370	795287	10,540	795539	8,040	795546	8,520	795553	10,740
ホワイトグレイ	795294		795300		795317		795560		795577		795584	
アッシュグレイ	801605		801612		801629		801636		801643		801650	
ナチュラルグレイ	795324		795331		795348		795591		795607		795614	
ライトグレイ	795355		795362		795379		795621		795638		795645	
マイルドグレイ	801780		801797		801803		801810		801827		801834	
ミディアムウッド	795386		795393		795409		795652		795669		795676	
ミディアムグレイ	795416		795423		795430		795683		795690		795706	
ビターグレイ	803548		803555		803562		803579		803586		803593	
ウォールナット	795447		795454		795461		795713		795720		795737	
ダークマホガニー	795478		795485		795492		795744		795751		795768	
ブラック	795508		795515		795522		795775		795782		795799	

※使用部品

正面付：レール2本、キャップストップM1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

天井付：レール2本、キャップストップM1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、天井付ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

※ホワイトグレイのMセットMキャップはブレンホワイト色になります。

ネクスティMセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

サイズ カラー	Mセット正面付						Mセット天井付					
	1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
	JANコード パールベージュ	価格	JANコード パールベージュ	価格	JANコード パールベージュ	価格	JANコード パールベージュ	価格	JANコード パールベージュ	価格	JANコード パールベージュ	価格
ブレンホワイト	631998	7,890	632001	8,370	786704	10,540	632230	8,040	632247	8,520	786827	10,740
ホワイトグレイ	632018		632025		786711		632254		632261		786834	
アッシュグレイ	801667		801674		801681		801698		801704		801711	
ナチュラルグレイ	632032		632049		786728		632278		632285		786841	
ライトグレイ	632056		632063		786735		632292		632308		786858	
マイルドグレイ	801841		801858		801865		801872		801889		801896	
ミディアムウッド	666730		666754		786742		666747		666761		786865	
ミディアムグレイ	632070		632087		786759		632315		632322		786872	
ビターグレイ	803609		803616		803623		803630		803647		803654	
ウォールナット	632094		632100		786766		632339		632346		786889	
ダークマホガニー	632117		632124		786773		632353		632360		786896	
ブラック	632193		632209		786780		632438		632445		786902	
ミストシルバー	632131		632148		786797		632377		632384		786926	
パールグレー	632179		632186		786810		632414		632421		786957	

※使用部品

正面付：レール2本、キャップストップM（パールベージュ）1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

天井付：レール2本、キャップストップM（パールベージュ）1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、天井付ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

ネクスティカバートップⅡ Mセット（レール同色）

単位：円（税別）

サイズ カラー	1.82m	2.00m	2.73m
	JANコード Mセット	JANコード Mセット	JANコード Mセット
ブレンホワイト	807959	807966	807973
ホワイトグレイ	807980	807997	808000
アッシュグレイ	801728	801735	801742
ナチュラルグレイ	808017	808024	808031
ライトグレイ	808048	808055	808062
マイルドグレイ	801902	801919	801926
ミディアムウッド	808079	808086	808093
ミディアムグレイ	808109	808116	808123
ビターグレイ	803661	803678	803685
ウォールナット	808130	808147	808154
ダークマホガニー	808161	808178	808185
ブラック	808192	808208	808215

※使用部品

レール2本、キャップストップM1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ（左・右）1組、カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

※カバートップⅡは、ブレンホワイト、ホワイトグレイの場合ホワイト、アッシュグレイ、ナチュラルグレイ、ビターグレイ、ミストシルバー、パールグレーの場合ライト、ウォールナット、ダークマホガニー、ブラックの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

※ホワイトグレイのMセットMキャップはブレンホワイト色になります。

ネクスティカバートップⅡ Mセット（パールベージュ）

単位：円（税別）

サイズ カラー	1.82m	2.00m	2.73m
	JANコード パールベージュ	JANコード パールベージュ	JANコード パールベージュ
ブレンホワイト	807621	807638	807645
ホワイトグレイ	807652	807669	807676
アッシュグレイ	801759	801766	801773
ナチュラルグレイ	807683	807690	807706
ライトグレイ	807713	807720	807737
マイルドグレイ	801933	801940	801957
ミディアムウッド	807744	807751	807768
ミディアムグレイ	807775	807782	807799
ビターグレイ	803692	803708	803715
ウォールナット	807805	807812	807829
ダークマホガニー	807836	807843	807850
ブラック	807928	807935	807942
ミストシルバー	807867	807874	807881
パールグレー	807898	807904	807911

※使用部品

レール2本、キャップストップM（パールベージュ）1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ（左・右）1組、カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

※カバートップⅡは、ブレンホワイト、ホワイトグレイの場合ホワイト、アッシュグレイ、ナチュラルグレイ、ビターグレイ、ミストシルバー、パールグレーの場合ライト、ウォールナット、ダークマホガニー、ブラックの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
（医療向け）メディカ
ライト
（医療向け）ウィンピア
（医療向け）NEW
ニューリブ
（医療向け）点滴用レール
（医療向け）ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格


ネクスティ レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、3.64m・4.00m=20本（カーブレール・別製作レール除く） 単位：円（税別）

サイズ カラー	レール															
	1.82m				2.00m				2.73m				3.00m			
	JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格
ブレンホワイト	630823				630830				630847				630854			
ホワイトグレイ	562582				562599				588537				588544			
アッシュグレイ	801292				801308				801315				801322			
ナチュラルグレイ	588582				588599				588605				588612			
ライトグレイ	630885				630892				630908				630915			
マイルドグレイ	801452				801469				801476				801483			
ミディアムウッド	666471	1,240	30本	37,200	666488	1,380	30本	41,400	666495	1,860	30本	55,800	666501	2,050	30本	61,500
ミディアムグレイ	630946				630953				630960				630977			
ビターグレイ	803289				803296				803302				803319			
ウォールナット	562544				562551				588643				588650			
ダークマホガニー	562568				562575				588681				588698			
ブラック	501239				501246				588728				588735			
ミストシルバー	501192				501208				588414				588421			
パールグレイ	501215				501222				588490				588506			
レール									入隅カーブレール(180R) (受注生産品)				入隅カーブレール(240R) (受注生産品)			
	3.64m				4.00m				0.40m×0.40m		0.40m×0.40m		別製作レール ※1			
	JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	価格	JANコード	価格	m当り 価格			
ブレンホワイト	630861				630878				631004		631011		860			
ホワイトグレイ	588551				588568				562629		562650					
アッシュグレイ	801339				801346				801353		801360					
ナチュラルグレイ	588629				588636				588766		588773					
ライトグレイ	630922				630939				631028		631035					
マイルドグレイ	801490				801506				801513		801520					
ミディアムウッド	666518	2,450	20本	49,000	666525	2,720	20本	54,400	666532	1,670	666549	1,670				
ミディアムグレイ	630984				630991				631042		631059					
ビターグレイ	803326				803333				803340		803357					
ウォールナット	588667				588674				562605		562636					
ダークマホガニー	588704				588711				562612		562643					
ブラック	588742				588759				529196		529233					
ミストシルバー	588438				588445				529172		529219					
パールグレイ	588513				588520				529189		529226					

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工（180mmR、240mmR）1カ所につき1,030円加算となります。
※別注カーブレール計算方法
●カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
※別注カーブレールは入隅のみ製作可能です。
※専用のレールカッターがあります。
※ご注文は受注単位でお願いします。

カーブレール価格算出方法例




■ カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合

別製作レールm当り × 全長 + カーブ加工費

= 860円 × (1.2 m + 0.8 m) + 1,030円

= 2,750円



ネクスティ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー (静音タイプ) (8コ連結40本入) ※受注は8個単位	—	665658	50	320コ	16,000
マグネットランナー	—	501840	480	10組	4,800
片マグネットランナー ※1	—	501864	360	10コ	3,600
サイドマグネットランナー (マルチマグネット用) ※1	—	758640	310	10コ	3,100

※1 片開きカーテンの先頭ランナーには片マグネットランナーを、マルチマグネット機能をご使用の場合にはサイドマグネットランナーをお使いください。
※ご注文は受注単位でお願いします。
※ネクスティホワイトグレイにはブレンホワイト部品、マイルドグレイにはミディアムグレイ部品をご使用ください。

単位：円（税別）					
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
シングル ブラケット (30コ入)	ブレンホワイト	631271			
	アッシュグレイ	800783			
	ナチュラルグレイ	588780			
	ライトグレイ	631288			
	ミディアムウッド	666556			
	ミディアムグレイ	631295	3,300	1箱	3,300
	ビターグレイ	803432			
	ウォールナット	562933			
	ダークマホガニー	562957			
	ブラック	502021			
	ミストシルバー	502007			
	パールグレイ	502014			
	ブレンホワイト	631424			
	アッシュグレイ	800875			
シングル ブラケット (1コ入)	ナチュラルグレイ	588797			
	ライトグレイ	631431			
	ミディアムウッド	673349			
	ミディアムグレイ	631448	130	1コ	130
	ビターグレイ	805856			
	ウォールナット	562940			
	ダークマホガニー	562964			
	ブラック	531458			
	ミストシルバー	531434			
	パールグレイ	531441			

ネクスティ 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エキストラ シングル ブラケット (20コ入)	ブレーンホワイト	666587	5,800	1箱	5,800
	アッシュグレイ	800806			
	ナチュラルグレイ	666594			
	ライトグレイ	666600			
	ミディアムウッド	666617			
	ミディアムグレイ	666624			
	ビターグレイ	803456			
	ウォールナット	666631			
	ダークマホガニー	666648			
	ブラック	666686			
	ミストシルバー	666655			
	パールグレイ	666662			
エキストラ シングル ブラケット (1コ入)	ブレーンホワイト	673233	340	1コ	340
	アッシュグレイ	800899			
	ナチュラルグレイ	673240			
	ライトグレイ	673257			
	ミディアムウッド	673264			
	ミディアムグレイ	673271			
	ビターグレイ	805870			
	ウォールナット	673288			
	ダークマホガニー	673295			
	ブラック	673332			
	ミストシルバー	673301			
	パールグレイ	673318			
LTエキストラ シングル ブラケット (20コ入)	ブレーンホワイト	806143	5,800	1箱	5,800
	アッシュグレイ	806150			
	ナチュラルグレイ	806167			
	ライトグレイ	806174			
	ミディアムウッド	806242			
	ミディアムグレイ	806181			
	ビターグレイ	803470			
	ウォールナット	806198			
	ダークマホガニー	806204			
	ブラック	806211			
	ミストシルバー	806228			
	パールグレイ	806235			
LTエキストラ シングル ブラケット (1コ入)	ブレーンホワイト	806259	340	1コ	340
	アッシュグレイ	806266			
	ナチュラルグレイ	806273			
	ライトグレイ	806280			
	ミディアムウッド	806358			
	ミディアムグレイ	806297			
	ビターグレイ	805894			
	ウォールナット	806303			
	ダークマホガニー	806310			
	ブラック	806327			
	ミストシルバー	806334			
	パールグレイ	806341			
ダブル ブラケット (20コ入)	ブレーンホワイト	631301	7,200	1箱	7,200
	アッシュグレイ	800790			
	ナチュラルグレイ	588803			
	ライトグレイ	631318			
	ミディアムウッド	666563			
	ミディアムグレイ	631325			
	ビターグレイ	803449			
	ウォールナット	562971			
	ダークマホガニー	562995			
	ブラック	502106			
	ミストシルバー	502083			
	パールグレイ	502090			
ダブル ブラケット (1コ入)	ブレーンホワイト	631455	410	1コ	410
	アッシュグレイ	800882			
	ナチュラルグレイ	588810			
	ライトグレイ	631462			
	ミディアムウッド	673363			
	ミディアムグレイ	631479			
	ビターグレイ	805863			
	ウォールナット	562988			
	ダークマホガニー	563008			
	ブラック	531496			
	ミストシルバー	531472			
	パールグレイ	531489			

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エキストラ ダブル ブラケット (20コ入)	ブレーンホワイト	786599	12,000	1箱	12,000
	アッシュグレイ	800813			
	ナチュラルグレイ	786605			
	ライトグレイ	786612			
	ミディアムウッド	786629			
	ミディアムグレイ	786636			
	ビターグレイ	803463			
	ウォールナット	786643			
	ダークマホガニー	786650			
	ブラック	786667			
	ミストシルバー	786674			
	パールグレイ	786698			
エキストラ ダブル ブラケット (1コ入)	ブレーンホワイト	787886	730	1コ	730
	アッシュグレイ	800905			
	ナチュラルグレイ	787893			
	ライトグレイ	787909			
	ミディアムウッド	787916			
	ミディアムグレイ	787923			
	ビターグレイ	805887			
	ウォールナット	787930			
	ダークマホガニー	787947			
	ブラック	787954			
	ミストシルバー	787961			
	パールグレイ	787985			
LTダブル ブラケット (20コ入)	ブレーンホワイト	786483	7,200	1箱	7,200
	アッシュグレイ	800820			
	ナチュラルグレイ	786490			
	ライトグレイ	786506			
	ミディアムウッド	786513			
	ミディアムグレイ	786520			
	ビターグレイ	803487			
	ウォールナット	786537			
	ダークマホガニー	786544			
	ブラック	786551			
	ミストシルバー	786568			
	パールグレイ	786582			
LTダブル ブラケット (1コ入)	ブレーンホワイト	787770	410	1コ	410
	アッシュグレイ	800912			
	ナチュラルグレイ	787787			
	ライトグレイ	787794			
	ミディアムウッド	787800			
	ミディアムグレイ	787817			
	ビターグレイ	805900			
	ウォールナット	787824			
	ダークマホガニー	787831			
	ブラック	787848			
	ミストシルバー	787855			
	パールグレイ	787879			
NTダブル ブラケット (20コ入)	ブレーンホワイト	806365	8,000	1箱	8,000
	アッシュグレイ	806372			
	ナチュラルグレイ	806389			
	ライトグレイ	806396			
	ミディアムウッド	806440			
	ミディアムグレイ	806464			
	ビターグレイ	803494			
	ウォールナット	806471			
	ダークマホガニー	806488			
	ブラック	806495			
	ミストシルバー	806501			
	パールグレイ	806518			
NTダブル ブラケット (1コ入)	ブレーンホワイト	806402	480	1コ	480
	アッシュグレイ	806419			
	ナチュラルグレイ	806426			
	ライトグレイ	806433			
	ミディアムウッド	806457			
	ミディアムグレイ	806525			
	ビターグレイ	805917			
	ウォールナット	806532			
	ダークマホガニー	806549			
	ブラック	806556			
	ミストシルバー	806563			
	パールグレイ	806570			

※ご注文は受注単位でお願いします。

※ネクスティホワイトグレイにはブレーンホワイト部品、マイルドグレイにはミディアムグレイ部品をご使用ください。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ネクスティ


価格

ネクスティ 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
天井付 シングルブラケット (30コ入)	ブレンホワイト	631332	5,100	1箱	5,100
	アッシュグレイ	800837			
	ナチュラルグレイ	588841			
	ライトグレイ	631349			
	ミディアムウッド	665634			
	ミディアムグレイ	631356			
	ビターグレイ	803500			
	ウォールナット	588858			
	ダークマホガニー	588865			
	ブラック	588872			
	ミストシルバー	588827			
	パールグレイ	545448			
天井付 シングルブラケット (1コ入)	ブレンホワイト	631486	190	1コ	190
	アッシュグレイ	800929			
	ナチュラルグレイ	588902			
	ライトグレイ	631493			
	ミディアムウッド	673356			
	ミディアムグレイ	631509			
	ビターグレイ	805924			
	ウォールナット	588919			
	ダークマホガニー	588926			
	ブラック	588933			
	ミストシルバー	588889			
	パールグレイ	549118			
天井付 ダブル ブラケット (20コ入)	ブレンホワイト	631363	7,600	1箱	7,600
	アッシュグレイ	800844			
	ナチュラルグレイ	588964			
	ライトグレイ	631370			
	ミディアムウッド	665641			
	ミディアムグレイ	631387			
	ビターグレイ	803517			
	ウォールナット	588971			
	ダークマホガニー	588988			
	ブラック	588995			
	ミストシルバー	588940			
	パールグレイ	545462			
天井付 ダブル ブラケット (1コ入)	ブレンホワイト	631516	460	1コ	460
	アッシュグレイ	800936			
	ナチュラルグレイ	589022			
	ライトグレイ	631523			
	ミディアムウッド	673370			
	ミディアムグレイ	631530			
	ビターグレイ	805931			
	ウォールナット	589039			
	ダークマホガニー	589046			
	ブラック	589053			
	ミストシルバー	589008			
	パールグレイ	549132			
内窓ブラケットスペーサー (1コ入)	共通	786452	240	1コ	240

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	オレフィン系樹脂被覆金属板	ブレンホワイト/ホワイトグレイ(キャップ除く)/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/ライトグレイ/マイルドグレイ(キャップ除く)/ミディアムウッド/ミディアムグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック/ミストシルバー/パールグレイ
キャップ	ナイロン	ブレンホワイト/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/ライトグレイ/ミディアムウッド/ミディアムグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック/ミストシルバー/パールグレイ
キャップストップM	ABS樹脂	ブレンホワイト/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/ライトグレイ/ミディアムウッド/ミディアムグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック/パールベージュ
ブラケット	本体: スチール ツメ: アセタール樹脂	ブレンホワイト/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/ライトグレイ/ミディアムウッド/ミディアムグレイ/ビターグレイ/ウォールナット/ダークマホガニー/ブラック/ミストシルバー/パールグレイ
ランナー	プレート: 硬質ポリエチレン ホイール: ポリエステルエラストマー ダエンリング: ステンレス	—
カバートップII	本体: ポリスチレン樹脂 キャップ: 硬質ポリエチレン 固定クリップ: アセタール樹脂	ホワイト/ライト/ミディアム/ダーク ホワイト/ライト/ミディアム/ダーク —




商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップストップ	ブレンホワイト	631394	80	40コ	3,200
	アッシュグレイ	800851			
	ナチュラルグレイ	589060			
	ライトグレイ	631400			
	ミディアムウッド	666570			
	ミディアムグレイ	631417			
	ビターグレイ	803524			
	ウォールナット	563015			
	ダークマホガニー	563022			
	ブラック	501949			
	ミストシルバー	501925			
	パールグレイ	501932			
キャップストップM (ダブル)	ブレンホワイト	795188	1,060	1組 (2コ入)	1,060
	アッシュグレイ	800868			
	ナチュラルグレイ	795195			
	ライトグレイ	795201			
	ミディアムウッド	795218			
	ミディアムグレイ	795225			
	ビターグレイ	803531			
	ウォールナット	795232			
	ダークマホガニー	795249			
	ブラック	795256			
	パールベージュ	630816			
中間ストップ	—	806587	200	20コ	4,000
キャップ一体型 リターン金具 (1コ入)	共通	786919	100	1コ	100
使い方はP.511をご覧ください。					
カバートップキャップII ※1	ホワイト	807300	500	1組 (2コ入)	500
	ライト	807317			
	ミディアム	820682			
	ダーク	807324			
	NEW				
カバートップ 固定クリップII	—	820699	200	1コ	200
マルチブロック (20コ入)	—	806594	4,400	1箱	4,400
マルチブロック (1コ入)	—	806617	250	1コ	250
ジョイント (5コ入)	—	502120	1,250	1箱	1,250
ジョイント (1コ入)	—	531502	300	1コ	300
カーテン ストッパー	—	529158	540	20コ	10,800
ネクスティ用カッター	—	502250	27,500	1台	27,500

※ご注文は受注単位をお願いします。
※ネクスティホワイトグレイにはブレンホワイト部品、マイルドグレイはミディアムグレイ部品をご使用ください。
※1 レガートプリモ・レガートスクエア・レガートグランと共通です。ネクスティにご使用の場合、付属のウイングを外してご使用ください。

取付寸法図 (単位: mm)


天井付

天井直付








天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=27mm)天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)

カーテンストッパー


天面図




正面付

シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)エキストラシングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)LTエキストラシングルブラケット付
(ブラケット幅=35mm)ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)LTダブルブラケット付
(ブラケット幅=35mm)NTダブルブラケット付
(ブラケット幅=44mm)エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)


キャップストップ



キャップストップ M




中間ストップ




正面付


カバートップIIセット平面図



カバートップIIセット側面図



カバートップII本体側面図



※カバートップIIセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あげてください。

マルチブロックを使用する場合の取付寸法図は、P.509をご覧ください。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

エリート NEW ITEM

レール

カット

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。

進化するスタンダード

機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラー。

開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求し、進化を続けています。

参考見積例

2.00m 基準

単位:円(税別)

カラー	シングル		ダブル		Mセットダブル (レール同色)		Mセットダブル (パールベージュ)		Aキャップ シングル
	正面付	天井付	正面付	天井付	正面付	天井付	正面付	天井付	正面付
ウォームホワイト プレーンホワイト	3,300	3,420	7,050	6,870	—	—	7,750	7,570	3,390
ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ ライトグレイ マイルドグレイ	3,570	3,690	7,590	7,410	8,390	8,210	8,290	8,110	3,660
N ミディアムウッド ミディアムグレイ ビターグレイ N ウォールナット N ダークマホガニー									

使用部品 シングル付：工事用セット1セット、ブラケット(1コ入)3コ
 ダブル付：工事用セット2セット、ブラケット(1コ入)3コ
 Mセット：エリートMセットと同じです。
 Aキャップ：レール1本、キャップストップA1組、ランナー18コ、マグネットランナー1組、
 シングルブラケット(1コ入)3コ

レール材質

素材：オレフィン系樹脂被覆金属板


仕上げ：ウォームホワイト / プレーンホワイト / ホワイトグレイ / アッシュグレイ /
 ナチュラルグレイ / ライトグレイ / マイルドグレイ / N ミディアムウッド /
 ミディアムグレイ / ビターグレイ / N ウォールナット / N ダークマホガニー

【詳細】 その他の部品についてはP.322をご覧ください。


レールカラー：12色

ウォームホワイト	プレーンホワイト	ホワイトグレイ
アッシュグレイ	ナチュラルグレイ	ライトグレイ
マイルドグレイ	N ミディアムウッド	ミディアムグレイ
ビターグレイ	N ウォールナット	N ダークマホガニー

レール断面図 (単位：mm)



ランナー寸法図 (単位：mm)



▶ネクスティ・エリートの機能一覧につきましては P.294 をご覧ください。



スタイリングコンセプト

大柄のリーフ柄のカーテンをアクセントとして全体をナチュラルなイメージでまとめたコーディネート。レールも主張しすぎないけれどトレンドの色目で合わせています。

マイルドグレイ／M キャップ（パールベージュ）



スタイリングコンセプト

シンプル素材を組み合わせたシックモダンなベッドルーム。部屋全体が重くなりすぎないようにするため、レールはワントーン明るめのカラーを組み合わせています。

ミディアムグレイ



スタイリングコンセプト

レールは床と色を合わせることで空間になじませ、少し大人っぽいカラーのカーテンで全体を引き締めています。

アッシュグレイ

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンビア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンビア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

豊富なカラーバリエーション！全12色

ラインナップ

ウォームホワイト



プレーンホワイト



ホワイトグレイ




アッシュグレイ



ナチュラルグレイ



ライトグレイ



マイルドグレイ



N ミディアムウッド



ミディアムグレイ



ビターグレイ



N ウォールナット



N ダークマホガニー



コーディネートアクセサリ

ふさかけフォレスタA (870円/コ) **詳細** P.251




ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ ライトグレイ ミディアムウッド ミディアムグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー

NEW

※エリートウォームホワイト、プレーンホワイト、ホワイトグレイには、ふさかけフォレスタAホワイトグレイ、またはふさかけコンフィプレーンホワイトをご使用ください。

ふさかけコンフィ (580円/コ) **詳細** P.254 **NEW**



プレーンホワイト アッシュグレイ ナチュラルグレイ ライトグレイ ミディアムウッド ミディアムグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー

ラインナップ

Mセット **NEW** [レールと同色のキャップストップM]

Mセット パールベージュ



A キャップ パールベージュ



※キャップストップAのセット組の品揃えはありませんので、発注の際はご注意ください。
※エリートレールカラー12色のラインナップより
お好みの組み合わせでご利用ください。

オプションを追加してさらに快適!

標準

エリート プレーンホワイト
2.00m ダブル正面付

= 7,050 円

標準 + カーテンストッパー(4コ)

= 9,170 円

標準 + キャップ
ストップM + カバー
トップⅡ

= 12,750 円 ※

※エリート カバートップⅡMセットの価格

お好きな
位置でビタッと
とまる!

光漏れを
抑え、
省エネ効果
アップ!

詳細 オプションの詳細についてはP.316・317をご覧ください。

コーディネートアクセサリ

ふさかけパルト (870円/コ) **詳細** P.252 **NEW**

プレーンホワイト ホワイトグレイ アッシュグレイ ナチュラルグレイ ライトグレイ マイルドグレイ ミディアムウッド ミディアムグレイ ビターグレイ ウォールナット ダークマホガニー

※エリートウォームホワイトには、ふさかけパルトプレーンホワイト、またはホワイトグレイをご使用ください。
※ふさかけ本体の色はパールベージュ色です。

エリートカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップⅡ	レール	キャップストップ	ブラケット	カバートップⅡ
ウォームホワイト	ウォームホワイト	ウォームホワイト	ホワイト	マイルドグレイ	ミディアムグレイ	ミディアムグレイ	ミディアム
プレーンホワイト	プレーンホワイト	プレーンホワイト		Nミディアムウッド	ミディアムウッド	ミディアムウッド	
ホワイトグレイ	プレーンホワイト	プレーンホワイト		ミディアムグレイ	ミディアムグレイ	ミディアムグレイ	
アッシュグレイ	アッシュグレイ	アッシュグレイ	ライト	ビターグレイ	ビターグレイ	ビターグレイ	ライト
ナチュラルグレイ	ナチュラルグレイ	ナチュラルグレイ		Nウォールナット	ウォールナット	ウォールナット	
ライトグレイ	ライトグレイ	ライトグレイ	ミディアム	Nダークマホガニー	ダークマホガニー	ダークマホガニー	ダーク

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品



OPTION

NEW COLOR

カバートップⅡ

光漏れを抑え、省エネ効果を高める



※完全遮光の効果はありません

- ・カーテンレール上部にカバートップⅡを取付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。取付け済みのエリートに後付けできるため、リフォームでもご使用いただけます。
- ・ブラケットに固定クリップを取付け、カバートップをレールの上に乗せるだけで、簡単に取付けできます。
- ・カバートップキャップの位置を調整し、両サイドからの細かな光漏れを抑えます。
- ・リターンカーテンと組み合わせることでサイドからの光漏れを抑え、より効果を発揮します。
- ・カラーはホワイト、ライト、ミディアム、ダークの4色をご用意しております。

キャップストップM

リターン仕様で、光漏れを抑えるデザインです。エアコンや壁面があり、キャップ取付けスペースが無い場合、キャップを正面から挿入することができます。(実用新案登録済)


※レールと壁面の間に10mm程度の隙間が必要になります。



キャップストップMの取付方法


キャップストップMをレールの横から取付けてください。

※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。



〈キャップストップMを横から取付ける隙間が必要ない場合〉

- ① キャップストップM本体から金具を抜き取り外してください。
- ② 金具をレールに入れてください。
- ③ キャップストップM本体を正面から挿入してください。



OPTION

キャップ一体型リターン金具

簡単にリターンがとめられる

キャップに取付けると、簡単にリターンがとめられる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内のリターンにも最適です。



※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。
レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。
※リターン部分はピンフックを使用しています。

OPTION


リターンマグネット

リターンカーテンにはリターンマグネットですらに光漏れ抑制



詳細 ▶ P.258 リターンマグネット(860円/コ)
リターンマグネットII(1,620円/コ)

拡大図



リターンマグネットを取付けることで、カーテンを壁面にピッタリ収めることができます。リターンカーテンの意匠性・遮蔽性が向上します。
(別途リターンマグネットをお求めください)

便利

OPTION

マルチブロック (特許登録済)

詳細 詳しくはP.504をご覧ください。

カーテンとウインドウトリートメントを手軽にコーディネート


マルチブロックなら、カーテンレールのブラケットにウインドウトリートメントのブラケットを取付けできるので、壁に開ける穴も最小でOK。窓まわりのコーディネートが広がります。



マルチブロック対応機種

ローマンシェード
ブリーツスクリーン
インテリアブラインド(アルミ)

マルチブロックの取付方法



1. カーテンレールのレース側にマルチブロックを取付けます。

2. ウインドウトリートメントのブラケットを下から付属のネジで固定します。

OPTION

中間ストップ

カーテンをお好みの位置で止めて、自由にスタイリング

中間ストップを取付ければ、1本のレールでカーテンを好みの位置に固定できます。連窓もレール1本できれいな納まり。カーテンをお好みの場所で固定できます。



OPTION

カーテンストッパー (特許登録済)

窓の開口部を広く確保して、明るいお部屋に

窓の開口部を広く確保できる部品「カーテンストッパー」で、生地や芯地の反発で閉まってしまうカーテンでも、いつもの操作でお好きな位置にとめられます。




カーテンストッパーなし

カーテンストッパーあり

カーテンストッパー



カーテンストッパーの取付方法




ここに指を当て、移動させてください。

意匠

レール形状

デザイン性を追求したシンプル設計


溝幅が狭いので見上げた時も溝が目立ちにくいレール形状です。また、ブラケットが正面から見えないので、きれいな納まりです。



Bフックも可能

エリートなら吊り元もすっきり

縦長レール形状で、カーテンをかけた際も吊り元の曲がる角度が少なく、すっきりとした窓辺を演出できます。



ネクスティ・エリート 特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

エリート 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位:円(税別)

サイズ	1.00m			1.82m			2.00m			2.73m		
カラー	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
ウォームホワイト	427379	1,790	35,800	341934	2,700	54,000	341941	2,910	58,200	341958	3,710	74,200
ブレンホワイト	585635			585642			585659			585666		
ホワイトグレイ	754529			754536			754543			754550		
アッシュグレイ	803807			803814			803821			803838		
ナチュラルグレイ	585703			585710			585727			585734		
ライトグレイ	777887			777894			777900			777917		
マイルドグレイ	804057			1,930			38,600			804064		
Nミディアムウッド	778051	778068	778075		778082							
ミディアムグレイ	585772	585789	585796		585802							
ビターグレイ	804200	804217	804224		804231							
Nウォールナット	758169	758176	758183		758190							
Nダークマホガニー	758312	758329	758336		758343							
	JANコード	3.00m	箱詰価格		JANコード	3.64m		箱詰価格	JANコード	4.00m	箱詰価格	エリートブラケット必要数
ウォームホワイト	341965	3,970	79,400	341972	4,620	92,400	341989	4,940	98,800	レール長さ	ブラケット必要数	
ブレンホワイト	585673			585680			585697			1.00m	2	
ホワイトグレイ	754567			754574			754581			1.82m	3	
アッシュグレイ	803845			803852			803869			2.00m	3	
ナチュラルグレイ	585741			585758			585765			2.73m	4	
ライトグレイ	777924			777931			777948			3.00m	5	
マイルドグレイ	804095			4,350			87,000			804101	5,050	101,000
Nミディアムウッド	778099	778105	778112		4.00m	6						
ミディアムグレイ	585819	585826	585833									
ビターグレイ	804248	804255	804262									
Nウォールナット	758206	758213	758220									
Nダークマホガニー	758350	758367	758374									

※セット内容

レール1本、エリートランナー 1.00m=10コ・1.82m=16コ・2.00m=18コ・2.73m=26コ・3.00m=28コ・3.64m=34コ・4.00m=36コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ

※ブラケットは別途にお求めください。

エリート レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、3.64m・4.00m=20本(カーブレール・交叉レール・別製作レール除く) 単位:円(税別)

商品名(サイズ)	レール														カーブレール(180R)(注2)	交叉レール(注1)	別製作レール(注1)
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	m当り 価格
ウォームホワイト	342139	1,000	342146	1,110	342153	1,510	342160	1,670	342177	2,020	342207	2,240	342184	1,270	342191	1,240	670
ブレンホワイト	585918		585925		585932		585949		585956		585963		586151		586199		
ホワイトグレイ	754444		754451		754468		754475		754482		754499		754505		754512		
アッシュグレイ	803722		803739		803746		803753		803760		803777		803784		803791		
ナチュラルグレイ	585970		585987		585994		586007		586014		586021		586168		586205		
ライトグレイ	777795		777801		777818		777825		777832		777849		777856		777870		
マイルドグレイ	803968		803982		803999		804002		804019		804026		804033		804040		
Nミディアムウッド	777962	1,240	777979	1,380	777986	1,860	777993	2,050	778006	2,450	778013	2,720	778020	1,380	778044	1,320	810
ミディアムグレイ	586038		586045		586052		586069		586076		586083		586175		586212		
ビターグレイ	804125		804132		804149		804156		804163		804170		804187		804194		
Nウォールナット	758091		758107		758114		758121		758138		758145		758084		758152		
Nダークマホガニー	758237		758244		758251		758268		758275		758282		758299		758305		

※別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※注1は、受注生産品扱いです。

※注2は、受注生産品扱いです。入隅カーブ仕様となります。

※カーブ加工(180mmR、240mmR)1カ所につき1,030円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,220円加算となります。(800mmR以上)

※専用のレールカッターがあります。


※ご注文は受注単位をお願いします。

※別注カーブレールは出隅、入隅とも製作可能です。発注の際にご指定ください。

※別注カーブレール計算方法

- カーブ加工(180mmR、240mmR)の場合:別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
- 全体カーブの加工の場合:別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
- 交叉カーブの加工の場合:別製作レールm当り×全長+交叉レール加工費(1,220円)

ボックス寸法



カーブレール価格算出方法例

■ 規格カーブ加工(180mmR、240mmR)、ホワイトグレイの場合


別製作レールm当り × 全長 + カーブ加工費

= 810円 × (1.2m + 0.8m) + 1,030円

= 2,650円

■ 全体カーブ加工の場合の例はこちら [詳細](#) ▶ P.533

エリートは断面形状の性質上、カーブレールには入隅カーブ・出隅カーブがあります。



カーブレールの発注の際はご指示ください。

※出隅カーブ(90°)の場合

- シングル付のみ対応可能です。
- ダブルブラケットをご使用の上、室内側にエリートレールを取付けてください。ダブルブラケットの室外側(壁側)は、レールが壁面にぶつかり取付けできません。(シングルブラケット及びエキストラシングルブラケットでも、壁面にぶつかり取付けできません。)
- ダブル付はご使用になれませんのでご注意ください。

エリート Mセット (レール同色) **NEW**

単位：円 (税別)

カラー \ サイズ	Mセット正面付						Mセット天井付					
	1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ブレーンホワイ	812465	7,430	812472	7,850	812489	9,860	812793	7,250	812809	7,670	812816	9,620
ホワイトグレイ	812496	7,910	812502	8,390	812519	10,560	812823	7,730	812830	8,210	812847	10,320
アッシュグレイ	812526		812533		812540		812854		812861		812878	
ナチュラルグレイ	812557		812564		812571		812885		812892		812908	
ライトグレイ	812588		812595		812601		812915		812922		812939	
マイルドグレイ	812618		812625		812632		812946		812953		812960	
Nミディアムウ	812649		812656		812663		812977		812984		812991	
ミディアムグレイ	812670		812687		812694		813004		813011		813028	
ビターグレイ	812700		812717		812724		813035		813042		813059	
Nウォールナ	812731		812748		812755		813066		813073		813080	
Nダークマホ	812762		812779		812786		813097		813103		813110	

※使用部品

正面付：レール2本、キャップストップM1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ
天井付：レール2本、キャップストップM1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、天井付ダブルブラケットII 1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ
※エリートホワイトグレイセットのブラケットカラーはブレーンホワイト、マイルドグレイセットのブラケットカラーはミディアムグレイとなります。

エリート Mセット (パールベージュ)

単位：円 (税別)

カラー \ サイズ	Mセット正面付						Mセット天井付					
	1.82m		2.00m		2.73m		1.82m		2.00m		2.73m	
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ウォームホワイ	755717	7,330	755724	7,750	787442	9,760	755519	7,150	755526	7,570	787558	9,520
ブレーンホワイ	755731	7,810	755748	8,290	787459	10,460	755533	7,630	755540	8,110	787565	10,220
ホワイトグレイ	755755		755762		787466		755496		755502		787572	
アッシュグレイ	804378		804385		804392		804408		804415		804422	
ナチュラルグレイ	755335		755342		787473		755557		755564		787589	
ライトグレイ	778136		778143		787480		778174		778181		787596	
マイルドグレイ	804460		804477		804484		804491		804507		804514	
Nミディアムウ	778150		778167		787497		778198		778204		787602	
ミディアムグレイ	755397		755403		787503		755618		755625		787619	
ビターグレイ	804552		804569		804576		804583		804590		804606	
Nウォールナ	755410		755427		787510		755632		755649		787626	
Nダークマホ	755434		755441		787527		755656		755663		787633	

※使用部品

正面付：レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ
天井付：レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、天井付ダブルブラケットII 1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ
※エリートホワイトグレイセットのブラケットカラーはブレーンホワイト、マイルドグレイセットのブラケットカラーはミディアムグレイとなります。

エリートカバートップⅡ

箱詰数量/1セット 単位：円 (税別)

商品名 \ (サイズ)	カバートップⅡ						別製作レール ※1
	1.82m用		2.00m用		2.73m用		m当り
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
カラー							
ホワイト	806976	4,460	807003	4,900	807034	6,440	3,200
ライト	806983		807010		807041		
ミディアム NEW	820590		820606		820613		
ダーク	806990		807027		807058		

※セット内容/カバートップⅡ本体1枚、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ1.10mまで2コ、1.11～2.30mまで3コ、2.31～2.90mまで4コ、2.91～3.00mまで5コ

※カバートップⅡの長さは1.82m用=1,790mm、2.00m用=1,980mm、2.73m用=2,700mmになります。

※別製作レールの発注寸法およびカット寸法は、エリートレールを基準寸法としてカバートップⅡを30mm短く発注もしくはカットしてください。

※1 別製作レールの長さ限界は3.01mとなります。

エリートカバートップⅡ Mセット (レール同色) **NEW**

単位：円 (税別)

カラー \ サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
	Mセット	Mセット	Mセット	Mセット	Mセット	Mセット
ブレーンホワイ	813127	11,890	813134	12,750	813141	16,300
ホワイトグレイ	813158	12,370	813165	13,290	813172	17,000
アッシュグレイ	813189		813196		813202	
ナチュラルグレイ	813219		813226		813233	
ライトグレイ	813240		813257		813264	
マイルドグレイ	813271		813288		813295	
Nミディアムウ	813301		813318		813325	
ミディアムグレイ	813332		813349		813356	
ビターグレイ	813363		813370		813387	
Nウォールナ	813394		813400		813417	
Nダークマホ	813424		813431		813448	

※使用部品

レール2本、キャップストップM1組、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ(左・右)1組、カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

※カバートップⅡは、ブレーンホワイト、ホワイトグレイの場合はホワイト、アッシュグレイ、ナチュラルグレイ、ビターグレイの場合はライト、Nウォールナット、Nダークマホガニーの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

※エリートホワイトグレイセットのブラケットカラーはブレーンホワイト、マイルドグレイセットのブラケットカラーはミディアムグレイとなります。

エリートカバートップⅡ Mセット (パールベージュ)

単位：円 (税別)

カラー \ サイズ	1.82m		2.00m		2.73m	
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
	パールベージュ	パールベージュ	パールベージュ	パールベージュ	パールベージュ	パールベージュ
ウォームホワイ	807355	11,790	807362	12,650	807379	16,200
ブレーンホワイ	807386		807393		807409	
ホワイトグレイ	807416	12,270	807423	13,190	807430	16,900
アッシュグレイ	804439		804446		804453	
ナチュラルグレイ	807447		807454		807461	
ライトグレイ	807478		807485		807492	
マイルドグレイ	804521		804538		804545	
Nミディアムウ	807508		807515		807522	
ミディアムグレイ	807539		807546		807553	
ビターグレイ	804613		804620		804637	
Nウォールナ	807560		807577		807584	
Nダークマホ	807591		807607		807614	

※使用部品

レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、ランナー 1.82m=32コ・2.00m=36コ・2.73m=52コ、マグネットランナー 2組、ダブルブラケット1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ(左・右)1組、カバートップ固定クリップⅡ1.82m・2.00m=3コ・2.73m=4コ、取付ネジ

※カバートップⅡは、ウォームホワイト、ブレーンホワイト、ホワイトグレイの場合はホワイト、アッシュグレイ、ナチュラルグレイ、ビターグレイの場合はライト、Nウォールナット、Nダークマホガニーの場合ダーク、それ以外の場合はミディアムとなります。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート**NEW**
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型








スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)**NEW**
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

エリート 部品






ランナー

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エリートランナー (8コ連結75本入) 	—	445014	50	600コ	30,000
※受注は8個単位					
EEランナー (8コ連結75本入) 	—	445021	42	600コ	25,200
※受注は8個単位					
マグネットランナー 	—	444994	460	10組	4,600
片マグネットランナー 	—	445007	360	10コ	3,600
静音ランナー (ニューランナー) (8コ連結75本入) 	—	426129	60	600コ	36,000
※受注は8個単位					
静音マグネットランナー (ニューマグネットランナー) 	—	426136	510	10組	5,100
静音片マグネットランナー (ニュー片マグネットランナー) 	—	426143	390	10コ	3,900
消音バックング ※ニューランナーとあわせて ご使用ください。消音効果 がより向上します。 	—	446455	50	100コ	5,000
後入れランナー 	—	426846	60	100コ	6,000
手引き交叉ランナー ※1 	—	426839	980	5組	4,900
キャップストップ	ブレンホワイト 586878 アッシュグレイ 812069 ウォームホワイト 342405 ナチュラルグレイ 586885 ライトグレイ 426303 ミディアムグレイ 586892 ビターグレイ 804361 ミディアムウッド 426310 ウォールナット 342382 ダークマホガニー 586908	80	50コ	4,000	
キャップストップA 	パールベージュ 756516	530	1組 (2コ入)	530	

キャップ

※1 カーブレールには240mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。
180mmRには使用できません。
※エリートホワイトグレイにはブレンホワイト、マイルドグレイにはミディアムグレイ部品をご使用ください。

単位：円(税別)

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップストップM (ダブル)		パールベージュ	756509	1,060	1組 (2コ入)	1,060
キャップストップM (ダブル) NEW		ブレンホワイト	813455			
		ホワイトグレイ	813462			
		アッシュグレイ	813479			
		ナチュラルグレイ	813486			
		ライトグレイ	813493			
		マイルドグレイ	813509	1,160	1組 (2コ入)	1,160
		ミディアムウッド	813516			
		ミディアムグレイ	813523			
		ビターグレイ	813530			
		ウォールナット	813547			
		ダークマホガニー	813554			
カバートップキャップⅡ ※2		ホワイト	807270			
		ライト	807287			
		ミディアム	820675	500	1組 (2コ入)	500
		ダーク	807294			
カバートップ固定クリップⅡ		—	820699	200	1コ	200
中間ストップ		—	445038	70	40コ	2,800
キャッパー一体型リターン金具 (30コ入) ※使い方はP.511をご覧ください。		共通	476759	2,400	1箱	2,400
キャッパー一体型リターン金具 (1コ入) ※使い方はP.511をご覧ください。		共通	786919	100	1コ	100
シングル ブラケット (50コ入)		ウォームホワイト	349459			
		ブレンホワイト	586236			
		アッシュグレイ	803876			
		ナチュラルグレイ	586243			
		ライトグレイ	426150			
		ミディアムグレイ	586250	5,500	1箱	5,500
		ミディアムウッド	426167			
		ビターグレイ	804279			
		ウォールナット	349503			
		ダークマホガニー	586267			
		ウォームホワイト	427393			
		ブレンホワイト	586274			
		アッシュグレイ	805948			
		ナチュラルグレイ	586281			
		ライトグレイ	431086	130	1コ	130
		ミディアムグレイ	586298			
ミディアムウッド	431093					
ビターグレイ	806037					
ウォールナット	427430					
ダークマホガニー	586304					

※2 レガートと共通です。

エリート 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エキストラ シングル ブラケット (50コ入)	ウォームホワイト	426174	12,000	1箱	12,000
	ブレンホワイト	586311			
	アッシュグレイ	803890			
	ナチュラルグレイ	586328			
	ライトグレイ	426235			
	ミディアムグレイ	586335			
	ミディアムウッド	426242			
	ビターグレイ	804293			
	ウォールナット	426228			
	ダークマホガニー	586342			
エキストラ シングル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	530840	270	1コ	270
	ブレンホワイト	586359			
	アッシュグレイ	805962			
	ナチュラルグレイ	586366			
	ライトグレイ	530895			
	ミディアムグレイ	586373			
	ミディアムウッド	530871			
	ビターグレイ	806051			
	ウォールナット	530857			
	ダークマホガニー	586380			
LTエキストラ シングル ブラケット (20コ入)	ウォームホワイト	806754	5,800	1箱	5,800
	ブレンホワイト	806747			
	アッシュグレイ	806761			
	ナチュラルグレイ	806778			
	ライトグレイ	806785			
	ミディアムグレイ	806792			
	ミディアムウッド	806808			
	ビターグレイ	806822			
	ウォールナット	806815			
	ダークマホガニー	806839			
LTエキストラ シングル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	806853	340	1コ	340
	ブレンホワイト	806846			
	アッシュグレイ	806860			
	ナチュラルグレイ	806877			
	ライトグレイ	806884			
	ミディアムグレイ	806891			
	ミディアムウッド	806907			
	ビターグレイ	806921			
	ウォールナット	806914			
	ダークマホガニー	806938			
ダブル ブラケット (20コ入)	ウォームホワイト	349510	7,200	1箱	7,200
	ブレンホワイト	586472			
	アッシュグレイ	803883			
	ナチュラルグレイ	586489			
	ライトグレイ	426259			
	ミディアムグレイ	586496			
	ミディアムウッド	426266			
	ビターグレイ	804286			
	ウォールナット	349565			
	ダークマホガニー	586502			
ダブル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	427447	410	1コ	410
	ブレンホワイト	586519			
	アッシュグレイ	805955			
	ナチュラルグレイ	586526			
	ライトグレイ	431109			
	ミディアムグレイ	586533			
	ミディアムウッド	431116			
	ビターグレイ	806044			
	ウォールナット	427485			
	ダークマホガニー	586540			

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エキストラ ダブル ブラケット (20コ入)	ウォームホワイト	426273	12,000	1箱	12,000
	ブレンホワイト	586557			
	アッシュグレイ	803906			
	ナチュラルグレイ	586564			
	ライトグレイ	477466			
	ミディアムグレイ	586571			
	ミディアムウッド	477473			
	ビターグレイ	804309			
	ウォールナット	477503			
	ダークマホガニー	586588			
エキストラ ダブル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	530918	730	1コ	730
	ブレンホワイト	586595			
	アッシュグレイ	805979			
	ナチュラルグレイ	586601			
	ライトグレイ	530956			
	ミディアムグレイ	586618			
	ミディアムウッド	530932			
	ビターグレイ	806068			
	ウォールナット	530970			
	ダークマホガニー	586625			
LT ダブル ブラケット (20コ入)	ウォームホワイト	477695	7,200	1箱	7,200
	ブレンホワイト	586717			
	アッシュグレイ	803913			
	ナチュラルグレイ	586724			
	ライトグレイ	477725			
	ミディアムグレイ	586731			
	ミディアムウッド	477732			
	ビターグレイ	804316			
	ウォールナット	477763			
	ダークマホガニー	586748			
LT ダブル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	530987	410	1コ	410
	ブレンホワイト	586755			
	アッシュグレイ	805986			
	ナチュラルグレイ	586762			
	ライトグレイ	531021			
	ミディアムグレイ	586779			
	ミディアムウッド	531007			
	ビターグレイ	806075			
	ウォールナット	531045			
	ダークマホガニー	586786			
NT ダブル ブラケット (20コ入)	ウォームホワイト	563541	8,000	1箱	8,000
	ブレンホワイト	586793			
	アッシュグレイ	803920			
	ナチュラルグレイ	586809			
	ライトグレイ	563589			
	ミディアムグレイ	586816			
	ミディアムウッド	563602			
	ビターグレイ	804323			
	ウォールナット	563664			
	ダークマホガニー	586823			
NT ダブル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	563558	480	1コ	480
	ブレンホワイト	586830			
	アッシュグレイ	805993			
	ナチュラルグレイ	586847			
	ライトグレイ	563596			
	ミディアムグレイ	586854			
	ミディアムウッド	563619			
	ビターグレイ	806082			
	ウォールナット	563671			
	ダークマホガニー	586861			

※エリートホワイトグレイにはブレンホワイト、マイルドグレイにはミディアムグレイ部品をご使用ください。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品


価格

エリート 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
天井付シングルブラケット (50コ入)	ウォームホワイト	477510	6,500	1箱	6,500
	ブレンホワイト	586397			
	アッシュグレイ	803937			
	ナチュラルグレイ	586403			
	ライトグレイ	477541			
	ミディアムグレイ	586410			
	ミディアムウッド	477558			
	ビターグレイ	804330			
	ウォールナット	477589			
	ダークマホガニー	586427			
天井付 シングルブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	477619	170	1コ	170
	ブレンホワイト	586434			
	アッシュグレイ	806006			
	ナチュラルグレイ	586441			
	ライトグレイ	477640			
	ミディアムグレイ	586458			
	ミディアムウッド	477657			
	ビターグレイ	806099			
	ウォールナット	477688			
	ダークマホガニー	586465			
天井付ダブル ブラケット (20コ入)	ウォームホワイト	426297	6,000	1箱	6,000
	ブレンホワイト	586632			
	アッシュグレイ	803944			
	ナチュラルグレイ	586649			
	ライトグレイ	443003			
	ミディアムグレイ	586656			
	ミディアムウッド	443010			
	ビターグレイ	804347			
	ウォールナット	442983			
	ダークマホガニー	586663			
天井付ダブル ブラケット (1コ入)	ウォームホワイト	427546	350	1コ	350
	ブレンホワイト	586670			
	アッシュグレイ	806013			
	ナチュラルグレイ	586687			
	ライトグレイ	443102			
	ミディアムグレイ	586694			
	ミディアムウッド	443119			
	ビターグレイ	806105			
	ウォールナット	443089			
	ダークマホガニー	586700			

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	オレフィン系樹脂被覆金属板	ウォームホワイト/ブレンホワイト/ホワイトグレイ (キャップ除く) /アッシュグレイ / ナチュラルグレイ/ライトグレイ/マイルドグレイ (キャップ除く) /Nミディアムウッド/ミディアムグレイ/ビターグレイ/Nウォールナット/Nダークマホガニー
キャップ	本体	ナイロン
キャップストップA	本体	ABS樹脂
キャップストップM	本体	ABS樹脂
ブラケット	本体	スチール
	ツメ	アセタール樹脂
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン
	ホイール	硬質ポリエチレン
	ダエンリング	ステンレス
カバートップII	本体	ポリスチレン樹脂
	キャップ	硬質ポリエチレン
	固定クリップ	アセタール樹脂


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
天井付 ダブル ブラケットII (20コ入)	ブレンホワイト	667027	6,800	1箱	6,800
	アッシュグレイ	803951			
	ナチュラルグレイ	667034			
	ライトグレイ	667041			
	ミディアムグレイ	667072			
	ミディアムウッド	667065			
	ビターグレイ	804354			
	ウォールナット	667089			
	ダークマホガニー	667096			
	ブレンホワイト	673387			
天井付 ダブル ブラケットII (1コ入)	アッシュグレイ	806020	380	1コ	380
	ナチュラルグレイ	673394			
	ライトグレイ	673400			
	ミディアムグレイ	673431			
	ミディアムウッド	673424			
	ビターグレイ	806112			
	ウォールナット	673448			
	ダークマホガニー	673455			
	ブレンホワイト	673387			
	アッシュグレイ	806020			
マルチブロック (20コ入)	—	806600	4,400	1箱	4,400
マルチブロック (1コ入)	—	806624	250	1コ	250
内窓ブラケット スパーサー (20コ入)	共通	771519	3,800	1箱	3,800
内窓ブラケット スパーサー (1コ入)	共通	786452	240	1コ	240
ジョイント (20コ入)	—	412726	5,000	1箱	5,000
ジョイント (1コ入)	—	531076	300	1コ	300
カーテンストッパー	—	563688	530	20コ	10,600
エリート用カッター	—	127316	27,500	1台	27,500

※エリートホワイトグレイにはブレンホワイト、マイルドグレイにはミディアムグレイ部品をご使用ください。
※エリートウォームホワイトに天井付ダブルブラケットIIを取付ける場合は、ブレンホワイト色をご使用ください。


取付寸法図 (単位: mm)

天井付


天井付シングルブラケット付 (ブラケット幅=32mm)



天井付ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




天井付ダブルブラケットⅡ付 (ブラケット幅=21mm)




正面付


シングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




エキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




LTエキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)




ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




エキストラダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




LTダブルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)




NTダブルブラケット付 (ブラケット幅=44mm)




キャップストップ




キャップストップ M





カーテンストッパー



天面図




キャップストップ A




正面付

カバートップⅡセット平面図


カバートップⅡの全長=L-30



カバートップⅡセット側面図



カバートップⅡ本体側面図



※カバートップⅡセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あけてください。

マルチブロックを使用する場合の取付寸法図は、
P.509をご覧ください。ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ニューデラック **NEW COLOR**

レール

カット


環境共生商品

オレフィン系樹脂

使用商品

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。


ランナーの走りがスムーズな
機能性に優れたカーテンレールです。
豊富な部品の品揃えで幅広い用途に使用できます。



ステンレス・スチール

アルミ

レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

ステンレス



スチールアンバー



スチールウォームホワイト



アルミブラック **NEW**



アルミアンバー



アルミウォームホワイト



アルミナチュラル



参考見積例

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付（シングル）	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	3,830	4,120	8,170	8,750	8,050	8,630	3,440	3,730
スチールアンバー	3,660	3,890	7,710	8,170	7,470	7,930	3,030	3,260
スチールウォームホワイト	3,450	3,660	7,290	7,710	7,050	7,470	2,820	3,030
アルミブラック	5,100	5,500	10,590	11,390	10,350	11,150	4,470	4,870
アルミアンバー	5,100	5,500	10,590	11,390	10,350	11,150	4,470	4,870
アルミウォームホワイト	5,330	5,760	11,050	11,910	10,810	11,670	4,700	5,130
アルミナチュラル	4,430	4,790	9,370	10,090	9,250	9,970	4,040	4,400

使用部品 シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）3コ（天井直付除く）
ダブル付：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）3コ

特長

カーテンモーターとの組み合わせもできます(パワフルシリーズ)

間口の広い所や高い位置でカーテンを使う場合、また重いカーテンを開閉する場合など大変便利です。

ニューデラックアルミナチュラル+電動モーター参考見積例 単位:円(税別)


動力伝達方式	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m
ワイヤー	106,260	109,100	111,900	116,810	119,610

※これは両開き天井シングル付、パルス式スイッチ、パワフル4Pモーター使用の場合です。
 ランナーは8コ/m、天井付シングルブラケットM2は500mmにつき1コにて計算しています。
 ※組立て工賃と取付施工費は、含まれておりません。
 ※組立て工賃はm当り1,000円です。
 ※コードクリップは含まれておりません。
 ※配線、組立てなど詳しくは弊社事業所にお問い合わせください。



手引交叉ランナーを使えばより高い遮光性が得られます


手引交叉ランナーは、遮光性が抜群。
 カーテン中央が交叉してしっかり光をさえぎります。
 しかもランナーの走りもスムーズです。



※窓の構造・取付け方によっては完全な遮光ができない場合が考えられます。写真の現像・焼き付けを行う暗室を作る場合には専門業者にご相談ください。


NTブラケットは取付け場所のタテ幅が足りないときに便利です

ブラケットを取付けるのに、取付け場所のタテ幅が足りない場合にお使いください。ビス2本でしっかり固定します。




ランナーと紐、それぞれの溝があるから紐引きがスムーズ

セットが簡単で、しかもランナーと紐の溝を設けているので、ランナーに紐がからまるトラブルを防げます。
 そのうえランナー自身の走りが軽快なので開閉もスムーズです。




点滴ランナーとの組み合わせで点滴レールにもなります

安全性、耐久性に優れるニューデラックは病院用点滴レールとしても活躍しています。また点滴ランナーは、点滴びんの重さでランナーがロックされる設計になっています。さらに、ホイール部には特殊樹脂を採用していますので、高い消音効果が得られます。
 詳しくはP.370をご参照ください。




後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



仮止め機能付きのブラケットで左右の位置調整が簡単です(エキストラブラケットを除く)

便利な仮止め機能付きのブラケット。
 左右の位置を調整した後、さらに強く押し込めば固定できるワンタッチタイプです。



便利な紐引き組立てセットがあります。
 詳細はP.373をご覧ください。

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

ニューデラック 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位：円（税別）

カラー	サイズ	1.82m			2.00m			2.73m		
		JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
ステンレス		447018	3,440	68,800	446981	3,730	74,600	446998	4,800	96,000
スチールアンバー		446783	3,030	60,600	126890	3,260	65,200	446486	4,170	83,400
スチールウォームホワイト		447209	2,820	56,400	126913	3,030	60,600	447216	3,860	77,200
アルミブラック NEW		817743 ※1	4,470	89,400	817750 ※1	4,870	97,400	817767 ※1	6,330	126,600
アルミアンバー		446714			447049			447056		
アルミウォームホワイト		758398	4,700	94,000	758404	5,130	102,600	758411	6,700	134,000
アルミナチュラル		446769	4,040	80,800	446745	4,400	88,000	446752	5,730	114,600
		3.00m			3.64m			4.00m		
		JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
ステンレス		446936	5,200	104,000	446943	6,060	121,200	446950	6,570	131,400
スチールアンバー		126906	4,480	89,600	446967	5,180	103,600	446974	5,590	111,800
スチールウォームホワイト		126920	4,150	83,000	447223	4,830	96,600	447230	5,140	102,800
アルミブラック NEW		817774 ※1	6,880	137,600	—	—	—	—	—	—
アルミアンバー		447025			447032	8,100	162,000	447001	8,780	175,600
アルミウォームホワイト		758428	7,310	146,200	758435	8,600	172,000	758442	9,350	187,000
アルミナチュラル		446721	6,220	124,400	446738	7,300	146,000	446707	7,900	158,000

※セット内容/ルール1本、ランナー1.82m=16コ・2.00m=18コ・2.73m=26コ・3.00m=28コ・3.64m=34コ・4.00m=36コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ

※ブラケットは別途にお求めください。 ※1は受注生産品となります。また、受注単位は箱詰数量（20セット）です。

ニューデラック レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、3.64m・4.00m=20本（カーブレール・交叉ルール・別製作ルール除く） 単位：円（税別）

商品名（サイズ）	ルール									
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		3.64m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ステンレス	446578	1,680	446547	1,870	446554	2,520	446776	2,810	446813	3,350
スチールアンバー	446882	1,300	446868	1,430	446875	1,940	446844	2,150	446851	2,550
スチールウォームホワイト	447247	1,130	447254	1,240	447261	1,670	447278	1,860	447285	2,240
アルミブラック NEW	817675	2,740	817682	3,040	817699	4,100	817705	4,550	—	—
アルミアンバー	446509		446516		446523		446530		446608	5,470
アルミウォームホワイト	447605	3,010	447612	3,340	447629	4,510	447636	5,020	447643	6,010
アルミナチュラル	447094	2,350	447100	2,610	447117	3,540	447124	3,930	447131	4,710
	カーブレール（180R）				交叉ルール		別製作ルール ※2			
	0.40m×0.40m		1.00m×1.00m		0.50m		m当り			
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格			
ステンレス	446790	1,810	446806	2,940	—	—	1,160			
スチールアンバー	446684	1,700	446691	2,550	446448	1,750	860			
スチールウォームホワイト	447308	1,610	447315	2,340	447322	1,650	760			
アルミブラック NEW	817712 ※1	2,210	817729 ※1	4,030	817736 ※1	2,430	1,830			
アルミアンバー	446585		446592		446561					
アルミウォームホワイト	447667	2,430	447674	4,430	447681	2,680	2,000			
アルミナチュラル	447155	2,060	446493	3,620	447520	2,210	1,570			

※1は受注生産品となります。

※2 別製作ルールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工（180mmR、240mmR）1カ所につき1,030円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,220円加算となります。（ステンレス：3000mmR以上、スチールアンバー・スチールウォームホワイト：800mmR以上、アルミブラック・アルミアンバー・アルミウォームホワイト・アルミナチュラル：450mmRまたは800mmR以上）

※ステンレス・スチール用のルールカッターがあります。

※ご注文は受注単位でお願いします。

※別注カーブレール計算方法

- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作ルールm当り×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作ルールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

ニューデラックブラケット必要数


ルール長さ	ブラケット必要数
1.82m	3
2.00m	3
2.73m	4
3.00m	5
3.64m	5
4.00m	6

ニューデラックカラー対応表

ルール	キャップストップ	ブラケット
ステンレス	共通	共通
スチールアンバー	アンバー	アンバー
スチールウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミブラック NEW	ブラック	ブラック※
アルミアンバー	アンバー	アンバー
アルミウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミナチュラル	共通	共通

※ブラックは、シングルブラケット、ダブルブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケット、中間吊ブラケット、共通壁面ブラケットNの品揃えです。

ボックス寸法



カーブレール価格算出方法例

■ 規格カーブ加工（180mmR、240mmR）、アルミナチュラルの場合

別製作ルールm当り × 全長 + カーブ加工費

= 1,570円 × (1.2m + 0.8m) + 1,030円

= 4,170円

■ 全体カーブ加工の場合の例はこちら [詳細 ▶ P533](#)

ニューデラック 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー (8コ連結75本入)	共通	446479	50	600コ	30,000
※受注は8個単位	アンバー	447360			
マグネットランナー	共通	446677	460	10組	4,600
	アンバー	447377			
片マグネットランナー	共通	446660	360	10コ	3,600
	アンバー	447384			
NNランナー (後入れ用)	—	446394	50	100コ	5,000
静音ランナー (8コ連結75本入)	共通	447391	120	600コ	72,000
※受注は8個単位	アンバー	446646			
静音マグネットランナー	共通	447407	690	10組	6,900
	アンバー	446639			
静音片マグネットランナー	共通	447414	510	10コ	5,100
	アンバー	446622			
消音バックিং ※静音ランナーとあわせて ご使用ください。消音効 果がより向上します。	—	446455	50	100コ	5,000
手引交叉ランナー ※1	—	446387	980	5組	4,900
シングルブラケット (50コ入)	共通	447537	5,500	1箱	5,500
	ブラック NEW	817804			
	アンバー	126951			
	ウォームホワイト	126968			
シングルブラケット (1コ入)	共通	531106	130	1コ	130
	ブラック NEW	817866			
	アンバー	531090			
	ウォームホワイト	531113			
エキストラシングル ブラケット (50コ入)	共通	446424	8,500	1箱	8,500
	アンバー	446912			
	ウォームホワイト	447339			
エキストラシングル ブラケット (1コ入)	共通	531137	190	1コ	190
	アンバー	531120			
	ウォームホワイト	531144			
ダブルブラケット (20コ入)	共通	447544	7,400	1箱	7,400
	ブラック NEW	817811			
	アンバー	126975			
	ウォームホワイト	126982			
ダブルブラケット (1コ入)	共通	531168	430	1コ	430
	ブラック NEW	817873			
	アンバー	531151			
	ウォームホワイト	531175			
NTダブルブラケット (20コ入)	共通	447568	7,400	1箱	7,400
	アンバー	447575			
	ウォームホワイト	447582			
NTダブルブラケット (1コ入)	共通	531199	430	1コ	430
	アンバー	531182			
	ウォームホワイト	531205			

※1 カーブレールには240mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。180mmRには使用できません。

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
エキストラダブル ブラケット (20コ入)	共通	447087	9,400	1箱	9,400
	アンバー	446905			
	ウォームホワイト	447346			
エキストラダブル ブラケット (1コ入)	共通	531229	560	1コ	560
	アンバー	531212			
	ウォームホワイト	531236			
天井付シングル ブラケット (50コ入)	共通	447421	5,500	1箱	5,500
	ブラック NEW	817828			
	アンバー	447438			
	ウォームホワイト	447445			
天井付シングル ブラケット (1コ入)	共通	531250	130	1コ	130
	ブラック NEW	817880			
	アンバー	531243			
	ウォームホワイト	531267			
ニューデラック 天井付シングル ブラケットM2 ※モーター専用ブラケット	共通	450032	210	50コ	10,500
天井付ダブル ブラケット (20コ入) ※2	共通	447551	6,400	1箱	6,400
	ブラック NEW	817835			
	アンバー	126937			
	ウォームホワイト	126944			
天井付ダブル ブラケット (1コ入) ※2	共通	531281	390	1コ	390
	ブラック NEW	817897			
	アンバー	531274			
	ウォームホワイト	531298			
エキストラ天井付 ダブルブラケット (20コ入)	共通	447070	8,000	1箱	8,000
	アンバー	447452			
	ウォームホワイト	447469			
エキストラ天井付 ダブルブラケット (1コ入)	共通	531311	480	1コ	480
	アンバー	531304			
	ウォームホワイト	531328			
中間吊ブラケット (20コ入)	共通	447063	2,000	1箱	2,000
	ブラック NEW	817842			
	アンバー	447476			
	ウォームホワイト	447483			
中間吊ブラケット (1コ入)	共通	531342	110	1コ	110
	ブラック NEW	817903			
	アンバー	531335			
	ウォームホワイト	531359			
共通壁面 ブラケットN (20コ入) ※3	共通	806686	3,400	1箱	3,400
	ブラック NEW	817859			
	アンバー	806693			
	ウォームホワイト	806709			
共通壁面 ブラケットN (1コ入) ※3	共通	806716	190	1コ	190
	ブラック NEW	817910			
	アンバー	806723			
	ウォームホワイト	806730			
キャップストップ	共通	446417	80	50コ	4,000
	ブラック NEW	817781			
	アンバー	446929			
キャップストップB	共通	447186	80	50コ	4,000
	ブラック NEW	817798			
	アンバー	447193			
	ウォームホワイト	447490			

※ご注文は受注単位でお願いします。

※2 取付ネジはφ3.5(ナベ・皿・丸皿)、φ4.0(ナベ)をご使用ください。

※3 ニューデラック、ウィンピア、C型にお使いいただけます。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ニューデラック

価格

ニューデラック 部品

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	後入れ 中間ストップ ※4	—	806655	190	50コ	9,500
	中間ストップ	—	447179	80	40コ	3,200
	キャップ一体型リターン金具 (30コ入)	共通	476759	2,400	1箱	2,400
	使い方はP.511をご覧ください。					
	キャップ一体型リターン金具 (1コ入)	共通	786919	100	1コ	100
紐引き部品	一車二車	共通	446363	650	10組	6,500
		アンバー	446899	900		9,000
		ウォームホワイト	447353			
	交叉紐引ランナー (右・左)	—	350554	1,620	1組	1,620
	ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ 必要です。	—	350578	980	1コ	980
	片紐引ランナー	—	446356	450	20コ	9,000
	レール交叉用部品セット ※5	—	447599	6,990	1セット	6,990
	引分紐2.8mm (ホワイト)	—	530581	5,720	1巻 (100m)	5,720
	テンションプーリー240	ホワイト	449869	1,840	10本	18,400
		ブラウン	449852			
その他の部品	テンションプーリー450	—	449876	8,100	1本	8,100
	ジョイント (スチール・ステンレス用) (20コ入)	—	446370	5,000	1箱	5,000
	ジョイント (スチール・ステンレス用) (1コ入)	—	531397	300	1コ	300

単位：円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ジョイント (アルミ用) (20コ入)	—	447162	5,000	1箱	5,000	
ジョイント (アルミ用) (1コ入)	—	531403	300	1コ	300	
OTジョイント (5コ入)	—	446462	3,150	1箱	3,150	
OTジョイント (1コ入)	—	531410	740	1コ	740	
伸縮吊棒A	A170 (130mm ~ 170mm)	シルバー	498980	760	20本	15,200
		ウォームホワイト	498997	860		17,200
	A250 (170mm ~ 250mm)	シルバー	499000	840		16,800
		ウォームホワイト	499017	940		18,800
	A400 (245mm ~ 400mm)	シルバー	448374	860		17,200
		ウォームホワイト	389912	1,000		20,000
	A700 (395mm ~ 700mm)	シルバー	448367	1,240		24,800
		ウォームホワイト	389936	1,430		28,600
	A1100 (595mm ~ 1,100mm)	シルバー	448350	1,590		31,800
		ウォームホワイト	389950	1,840		36,800
	A1600 (845mm ~ 1,600mm)	シルバー	448343	1,800		36,000
		ウォームホワイト	389967	2,070		41,400
伸縮吊棒B	B400 (250mm ~ 400mm)	アンバー	448336	1,240	20本	24,800
		ホワイト	448398			
	B700 (400mm ~ 700mm)	アンバー	448329			1,650
	ホワイト	448381				
点滴ランナー	—	446653	1,490	10コ	14,900	
※許容荷重10kg						
ニューデラック用カッター ※6						
カットした際、両方の断面が有効なタイプの カッターです。		—	127927	27,500	1台	27,500

※4 ニューデラック専用部品です。
※5 セット内容:レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、レール交叉用ブラケット1コ、ストップ4コ、コードクリップ10コ
※6 カートンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。アルミ素材はカットできません。
※ご注文は受注単位でお願いします。

製品と仕上げ

	部品名	素材	仕上げ
レール	ステンレス	SUS430 冷間圧延ステンレス	ヘアライン仕上げ
	スチールアンバー	オレフィン系樹脂被覆金属板	アンバー
	スチールウォームホワイト		ウォームホワイト
	アルミブラック	アルミニウム合金押出型材	アルマイトブラック
	アルミアンバー		アルマイトアンバー
	アルミウォームホワイト		アルマイトウォームホワイト
	アルミナチュラル		アルマイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	硬質ポリエチレン	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	ナイロン	—
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
	ツメ	アセタール樹脂	


ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重




取付寸法図 (単位: mm)

天井付


天井直付




天井付シングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)



天井付ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




エキストラ天井付ダブルブラケット付 (ブラケット幅=23mm)




正面付


シングルブラケット付 (ブラケット幅=19mm)




ダブルブラケット付 (ブラケット幅=19mm)




エキストラダブルブラケット付 (ブラケット幅=25mm)




エキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=24mm)




NTダブルブラケット付 (ブラケット幅=44mm)




共通壁面ブラケットN




キャップストップ




キャップストップ B



後入れ中間ストップ (ストップ幅=13mm)




交叉レール



手引交叉ランナー



交叉紐引きランナー



ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンビア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンビア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品


ウィンピア

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

レール カット

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。

13の豊富なカラーバリエーション。
軽量級レールの決定版です。



ラインナップ



参考見積例

単位:円(税別)

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付(シングル)	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	2,920	3,100	6,040	6,400	5,800	6,160	2,400	2,580
スチールウォームホワイト	2,720	2,870	5,440	5,740	5,160	5,460	2,040	2,190
スチールアンバー								
ホワイトウッド								
ライトグレイン								
ライトオーク	2,870	3,030	5,740	6,060	5,460	5,780	2,190	2,350
Nミディアムウッド								
ミディアムオーク								
ダークマホガニー								
アルミアンバー								
アルミウォームホワイト	3,760	4,020	7,520	8,040	7,240	7,760	3,080	3,340
アルミホワイト								
アルミナチュラル	3,320	3,580	6,840	7,360	6,600	7,120	2,800	3,060




使用部品 シングル付: 工事用セット1セット、ブラケット(1コ入)4コ(天井直付除く)
ダブル付: 工事用セット2セット、ブラケット(1コ入)4コ

4床ベッドの間仕切り 参考見積もり例はこちらをご覧ください。[詳細] ▶P.362

特長


後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



NTダブルブラケットは取付け場所の下地の高さが足りないときに便利です

スペースが狭く、窓枠に取付ける場合に。NTダブルブラケットなら、ビスをブラケットの横に打てるので取付けが可能です。さらにカーテンの吊る位置も上がり、光漏れを抑えます。



キャップ一体型リターン金具で、簡単にリターンができます

キャップに取付けると、簡単にリターンが止められる金具です。壁に穴をあける必要がなく、カーテンボックス内でのリターンにも最適です。

C型、スイートにもご使用いただけます。


※リターン部分はヒダを取らずに縫製します。レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。

※リターン部分はピンフックを使用しています。



便利な仮止め機能付きブラケット

左右の位置を調整した後、さらに強く押し込めば固定できるワンタッチタイプです。



ウィンピアカラー対応表

レール	キャップストップ	ブラケット
ステンレス	共通	共通
スチールウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
スチールアンバー	アンバー	アンバー
ホワイトウッド	共通	ウォームホワイト
ライトグレイ	ライトグレイ	ライトグレイ
ライトオーク	ライトオーク	ライトオーク
Nミディアムウッド	ミディアムウッド	ミディアムウッド
ミディアムオーク	ミディアムオーク	ミディアムオーク
ダークマホガニー	ダークマホガニー	ダークマホガニー
アルミアンバー	アンバー	アンバー
アルミウォームホワイト	共通	ウォームホワイト
アルミホワイト	共通	ホワイト
アルミナチュラル	共通	共通

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

ウィンピア 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位：円(税別)

サイズ カラー	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m			3.64m			4.00m		
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
ステンレス	452234	2,400	48,000	452241	2,580	51,600	452258	3,240	64,800	452265	3,500	70,000	452272	4,040	80,800	452289	4,380	87,600
スチールウォームホワイト	452357	2,040	40,800	452364	2,190	43,800	452371	2,700	54,000	452388	2,920	58,400	452395	3,370	67,400	452401	3,620	72,400
スチールアンバー	452296			452302			452319			452326			452333			452340		
ホワイトウッド	564081			564098			564104			564111			564128			564135		
ライトグレイ	792309			792316			792323			792330			792347			792354		
ライトオーク	469478	2,190	43,800	469485	2,350	47,000	469492	2,910	58,200	469508	3,130	62,600	469515	3,640	72,800	469522	3,910	78,200
Nミディアムウッド	792156			792163			792170			792187			792194			792200		
ミディアムオーク	469539			469546			469553			469560			469577			469584		
ダークマホガニー	754314			754321			754338			754345			754352			754369		
アルミアンバー	452876			452883			452890			452906			452913			452920		
アルミウォームホワイト	443553	3,080	61,600	443560	3,340	66,800	443577	4,260	85,200	443584	4,620	92,400	443591	5,450	109,000	443607	5,900	118,000
アルミホワイト	801063			801070			801087			801094			801100 ※1			801117 ※1		
アルミナチュラル	452814	2,800	56,000	452821	3,060	61,200	452838	3,870	77,400	452845	4,170	83,400	452852	4,910	98,200	452869	5,320	106,400

※セット内容/レール1本ランナー 1.82m=14コ・2.00m=16コ・2.73m=22コ・3.00m=24コ・3.64m=30コ・4.00m=32コ、マグネットランナー 1組、キャブストップ2コ
※ブラケットは別途にお求めください。 ※1は受注生産品となります。また、受注単位は箱詰数量(20セット)です。


ウィンピア レール

箱詰数量/1.82m・2.00m=50本、2.73m・3.00m・3.64m・4.00m=30本(カーブレール・交叉レール・別製作レール除く) 単位：円(税別)

商品名(サイズ) カラー	レール										カーブレール(180R)		交叉レール※1		別製作レール※2
	1.82m JANコード 価格	2.00m JANコード 価格	2.73m JANコード 価格	3.00m JANコード 価格	3.64m JANコード 価格	4.00m JANコード 価格	0.40×0.40m JANコード 価格	1.00×1.00m JANコード 価格	0.50m JANコード 価格	m当り 価格	0.40×0.40m JANコード 価格	1.00×1.00m JANコード 価格	0.50m JANコード 価格	m当り 価格	別製作レール※2
ステンレス	452418 1,070	452425 1,170	452432 1,590	452449 1,770	452456 2,070	452463 2,330	452470 1,120	452487 1,810	—	—	452470 1,120	452487 1,810	—	—	740
スチールウォームホワイト	452579 710	452586 780	452593 1,050	452609 1,190	452616 1,400	452623 1,570	452630 1,000	452647 1,460	410593 1,050	500	452630 1,000	452647 1,460	410593 1,050	500	
スチールアンバー	452494	452500	452517	452524	452531	452548	452555	452562	410586		452555	452562	410586		
ホワイトウッド	563817	563824	563831	563848	563855	563862	563916	563923	563954		563916	563923	563954		
ライトグレイ	792217	792224	792231	792248	792255	792262	792279	792286	792293		792279	792286	792293		
ライトオーク	469294 840	469300 920	469317 1,240	469324 1,380	469331 1,650	469348 1,840	469355 1,050 ※1	469362 1,590 ※1	469379 1,130	570	469355 1,050 ※1	469362 1,590 ※1	469379 1,130	570	
Nミディアムウッド	792064	792071	792088	792095	792101	792118	792125	792132	792149		792125	792132	792149		
ミディアムオーク	469386	469393	469409	469416	469423	469430	469447	469454	469461		469447	469454	469461		
ダークマホガニー	754215	754222	754239	754246	754253	754260	754277	754284	754291		754277	754284	754291		
アルミアンバー	452654	452661	452678	452685	452692	452708	452715	452722	—	—	452715	452722	—	—	
アルミウォームホワイト	443461 1,750	443478 1,930	443485 2,610	443492 2,890	443508 3,480	443515 3,850	443522 1,500	443546 2,660	—	1,170	443522 1,500	443546 2,660	—	—	
アルミホワイト	800981	800998	801001	801018	801025 ※3	801032 ※3	801049	801056	—	—	801049	801056	—	—	
アルミナチュラル	452739 1,470	452746 1,650	452753 2,220	452760 2,440	452777 2,940	452784 3,270	452791 1,300	452807 2,280	410616 1,400	1,010	452791 1,300	452807 2,280	410616 1,400	1,010	

※1は受注生産品となります。
※2 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※3は受注生産品となります。また、受注単位は箱詰数量(30本)です。
※カーブ加工(180mmR、240mmR) 1カ所につき890円加算となります。
※全体カーブ加工費m当り1,050円加算となります。(800mmR以上)
※別注カーブレール計算方法 ●カーブ加工(180mmR、240mmR)の場合:別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合:別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長
●交叉カーブの加工の場合:別製作レールm当り×全長+交叉レール加工費(1,050円)
※ステンレス・スチール用のレールカッターがあります。
※ご注文は受注単位でお願いします。

ボックス寸法



ウィンピアブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	4
2.00m	4
2.73m	6
3.00m	6
3.64m	7
4.00m	8

カーブレール価格算出方法例

■ 規格カーブ加工(180mmR、240mmR)、アルミナチュラルの場合

別製作レールm当り × 全長 + カーブ加工費

= 1,010円 × (1.2m + 0.8m) + 890円

= 2,910円

■ 全体カーブ加工の場合の例はこちら

[詳細](#) ▶ P.533

価格

ウィンピア 部品

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー (8コ連結75本入)	共通	451992	40	600コ	24,000
	※受注は8個単位					
	マグネットランナー	共通	452005	390	10組	3,900
	片マグネットランナー					
	ウィンピア静音ランナー (8コ連結75本入)	共通	503233	42	600コ	25,200
	※受注は8個単位					
	ウィンピア静音 マグネットランナー	共通	503240	460	10組	4,600
	ウィンピア静音 片マグネットランナー					
	シングルブラケット (50コ入)	共通	452029	5,500		5,500
		ウォームホワイト	452043			
ブラケット		ホワイト	454955			
		ライトグレイ	564142			
		ライトオーク	468723	6,500	1箱	6,500
		ミディアムウッド	564166			
		ミディアムオーク	468730			
		ダークマホガニー	502588			
		アンバー	452036			
	シングルブラケット (1コ入)	共通	531526	130		130
		ウォームホワイト	531533			
		ホワイト	532400			
ブラケット		ライトグレイ	564159			
		ライトオーク	531540	170	1コ	170
		ミディアムウッド	564173			
		ミディアムオーク	531557			
		ダークマホガニー	531564			
		アンバー	531519			
	ダブルブラケット (20コ入)	共通	452050	5,200		5,200
		ウォームホワイト	452074			
		ホワイト	454962			
		ライトグレイ	564180			
ブラケット		ライトオーク	468747	5,800	1箱	5,800
		ミディアムウッド	564203			
		ミディアムオーク	468754			
		ダークマホガニー	502595			
		アンバー	452067			
	ダブルブラケット (1コ入)	共通	531588	310		310
		ウォームホワイト	531595			
		ホワイト	532417			
		ライトグレイ	564197			
		ライトオーク	531601	340	1コ	340
ブラケット		ミディアムウッド	564210			
		ミディアムオーク	531618			
		ダークマホガニー	531625			
		アンバー	531571			
	エキストラ ダブルブラケット (20コ入)	共通	477350	9,000		9,000
		ウォームホワイト	477374			
		ライトグレイ	564227			
		ライトオーク	477381	9,400	1箱	9,400
		ミディアムウッド	564241			
		ミディアムオーク	477398			
ブラケット		ダークマホガニー	502601			
		アンバー	477367			
	エキストラ ダブルブラケット (1コ入)	共通	531632	540		540
		ウォームホワイト	531656			
		ライトグレイ	564234			
		ライトオーク	531663	560	1コ	560
		ミディアムウッド	564258			
		ミディアムオーク	531670			
		ダークマホガニー	531687			
		アンバー	531649			






※1 取付ネジはφ3.5(ナベ・皿・丸皿)、φ4.0(ナベ)をご使用ください。

※2 ウィンピア、ニューデラック、C型にお使いいただけます。

※ウィンピアルミホワイトのシングルブラケット、ダブルブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケットはスイートと共通です。

※ご注文は受注単位でお願いします。

単位：円(税別)

商品名		カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格			
NTダブル ブラケット (20コ入)		共通	564388	6,000	1箱	6,000			
		ウォームホワイト	564449	6,400		6,400			
		ライトグレイ	564463						
		ライトオーク	564500						
		ミディアムウッド	564487						
		ミディアムオーク	564524						
		ダークマホガニー	564401						
		アンバー	564425						
		NTダブル ブラケット (1コ入)	共通				564395	350	1コ
		ウォームホワイト	564456	380		380			
ライトグレイ	564470								
ライトオーク	564517								
ミディアムウッド	564494								
ミディアムオーク	564531								
ダークマホガニー	564418								
アンバー	564432								
天井付 シングルブラケット (50コ入)		共通	452081	5,500	1箱	5,500			
		ウォームホワイト	452104	6,500		6,500			
		ホワイト	454979						
		ライトグレイ	564265						
		ライトオーク	468761						
		ミディアムウッド	564289						
		ミディアムオーク	468778						
		ダークマホガニー	502618						
		アンバー	452098						
		天井付 シングルブラケット (1コ入)		共通		531700	130	1コ	130
ウォームホワイト	531717			170	170				
ホワイト	532424								
ライトグレイ	564272								
ライトオーク	531724								
ミディアムウッド	564296								
ミディアムオーク	531731								
ダークマホガニー	531748								
アンバー	531694								
天井付 ダブルブラケット (20コ入)※1				共通	452111	4,000	1箱		4,000
		ウォームホワイト	452135	4,800	4,800				
		ホワイト	454986						
		ライトグレイ	564302						
		ライトオーク	468785						
		ミディアムウッド	564326						
		ミディアムオーク	468792						
		ダークマホガニー	502625						
		アンバー	452128						
		天井付 ダブルブラケット (1コ入)※1		共通	531762	250		1コ	250
ウォームホワイト	531779			270	270				
ホワイト	532431								
ライトグレイ	564319								
ライトオーク	531786								
ミディアムウッド	564333								
ミディアムオーク	531793								
ダークマホガニー	531809								
アンバー	531755								
エキストラ天井付 ダブルブラケット (20コ入)※1				共通	477404	7,200	1箱		7,200
		ウォームホワイト	477428	7,600	7,600				
		ライトグレイ	564340						
		ライトオーク	477435						
		ミディアムウッド	564364						
		ミディアムオーク	477442						
		ダークマホガニー	502632						
		アンバー	477411						
		エキストラ天井付 ダブルブラケット (1コ入)※1				共通		531816	410
				ウォームホワイト	531830	460		460	
ライトグレイ	564357								
ライトオーク	531847								
ミディアムウッド	564371								
ミディアムオーク	531854								
ダークマホガニー	531861								
アンバー	531823								
中間吊ブラケット (10コ入)				共通	452227		1,100		1箱
				アンバー	452142	1,300			
		ウォームホワイト	452159						
中間吊ブラケット (1コ入)		共通	531885	130	1コ	130			
		アンバー	531878	170					
		ウォームホワイト	531892						
共通壁面ブラケットN (20コ入)※2		共通	806886	3,400	1箱	3,400			
		アンバー	806693	3,800					
		ウォームホワイト	806709						
共通壁面ブラケットN (1コ入)※2		共通	806716	190	1コ	190			
		アンバー	806723	230					
		ウォームホワイト	806730						

ウィンピア 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップストップ	共通	452166	60		3,000
	ダークマホガニー	502649			
	アンバー	452173			
	ライトオーク	468808	70	50コ	3,500
	ミディアムオーク	468815			
	ライトグレイ	564548			
	ミディアムウッド	564555			
キャップ	共通後入れ中間ストップ※1	806662	190	50コ	9,500
	キャップ一体型リターン金具(30コ入)	476759	2,400	1箱	2,400
	キャップ一体型リターン金具(1コ入)	786919	100	1コ	100
	ジョイント(スチール・アルミ兼用)(20コ入)	452180	4,400	1箱	4,400
その他の部品	ジョイント(スチール・アルミ兼用)(1コ入)	531908	260	1コ	260

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
伸縮吊棒A	シルバー	498980	760		15,200
	ウォームホワイト	498997	860		17,200
	ホワイト	548838			
	シルバー	499000	840		16,800
	ウォームホワイト	499017	940		18,800
	ホワイト	548845			
	シルバー	448374	860		17,200
	ウォームホワイト	389912	1,000		20,000
	ホワイト	548852			
	シルバー	448367	1,240		24,800
	ウォームホワイト	389936	1,430	20本	28,600
	ホワイト	548869			
	シルバー	448350	1,590		31,800
	ウォームホワイト	389950	1,840		36,800
伸縮吊棒B	ホワイト	548876			
	シルバー	448343	1,800		36,000
	ウォームホワイト	389967	2,070		41,400
	ホワイト	548883			
	アンバー	448336	1,240		24,800
	ホワイト	448398			
	アンバー	448329	1,650		33,000
	ホワイト	448381			
	ウィンピア用カッター※2	127330	27,500	1台	27,500

※1 ウィンピア、C型、スイート、ニューリブにお使いいただけます。

※2 カットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。


※ウィンピアキャップストップ(共通カラー)はスイートと共通です。

※ご注文は受注単位をお願いします。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
ステンレス	SUS430 冷間圧延 ステンレス	ヘアライン仕上げ
スチールアンバー	オレフィン系樹脂 被覆金属板	アンバー
スチールウォームホワイト		ウォームホワイト
ホワイトウッド		ホワイトウッド
ライトグレイ		ライトグレイ
ライトオーク	オレフィン系樹脂 被覆金属板	ライトオーク
Nミディアムウッド		Nミディアムウッド
ミディアムオーク		ミディアムオーク
ダークマホガニー		ダークマホガニー
アルミアンバー	アルミニウム合金 押出型材	アルマイトアンバー
アルミウォームホワイト		アルマイトウォームホワイト
アルミホワイト		アルマイトホワイト
アルミナチュラル		アルマイト
プレート	硬質ポリエチレン	
ランナー	アセタール樹脂	—
ダエンリング	ステンレス	—
キャップ	硬質ポリエチレン	—
ダエンリング	ステンレス	—
ブラケット	スチール	—
締め板	アセタール樹脂	—





ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重







取付寸法図 (単位: mm)

天井付



天井直付

天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)エキストラ天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)



正面付

シングルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)NTダブルブラケット付
(ブラケット幅=44mm)エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)


共通壁面ブラケット N



キャップストップ

共通後入れ中間ストップ
(ストップ幅=13mm)

交叉レール

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフイ

セルフイ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフイ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット


紐引き部品

C 型


レール

カット

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。



シンプルカーテンレールの決定版。



ラインナップ

ステンレス

SUS304

アルミ



参考見積例

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		天井直付（シングル）	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
ステンレス	2,810	3,000	5,740	6,120	5,740	6,120	2,370	2,560
SUS304 ※1	2,880	3,090	5,880	6,300	5,880	6,300	2,440	2,650
アルミ ※1	2,700	2,900	5,520	5,920	5,520	5,920	2,260	2,460

使用部品 シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）4コ（天井直付除く）ダブル付：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）4コ

※1 レール、パラ部品、ブラケット（1コ入）価格の積算となります。（部品明細は工事用セット内容と同じです）

価格

C型 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位：円（税別）

サイズ	カラー	1.82m			2.00m			2.73m		
		JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格
ステンレス	444819	3.00m			3.64m			4.00m		
		JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格
ステンレス	444840	3,450	69,000		444857	4,050	81,000	444864	4,370	87,400

※セット内容/レール1本、連結Cランナー 1.82m=14コ・2.00m=16コ・2.73m=22コ・3.00m=24コ・3.64m=30コ・4.00m=32コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ ※ブラケットは別途にお求めください。

C型 レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=50本、3.64m・4.00m=30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く） 単位：円（税別）

商品名(サイズ)	レール						カーブレール(180R)		交叉レール※2	別製作レール※1										
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		3.64m		4.00m		0.40×0.40m		0.91×0.91m		0.50m		m当り	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
ステンレス	444383	1,090	444406	1,200	444420	1,590	444437	1,770	444444	2,130	444369	2,370	206677	1,140	123103	1,770	444451	1,220		740
SUS304	444727	1,400	444734	1,530	444741	2,070	444758	2,310	444765	2,780	444772	3,070	444789	1,480※2	444796	2,290※2	—	—		940
アルミ	444642	1,220	444659	1,340	444666	1,800	444673	2,000	444352	2,430	444413	2,680	444390	1,200	444376	1,850	—	—		820

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※2は受注生産品となります。

※カーブ加工（180mmR、235mmR）1カ所につき890円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,050円加算となります。（800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法

●カーブ加工（180mmR、235mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費

●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

（価格算出例 詳細 ▶ P.533）


※ステンレス・スチール用のレールカッターがあります。

※ご注文は受注単位でお願いします。

C型ブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	4
2.00m	4
2.73m	6
3.00m	6
3.64m	7
4.00m	8





ボックス寸法




価格

C型 部品









単位：円（税別）

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
連結Cランナー (8コ連結75本入)	 444536	40	600コ	24,000
※受注は8個単位				
CCランナー (8コ連結75本入)	 444543	34	600コ	20,400
※受注は8個単位				
マグネットランナー	 444604	360	10組	3,600
片マグネットランナー	 444710	330	10コ	3,300
SCランナー (後入れ用)	 444482	34	200コ	6,800
SCマグネットランナー (後入れ用)	 444598	360	10組	3,600
SC片マグネットランナー (後入れ用)	 444703	290	10コ	2,900
Aランナー	 444512	20	600コ	12,000
Bランナー	 444529	20	600コ	12,000
※1				
Cセットランナー	 444499	20	600コ	12,000

※ご注文は受注単位をお願いします。



※1 レールを横向きに設置する場合、Bランナーを使用します。

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ワンタッチ シングルブラケット (50コ入)	 444505	5,000	1箱	5,000
ワンタッチ シングルブラケット (1コ入)	 531915	110	1コ	110
シングルブラケット (100コ入)	 444635	9,000	1箱	9,000
シングルブラケット (1コ入)	 531922	100	1コ	100
ワンタッチ ダブルブラケット (20コ入)	 444581	4,000	1箱	4,000
ワンタッチ ダブルブラケット (1コ入)	 531939	250	1コ	250
ワンタッチ ダブルブラケット90 (20コ入)	 444567	5,400	1箱	5,400
ワンタッチ ダブルブラケット90 (1コ入)	 531946	320	1コ	320
エキストラ ダブルブラケット (20コ入)	 444871	8,000	1箱	8,000
エキストラ ダブルブラケット (1コ入)	 531953	480	1コ	480
天井付シングル ブラケット (50コ入)	 444680	4,500	1箱	4,500
天井付シングル ブラケット (1コ入)	 531960	100	1コ	100

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

C型

価格


C型 部品

単位：円（税別）

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
天井付ダブル ブラケット (20コ入)	444574	4,000	1箱	4,000
天井付ダブル ブラケット (1コ入)	531977	250	1コ	250
エキストラ天井付 ダブルブラケット (20コ入)	532455	7,200	1箱	7,200
エキストラ天井付 ダブルブラケット (1コ入)	532462	410	1コ	410
中間吊ブラケット (20コ入)	444550	2,000	1箱	2,000
中間吊ブラケット (1コ入)	531984	110	1コ	110
共通壁面 ブラケットN (20コ入) ※1 ※2	共通 806686	3,400	1箱	3,400
共通壁面 ブラケットN (1コ入) ※1 ※2	共通 806716	190	1コ	190
キャップストップ	444475	60	100コ	6,000
共通後入れ中間ストップ ※1 ※3	806662	190	50コ	9,500
ストップ ※4	444468	50	100コ	5,000
キャップ一体型 リターン金具 (30コ入) 使い方はP.511をご覧ください。	476759	2,400	1箱	2,400
キャップ一体型 リターン金具 (1コ入) 使い方はP.511をご覧ください。	786919	100	1コ	100




商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ジョイント (スチール・ステンレス用) (20コ入)	444611	4,400	1箱	4,400
ジョイント (スチール・ステンレス用) (1コ入)	531991	260	1コ	260
ジョイント (アルミ用) (50コ入)	444697	5,500	1箱	5,500
ジョイント (アルミ用) (1コ入)	532004	130	1コ	130
伸縮吊棒A	A170 (130mm ~ 170mm)	498980	760	15,200
	A250 (170mm ~ 250mm)	499000	840	16,800
	A400 (245mm ~ 400mm)	448374	860	17,200
	A700 (395mm ~ 700mm)	448367	1,240	24,800
	A1100 (595mm ~ 1,100mm)	448350	1,590	31,800
	A1600 (845mm ~ 1,600mm)	448343	1,800	36,000
バックリング	444628	30	100コ	3,000
C型用カッター ※5	127347	27,500	1台	27,500

※1 共通後入れ中間ストップ、共通壁面ブラケットNはBランナーと組み合わせてご使用できません。
 ※2 C型、ニューデラック、ウィンビアにお使いいただけます。
 ※3 C型、ウィンビア、スイート、ニューリブにお使いいただけます。
 ※4 ウィンビアにもお使いいただけます。
 ※5 カットできるレールはステンレスのみです。
 ※ご注文は受注単位をお願いします。



後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります


後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	ステンレス	SUS430冷間圧延ステンレス
	SUS304	SUS304冷間圧延ステンレス
	アルミ	アルミニウム合金押出形材
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン
	ホイール	アセタール樹脂
	ダエンリング	ステンレス
キャップ	本体	硬質ポリエチレン
	ダエンリング	ステンレス
ブラケット	本体	スチール
	締め板	





ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重








取付寸法図 (単位: mm)

天井付


天井直付

天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=13mm)天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)エキストラ天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)


正面付

シングルブラケット付
(ブラケット幅=13mm)ワンタッチシングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)ワンタッチダブルブラケット90付
(ブラケット幅=21mm)ワンタッチダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=22mm)



横付タイプ



共通壁面ブラケットN



キャップストップ

共通後入れ中間ストップ
(ストップ幅=13mm)

ネクステイ・エリート 特長

ネクステイ

NEW エリート

NEW ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース 10

中型

大型

スイート (医療向け)

メディカ ライト (医療向け)

ウィンピア (医療向け)

NEW ニューリブ (医療向け)

点滴用レール (医療向け)

ニューデラック 紐引き 組立てセット

中型紐引き 組立てセット

セルフィ中型 コード紐引き 組立てセット

CM2000 紐引き 組立てセット

CM2000 傾斜紐引き 組立てセット


紐引き部品

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。



窓辺のコーディネートも自由自在

上下対称構造で施工性のアップやカーブ加工性の向上を実現。
アイデア次第で自由自在なカーブ加工が可能です。



ラインナップ

アルミアンバー



アルミウォームホワイト



アルミナチュラル



ニューバランスレール

アルミウォームホワイト




参考見積例

単位:円(税別)


カラー	シングル正面付		ダブル正面付		ダブル天井付		シングル天井ブラケット付	
	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m	1.82m	2.00m
アルミアンバー								
アルミウォームホワイト	3,940	4,520	7,720	8,800	7,720	8,800	3,780	4,280
アルミナチュラル	3,510	3,980	7,020	7,960	7,020	7,960	3,470	3,920

使用部品 シングル付: 工事用セット1セット、ブラケット1.82mの場合4コ、2.00mの場合6コ
ダブル付: 工事用セット2セット、ブラケット1.82mの場合4コ、2.00mの場合6コ

ボックス寸法



施工性に優れています



高さ 16mm のコンパクト設計

上下対称の形状なので方向性がなく施工効率をアップさせます。
左右対称のI型形状は、カーブ加工の曲げ戻しに威力を発揮します。

特長


基本的な取付(カーブ加工)方法

1. レールの曲げ基点にベンダーの0°目盛と締め金具の端を合わせ固定します。 2. ベンダーとレールを持って曲げ角度の目盛までゆっくりと曲げてください。

窓タイプ	取付形態	L (レール全長)	M (曲げ基点)
90° 出窓の場合	シングル付	R115使用 (A+B+B)-239mm	B- 150mm
		R55使用 (A+B+B)-187mm	B- 90mm
	ダブル付	窓側 (R115使用) (A+B+B)-239mm	B- 150mm
		室内側 (R55使用) (A+B+B)-427mm	B- 150mm
60° 出窓の場合	シングル付	R115使用 (A+B+B)-146mm	B- 107mm
		R55使用 (A+B+B)-133mm	B- 72mm
	ダブル付	窓側 (R115使用) (A+B+B)-146mm	B- 107mm
		室内側 (R55使用) (A+B+B)-341mm	B- 142mm
45° 出窓の場合	シングル付	R115使用 (A+B+B)-138mm	B- 97mm
		R55使用 (A+B+B)-133mm	B- 72mm
	ダブル付	窓側 (R115使用) (A+B+B)-138mm	B- 97mm
		室内側 (R55使用) (A+B+B)-352mm	B- 157mm


ちょい曲げベンダーの使用法

- 出窓カーブレールの両端を「ちょっと曲げ」て光漏れを抑えるリターン部を作るのに便利です。



※カーブベンダー(55R)としても、ご使用になれます。

1. レールの端をベンダーに差し込みます。




2. ベンダーを膝等にあてて、ゆっくりと曲げてください。




注意 本製品は、指定されたレール以外には使用しないでください。

セルフ後入れ中間ストップ 取付け方法


- ネジを緩めた状態でカーテンレール下側から図のようにはめ(①)、レールに合わせるように回してネジを締めて固定してください(②)。



スタイルカーテンの演出には、後入れ中間ストップをご使用ください



ニューバランスレールを使用すれば、手軽にスタイルバランスを演出できます




■ニューバランスレールを使った場合



ベンダーを使ってカーブが簡単にできます。



ジョイント部にはジョイントピンをご使用ください。



マジックテープ/ペンシルプリーツ
DWI-PG70
MADE IN AUSTRIA



マジックテープ/スモックプリーツ
DWS-PG70
MADE IN AUSTRIA

ネクステイ・エリート
特長

ネクステイ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフ

セルフ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

セルフイ 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位：円（税別）

サイズ カラー	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m		
	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格
アルミアンバー	359557	3,340	66,800	359564	3,620	72,400	359571	4,690	93,800	359588	5,010	100,200
アルミウォームホホワイト	359519			359526			359533			359540		
アルミナチュラル	443676	3,070	61,400	443683	3,320	66,400	443690	4,290	85,800	443706	4,560	91,200

※セット内容/レール1本、ランナー 1.82m=20コ・2.00m=22コ・2.73m=30コ・3.00m=34コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ ※ブラケットは別途にお求めください。

セルフイ レール

箱詰数量/30本（別製作レール除く） 単位：円（税別）

商品名(サイズ) カラー	レール												別製作レール ※1
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		3.64m		4.00m		m当り
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミアンバー	359304		359311		359328		359335		359342		359359		
アルミウォームホホワイト	359243	1,470	359250	1,650	359267	2,220	359274	2,440	359281	2,940	359298	3,270	1,010
アルミナチュラル	443614	1,200	443621	1,350	443638	1,820	443645	1,990	443652	2,390	443669	2,660	820

※1 別製作レールの長さ限界は全て4mとなります。

ニューバランス レール

箱詰数量/10本（別製作レール除く） 単位：円（税別）

商品名（サイズ） カラー	レール				別製作レール
	2.37m JANコード	価格	3.37m JANコード	価格	m当り 価格
アルミウォームホホワイト	359595	5,190	359601	7,370	2,690

セルフイブラケット必要数

レール長さ	ブラケット必要数
1.82m	4
2.00m	4
2.73m	6
3.00m	6
3.64m	7
4.00m	8

セルフイ 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー (8コ連結50本入) ※受注は8個単位	アンバー	356938			
	ウォームホホワイト	356945	50	400コ	20,000
	ナチュラル	443713			
マグネットランナー	アンバー	356952			
	ウォームホホワイト	356969	410	10組	4,100
	ナチュラル	443720			
片マグネットランナー	アンバー	356976			
	ウォームホホワイト	356983	330	10コ	3,300
	ナチュラル	443737			
静音ランナー (8コ連結50本入) NEW ※受注は8個単位	共通	812243	60	400コ	24,000
静音マグネットランナー NEW	共通	812250	520	10組	5,200
静音片マグネットランナー NEW	共通	812267	420	10コ	4,200
シングルブラケット (50コ入)	アンバー	356754	6,000	1箱	6,000
	ウォームホホワイト	356761			
	ナチュラル	443751	5,000		5,000
シングルブラケット (1コ入)	アンバー	530611	150	1コ	150
	ウォームホホワイト	530635			
	ナチュラル	530628	110		110
ダブルブラケット (20コ入)	アンバー	356778	4,200	1箱	4,200
	ウォームホホワイト	356785			
	ナチュラル	443768	3,800		3,800
ダブルブラケット (1コ入)	アンバー	530673	260	1コ	260
	ウォームホホワイト	530697			
	ナチュラル	530680	220		220
エキストラ ダブルブラケット (20コ入)	アンバー	400853	6,400	1箱	6,400
	ウォームホホワイト	400860			
	ナチュラル	443775	5,800		5,800
エキストラ ダブルブラケット (1コ入)	アンバー	530642	390	1コ	390
	ウォームホホワイト	530666			
	ナチュラル	530659	340		340
バランス用 ダブルブラケット (10コ入)	ウォームホホワイト	356808	3,200	1箱	3,200
バランス用 ダブルブラケット (1コ入)	ウォームホホワイト	530703	390	1コ	390

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ワンタッチ 天井付シングル ブラケット (50コ入)	アンバー	370422	6,500	1箱	6,500
	ウォームホホワイト	370415			
	ナチュラル	443805	6,000		6,000
ワンタッチ 天井付シングル ブラケット (1コ入)	アンバー	443843	170	1コ	170
	ウォームホホワイト	443850			
	ナチュラル	457017	150		150
天井付 シングルブラケット (50コ入)	アンバー	356815	5,000	1箱	5,000
	ウォームホホワイト	356822			
	ナチュラル	443782	4,500		4,500
天井付 シングルブラケット (1コ入)	アンバー	530710	110	1コ	110
	ウォームホホワイト	530734			
	ナチュラル	530727	100		100
ワンタッチ 天井付ダブル ブラケット (20コ入)	アンバー	370446	4,800	1箱	4,800
	ウォームホホワイト	370439			
	ナチュラル	443812	4,400		4,400
ワンタッチ 天井付ダブル ブラケット (1コ入)	アンバー	443867	290	1コ	290
	ウォームホホワイト	443874			
	ナチュラル	457024	270		270
天井付 ダブルブラケット (20コ入)	アンバー	356839	4,200	1箱	4,200
	ウォームホホワイト	356846			
	ナチュラル	443799	3,800		3,800
天井付 ダブルブラケット (1コ入)	アンバー	530741	260	1コ	260
	ウォームホホワイト	530765			
	ナチュラル	530758	220		220
壁面ブラケット (10コ入)	アンバー	356853	1,300	1箱	1,300
	ウォームホホワイト	356860			
	ナチュラル	443829	1,200		1,200
壁面ブラケット (1コ入)	アンバー	530772	170	1コ	170
	ウォームホホワイト	530796			
	ナチュラル	530789	150		150
中間吊ブラケット (20コ入)	アンバー	356990	3,400	1箱	3,400
	ウォームホホワイト	357003			
	ナチュラル	443836	3,200		3,200
中間吊ブラケット (1コ入)	アンバー	530802	190	1コ	190
	ウォームホホワイト	530826			
	ナチュラル	530819	180		180
コーナーサポート ※1	ウォームホホワイト	356884	260	10コ	2,600

※ご注文は受注単位でお願いします。

※1 ニューバランスとの組み合わせ時のみ、使用できます。

セルフイ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	アンバー	356891	120	50コ	6,000
	ウォームホワイト	356907			
	ナチュラル	443744			
後入れ中間ストップ NEW	—	820712	200	20コ	4,000
中間ストップ	共通	357027	150	20コ	3,000
ジョイントピン (50本入) ※1	—	357010	4,500	1箱	4,500
ジョイントピン (1本入) ※1	—	530833	100	1本	100
カーブベンダー55R	—	127408	3,200	1台	3,200
カーブベンダー115R	—	127415	3,200	1台	3,200





※1 1ヵ所につき2本必要です。

製品と仕上げ


部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	アルマイト アルマイトアンバー アルマイトウォームホワイト
ランナー	プレート ホイール ダエンリング	硬質ポリエチレン アセタール樹脂 ステンレス
キャップ	本体 ストッププレート ダエンリング	硬質ポリエチレン スチール ステンレス
ブラケット	本体 締め板	スチール

取付寸法図 (単位: mm)





天井付

ワンタッチ天井付
シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=14mm)ワンタッチ天井付
ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

後入れ中間ストップ



正面付


シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=24mm)ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)バランス用ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

単位: 円 (税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ちよい曲げベンダー	—	127422	1,430	1台	1,430
セルフイ用カッター	—	127354	27,500	1台	27,500
伸縮吊棒B	B400 (250mm ~ 400mm)	アンバー	448336	20本	24,800
	ホワイト	448398			
伸縮吊棒A	B700 (400mm ~ 700mm)	アンバー	448329	20本	33,000
	ホワイト	448381			
その他の部品	A170 (130mm ~ 170mm)	シルバー	498980	20本	15,200
	ウォームホワイト	498997	860		17,200
	A250 (170mm ~ 250mm)	シルバー	499000		16,800
	ウォームホワイト	499017	940		18,800
	A400 (245mm ~ 400mm)	シルバー	448374		17,200
	ウォームホワイト	389912	1,000		20,000
	A700 (395mm ~ 700mm)	シルバー	448367		24,800
	ウォームホワイト	389936	1,430		28,600
	A1100 (595mm ~ 1,100mm)	シルバー	448350		31,800
	ウォームホワイト	389950	1,840		36,800
伸縮吊棒A	A1600 (845mm ~ 1,600mm)	シルバー	448343	20本	36,000
	ウォームホワイト	389967	2,070		41,400

※ご注文は受注単位でお願いします。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

ネクステイ・
エリート
特長

ネクステイ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフイ

セルフイ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフイ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品


セルフィ中型

レール カット

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。



中量級の許容荷重で、現場でのカーブ加工も可能。
コードレールを使用することで、紐引き仕様にもなります。



ラインナップ

セルフィ中型

アルミナチュラル



アルミウォームホワイト



セルフィ中型コード

アルミナチュラル



アルミウォームホワイト



参考見積例

単位：円（税別）

カラー	セルフィ中型				セルフィ中型コード			
	シングル正面付		ワンタッチ天井付シングルブラケット付		シングル正面付		ワンタッチ天井付シングル付	
	2.00m	3.00m	2.00m	3.00m	3.00m		3.00m	
アルミナチュラル	5,430	7,630	5,590	7,870	13,830		14,070	
アルミウォームホワイト	6,250	8,860	6,330	8,980	14,770		14,890	

※セルフィ中型

使用部品/レール1本、ランナー2.0m=16コ・3.0m=24コ、マグネットランナー1組、キャブストップ2コ、ブラケット2.0m=4コ・3.0m=6コ

※セルフィ中型コード


使用部品/レール1本、ランナー24コ、交叉紐引きランナー（左右）1組、一車二車 1組、ブラケット6コ、テンションウェイト1コ（引分紐は含まれておりません。）

特長

現場でのカーブ加工ができる、
中量級のレールです。


ベンダーを使ってカーブ加工ができます。

※コードレールにベンダーは使用できません。



コードレールを使用する事で
カーブに対応した紐引きが
可能です。

便利な紐引き組立てセットがあります。
詳細はP.375をご覧ください。



価格

セルフィ中型／セルフィ中型コード レール

単位：円（税別）

商品名(サイズ) カラー	セルフィ中型レール						セルフィ中型コードレール							
	2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール※1 m当り	2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール※1 m当り
JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード		価格	JANコード	価格	JANコード	価格		
アルミナチュラル	521756	2,610	521763	3,950	521770	5,210	1,570	757803	3,520	757810	5,280	757827	7,030	2,110
アルミウォームホワイト	521787	3,270	521794	4,940	521800	6,530	1,960	757773	3,990	757780	5,980	757797	7,980	2,390

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、
ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費（180mmR・240mmR）1カ所につき1,220円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,460円加算となります。（500mmR以上）

※別注カーブレール計算方法

- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

セルフィ中型 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	共通	521817	80	100コ	8,000
マグネットランナー	共通	521824	640	10組	6,400
片マグネットランナー	共通	521831	480	10コ	4,800

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャブストップ	共通	521848	230	20コ	4,600
ジョイント	ナチュラル	521855	390	20コ	7,800
	ウォームホワイト	521862	410		8,200
カーブベンダー180R	—	521879	8,100	1コ	8,100

※ご注文は受注単位をお願いします。

価格

セルフフィ中型コード 部品

単位：円(税別)

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
先頭車	先頭車(片開き)	共通	757834	770	1コ	770
	先頭車(両開き)	共通	757841	1,540	1組	1,540
ランナー	交叉紐引きランナー(右・左)	共通	757858	2,110	1組	2,110
	片紐引きランナー(右)	共通	757865	1,340	1コ	1,340
	片紐引きランナー(左)	共通	757872	1,340	1コ	1,340
	一車・二車	共通	757889	1,990	1組	1,990
その他の部品	カーブ用中芯(2m) ※1	共通	757896	780	1本	780
	テンションウェイト	共通	757902	1,870	1コ	1,870
	テンションプーリー240 ※2	ホワイト	449869	1,840	10本	18,400
	引分紐2.8mm(ホワイト)	ホワイト	530581	5,720	1巻(100m)	5,720



※1 レールを曲げる場合、レール上部の左右の溝に中芯を挿入してから500mmR以上で曲けてください。(1箇所当たり2本必要になります。)
 ※2 テンションを強くかけすぎると操作が重くなります。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイト アルマイトウォームホワイト
ランナー	プレート	アセタール樹脂
	ホイール	硬質ポリエチレン
	ダエンリング	ステンレス
交叉	プレート	スチール
ランナー	ホイール	硬質ポリエチレン
一車・二車	本体	ナイロン樹脂
キャップ	本体	スチール
	ダエンリング	ステンレス


取付寸法図 (単位：mm)

セルフフィ中型天井付


ワンタッチ天井付
シングルブラケット付(ブラケット幅=18mm)ワンタッチ天井付
ダブルブラケット付(ブラケット幅=19mm)

セルフフィ中型正面付

シングルブラケット付(ブラケット幅=18mm)



ダブルブラケット付(ブラケット幅=18mm)




セルフフィ 部品(セルフフィ中型/セルフフィ中型コード共通)

単位：円(税別)

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
シングルブラケット(50コ入)		ナチュラル	443751	5,000	1箱	5,000
		ウォームホワイト	356761	6,000		6,000
シングルブラケット(1コ入)		ナチュラル	530628	110	1コ	110
		ウォームホワイト	530635	150		150
ダブルブラケット(20コ入)		ナチュラル	443768	3,800	1箱	3,800
		ウォームホワイト	356785	4,200		4,200
ダブルブラケット(1コ入)		ナチュラル	530680	220	1コ	220
		ウォームホワイト	530697	260		260
ワンタッチ天井付シングルブラケット(50コ入)		ナチュラル	443805	6,000	1箱	6,000
		ウォームホワイト	370415	6,500		6,500
ワンタッチ天井付シングルブラケット(1コ入)		ナチュラル	457017	150	1コ	150
		ウォームホワイト	443850	170		170
ワンタッチ天井付ダブルブラケット(20コ入)		ナチュラル	443812	4,400	1箱	4,400
		ウォームホワイト	370439	4,800		4,800
ワンタッチ天井付ダブルブラケット(1コ入)		ナチュラル	457024	270	1コ	270
		ウォームホワイト	443874	290		290



※天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケット、中間吊ブラケットはP.342をご覧ください。(エキストラダブルブラケット、壁面ブラケットは使用できません。)
 ※コードタイプの場合、ワンタッチ天井付ダブルブラケットをご使用の場合は、先頭車との組み合わせになります。
 ※コードタイプの場合、正面ダブルブラケットでの取付はできません。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重




※セルフフィ中型コードの場合
 1ヵ所カーブの時、片開きで10kg 両開きでプラス10kg
 2ヵ所・全体カーブの時、片開きで8kg 両開きでプラス8kg

セルフフィ中型コード天井付

ワンタッチ天井付
シングルブラケット付(ブラケット幅=18mm)ワンタッチ天井付
ダブルブラケット付(ブラケット幅=19mm)

セルフフィ中型コード正面付

シングルブラケット付(ブラケット幅=18mm)




リフレ




手で簡単に曲げながら取付けができる特殊プラスチック製レールです。
出窓やコーナーの間仕切りなどに適しています。

▲店頭用パッケージ



レール断面図 (単位: mm)



ランナー寸法図 (単位: mm)

ラインナップ

アンバー



ウォームホワイト



出窓の形に合わせて曲げられます。

参考見積例 2.00m基準

単位: 円 (税別)

カラー	シングル正面付	天井シングルブラケット付
アンバー	4,790	4,610
ウォームホワイト		

使用部品/工事用セット1セット、ブラケット(1コ入)9コ

価格

リフレ 工事用セット

箱詰数量/10セット 単位: 円 (税別)

サイズ	2.00m	3.00m
カラー	JANコード	JANコード
アンバー	451893	451909
ウォームホワイト	451916	451923
	価格	価格
	3,620	4,990
	箱詰価格	箱詰価格
	36,200	49,900

※セット内容/レール1本、ランナー 2.00m=22コ・3.00m=34コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ

※ブラケットは別途にお求めください。

リフレ レール25m

箱詰数量/1本 単位: 円 (税別)

サイズ	25m
カラー	JANコード
アンバー	412566
ウォームホワイト	412559
	価格
	19,800

リフレ レール

箱詰数量/30本 単位: 円 (税別)

サイズ	2.00m	3.00m
カラー	JANコード	JANコード
アンバー	451855	451862
ウォームホワイト	451879	451886
	価格	価格
	1,650	2,440

価格

リフレ 店頭用Rセット

単位：円（税別）

カラー	サイズ	2.00m			3.00m			パッケージサイズ (mm)
		JANコード	単価	箱詰数量	JANコード	単価	箱詰数量	
アンバー		348650	4,990	2セット	348667	6,820	2セット	W250×H250×D30
ウォームホワイト		348636			348643			

※セット内容/レール1本、ランナー 2.00m=22コ・3.00m=34コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ、シングルブラケット2.00m=9コ・3.00m=12コ、取付ネジ

リフレ 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	ランナー (8コ連結50本入)	アンバー	451831	50	400コ	20,000
		ウォームホワイト	451732			
	※受注は8個単位 マグネットランナー	アンバー	451824	410	10組	4,100
		ウォームホワイト	451749			
キャップ	片マグネットランナー	アンバー	451848	330	10コ	3,300
		ウォームホワイト	451756			
	キャップストップ	アンバー	451763	100	50コ	5,000
		ウォームホワイト	451770			
その他の部品	ジョイント (10コ入)	アンバー	451954	3,800	1箱	3,800
		ウォームホワイト	451961			
	ジョイント (1コ入)	アンバー	532387	460	1コ	460
		ウォームホワイト	532394			

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ブラケット	シングルブラケット (50コ入)	アンバー	451800	5,500	1箱	5,500
		ウォームホワイト	451817			
	※1 シングルブラケット (1コ入)	アンバー	532325	130	1コ	130
		ウォームホワイト	532332			
	天井付シングル ブラケット (50コ入)	アンバー	451787	5,000	1箱	5,000
		ウォームホワイト	451794			
	天井付シングル ブラケット (1コ入)	アンバー	532349	110	1コ	110
		ウォームホワイト	532356			
	天井付ダブル ブラケット (20コ入)	アンバー	451930	4,000	1箱	4,000
		ウォームホワイト	451947			
	天井付ダブル ブラケット (1コ入)	アンバー	532363	250	1コ	250
		ウォームホワイト	532370			

※1 シングルブラケットは正面付、天井付共通の部品です。
※ご注文は受注単位でお願いします。


製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	特殊プラスチック (鋼板インサート)	アンバー ウォームホワイト
ランナー	プレート	
	ホイール	
	ダエンリング	
キャップ	本体	
	ダエンリング	
	本体	
ブラケット	本体	
	ツメ	


取付寸法図 (単位：mm)

天井付


シングルブラケット付



天井付シングルブラケット付




天井付ダブルブラケット付




正面付

シングルブラケット付



ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット


紐引き部品

カーテリア

レール

カット

▶レールカットにつきましてはP.557をご覧ください。



レール断面図（単位：mm）

特殊アルミ製でタテにもヨコにもカーブを作れるカーテンレールです。
車両や船舶の窓に適しています。

ラインナップ

アルミウオームホワイト



参考見積例 2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル付
アルミウオームホワイト	3,430

使用部品/レール1本、ランナー20コ、キャップストップ2コ、ブラケット6コ

※ワンタッチテープ使用の場合、ランナーはm当り16コになります。

価格

カーテリア レール

箱詰数量/30本 単位：円（税別）

商品名（サイズ）	2.00m		3.00m		別製作レール ※1 m当り 価格
	JANコード	価格	JANコード	価格	
カラー					
アルミウオームホワイト	326825	1,770	326832	2,660	1,070

※1 別製作レールの長さ限界は4mとなります。

カーテリア 部品

単位：円（税別）



商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	共通	325002	40	100コ	4,000
ワンタッチランナー	共通	325019	60	100コ	6,000
ブラケット	ウオームホワイト	325231	110	20コ	2,200
キャップストップ（共通）	共通	325033	100	20コ	2,000
ワンタッチテープ（ポリエステル100%） 70mm 21mm	—	325026	480	50m	24,000

※ご注文は受注単位でお願いします。

取付寸法図（単位：mm）

天井付

ブラケット付（ブラケット幅＝12mm）




（ ）内は直付けの場合


（ ）内は直付けの場合
※ワンタッチランナー使用の場合

壁面付

ブラケット付（ブラケット幅＝12mm）



※ランナーリングを付け替えてご使用ください。



※ワンタッチランナーのスナップリングを付け替えてご使用ください。

（ ）内は直付けの場合

（ ）内は直付けの場合
※ワンタッチランナー使用の場合


特長



ニューバランスベンダーを使ってカーブ加工ができます


（ベンダー 55R・110R）

詳しくはP.235をご参照ください。



押し板をはずしてネジでレールを固定してください。


専用のワンタッチテープとワンタッチランナーを使えば小窓もスッキリ装えます



製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルミウオームホワイト

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



ミニエース10^{テン}

レール

カット

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。



もっともコンパクトな超小型のカーテンレールです。
小窓、キャビネットに適しています。



レール断面図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル



参考見積例 2.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル付
アルミナチュラル	1,790

使用部品/レール1本、ランナー20コ、ストップ2コ

価格

ミニエース10^{テン}レール

箱詰数量/30本 単位：円（税別）

商品名（サイズ）	レール 2.00m		別製作レール ※1
	JANコード	価格	m当り 価格
カラー			
アルミナチュラル	448312	1,270	760

※1 別製作レールの長さ限界は4mとなります。

ミニエース10^{テン}部品

単位：円（税別）


商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	448305	20	100コ	2,000
ストップ	448299	60	20コ	1,200

※ご注文は受注単位をお願いします。

製品と仕上げ


部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイト仕上げ
ランナー	硬質ポリエチレン	—
ストップ	アセタール樹脂	—

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重




特長

キャビネットの目かくしカーテンなどにも使用できます



取付寸法図（単位：mm）

天井付



ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
（医療向け）

メディカ
ライト
（医療向け）

ウィンピア
（医療向け）

NEW
ニューリブ
（医療向け）

点滴用レール
（医療向け）

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

中型

レール

カット


環境共生商品

オレフィン系樹脂


使用商品

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。


重量のあるカーテンに適しています。
会議室から体育館まで幅広い用途に。
紐引き、電動にも対応。
点滴用レールとしても使用できます。



レール断面図 (単位: mm)



アルミ



ランナー寸法図 (単位: mm)

ラインナップ

シルバー



アルミ



アルミホワイト



参考見積例 3.00m基準

単位: 円 (税別)


カラー	シングル正面付	紐引き (天井付)
シルバー	11,070	16,400
アルミ	11,470	16,800
アルミホワイト	14,800	20,610

使用部品 シングル正面付 : レール3.00m1本、ランナー26コ、キャップ2コ、ストップ2コ、シングルブラケットA5コ
紐引き (天井付) : レール3.00m1本、ランナー24コ、交叉紐引ランナー (左・右) 1組、一車・二車1組、天井付シングルブラケットA5コ、テンションプーリー240ホワイト1本
この価格に引分紐分の価格が加わります。

特長


点滴用レールの部品が充実しています

点滴ランナーは、点滴びんの重さで自動ロックされ、消音効果も高い設計です。
詳しくはP.371・372をご参照ください。



ランナーと引分紐がそれぞれの溝を通るので開閉がスムーズです

便利な紐引き組立てセットがあります。
詳細はP.374をご覧ください。



カーテンモーターを使って電動操作ができます

間口の広い所や高い位置でカーテンを使う場合、また重いカーテンを開閉する場合などに大変便利です。詳しくはP.464をご参照ください。



用途にあわせて部品をお選びください


ジョイント

3種類のジョイントで、
状況に合わせた取付けができます。


カバージョイント



外側からカーテンレールをカバーするタイプのジョイントです。レール同士をしっかりと固定します。



中型レールをカバージョイントに差し込みます。




付属の4本の固定ビスを締めるとレールが固定されます。

OT ジョイント



レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。




レールをはさみ込み固定ビスを締めるとレールが固定されます。


ジョイント (アルミ用)



アルミのレールに対応するインナータイプのジョイントです。
※紐引き、モーター(ワイヤー)の場合はご使用になれません。



中型レールにジョイント (アルミ用) を差し込みます。



固定の際には、両方のレール自体で固定します。

ランナー

カーテンを美しく
機能的に納めるランナーです。

OMランナー



16
許容荷重3kg

乳紐仕様のカーテンをご使用の場合にご使用ください。

スイングランナー



許容荷重3kg

乳紐仕様のカーテンを使用した場合でも、リング部分が回転してカーテンが美しく納まります。

ヒートンランナー



許容荷重3kg

吊元がハトメ仕様のテントやシートを吊る際にご使用ください。


カーブ用・天窓用・レール交叉用など紐引部品セットの品揃えが豊富です

通常の紐引レールはもちろん、特殊仕様レールの紐引きも簡単にできます。また、それぞれに便利な紐引部品セットを用意しています。

- カーブ紐引部品セット ●天窓紐引部品セット ※中型レール、ランナー、引分紐(3.5mm)を別途にお求めください。
- レール交叉用部品セット ※中型レール、ランナー、引分紐(3.5mm)、テンションプーリー、取付ネジを別途にお求めください。


■カーブ用

カーブ紐引部品セット組立図




■天窓用

天窓紐引部品セット組立図



天窓用カーテンの縫製方法

1. ブルーレ (φ12、別売) を通す袋縫いは、20~25mmが適当です。
2. 先頭の天窓紐引ランナーA・B用は240~250mm、その他は300~500mmの等間隔で縫製します。
3. カーテン幅は、ブルーレと同サイズ(幅+60mm)です。



天窓紐引部品セットを
利用した天窓カーテン

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

中型

価格

中型 レール

単位：円（税別）

商品名(サイズ)	レール				カーブレール(500R)		別製作レール ※2
	3.00m		4.00m		1.00m×1.00m (受注生産品) ※1		m 当り
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
シルバー	448046	4,410	448060	5,900	477251	4,550	1,800
アルミ	448053	4,810	448077	6,580	477268	5,310	1,930
アルミホワイト	682662	6,050	682679	7,960	683454	6,640	2,420

※1 カーブレール1.00m×1.00m(受注生産品)は500mmRです。
※2 別製作レールの長さ限界は全て6mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費(230mmR・300mmR)1カ所につき1,220円加算となります。
※全体カーブ加工費m当り4,750円加算となります。
(製作可能R・・・・・・ シルバー:1,500mmR以上 アルミ:450mmR・800mmR以上)
※別注カーブレール計算方法
●カーブ加工(230mmR、300mmR)の場合:別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合:別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

中型 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	—	447964	160	100コ	16,000
許容荷重3kg	16				
OMランナー	—	447957	190	100コ	19,000
許容荷重3kg	16				
スイングランナー	—	477275	240	100コ	24,000
許容荷重3kg					
ヒートランナー	—	477244	910	20コ	18,200
許容荷重3kg					
手引交叉ランナー カーブレールには500mmR以上のレールとの組合わせてご使用ください。	—	447933	1,300	5組	6,500
50 83 153					
先頭車	—	477282	1,570	1コ	1,570
90					
シングルブラケットA	共通	448008	380	20コ	7,600
ホワイト	615219	770	15,400		
ダブルブラケット	共通	447988	810	20コ	16,200
ホワイト	615226	1,290	25,800		
天井付シングルブラケットA	共通	447995	380	10コ	3,800
ホワイト	615233	770	7,700		
中間吊ブラケット	共通	447940	130	10コ	1,300
ホワイト	615240	390	3,900		
壁面ブラケット	共通	447971	460	10コ	4,600
ホワイト	615257	690	6,900		

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ	共通	448015	150	20コ	3,000
ホワイト	615264	220	4,400		
キャップ ストップ	—	448022	150	20コ	3,000
一車・二車	共通	447926	2,260	5組	11,300
ホワイト	615288	2,880	14,400		
交叉紐引ランナー (左・右)	—	350585	2,150	1組	2,150
96 81					
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の場合2コ必要です。	—	350615	1,340	1コ	1,340
100 270 66					
レール交叉用部品セット※1	—	448091	8,060	1セット	8,060
(レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、ストップ4コ、交叉ブラケット1コ、コードクリップ10コ)					
カーブ紐引部品セット	—	350592	6,720	1セット	6,720
240~ 340mm 83 170					
(カーブ右車・左車1組、カーブ交叉紐引きランナー右・左1組、テンションプーリー1本)					
天窓紐引部品セット	—	350608	16,130	1セット	16,130
200 224 240~ 340mm					
(一車・二車1組、天窓A・B車各1コ、天窓紐引きランナーA・B各1コ、テンションプーリー1本、天窓パイプフック2コ)					
天窓パイプランナー	—	331195	210	1コ	210

※1 ブラケットは天井付シングルブラケットM₂ 1コ300円(P.469)をご使用ください。
※ご注文は受注単位でお願いします。

中型 部品






商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
天窓パイプクリップ	352909	160	1コ	160
テンションプーリー240 (ホワイト)	449869	1,840	10本	18,400
テンションプーリー450 (シルバー仕上げ)	449876	8,100	1本	8,100
テンションプーリー650 (シルバー仕上げ)	449883	9,290	1本	9,290
引分紐3.5mm (ホワイト)	530598	11,450	1巻 (100m)	11,450
紐引き用補助滑車 横方向用	453774	2,810	1コ	2,810
紐引き用補助滑車 入隅用	453781	2,810	1コ	2,810
紐引き用補助滑車 出隅用	453798	2,810	1コ	2,810

製品と仕上げ



部品名	素材	仕上げ
レール	シルバー	オレフィン系樹脂被覆金属板
	アルミ	アルミニウム合金押出形材
	アルミホワイト	アルミニウム合金押出形材
ランナー	プレート	ポリエステル
	ホイール	ポリエステルエラストマー
	ダエンリング	ステンレス
キャップ	プレート	スチール
	ばね板	ペーナイト鋼
ブラケット	本体	アルミ
	締め板	スチール

取付寸法図 (単位: mm)

天井付

天井直付
(ランナー使用)天井直付
(スイングランナー使用)天井直付
(ヒートンランナー使用)天井直付
(OMランナー使用)天井付シングルブラケットA付
(ブラケット幅=46mm) (ランナー使用)

正面付

シングルブラケットA付 (ブラケット幅=20mm)
(ランナー使用)ダブルブラケット付 (ブラケット幅=24mm)
(ランナー使用)

※ OMランナーを使用した場合は23mmとなります。


単位: 円 (税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
カバージョイント ※1	共通	469645	1,050	5コ	5,250	
	ホワイト	615202	1,220		6,100	
OTジョイント	共通	447902	670	5コ	3,350	
	ホワイト	615196	1,060		5,300	
ジョイント (アルミ用)	—	447919	250	5コ	1,250	
カーベットクリッパー (2.65m)	—	448220	35,210	1本	35,210	
ハンガーランナーA カーブレールにご使用の 際は1050mmR以上の レールとの組み合わせで ご使用ください。	—	448039	750	10コ	7,500	
その他の部品						
点滴ランナー カーブレールにご使用の 際は300mmR以上の レールとの組み合わせで ご使用ください。	—	447896	4,840	10コ	48,400	
許容荷重10kg						
伸縮吊棒A (シルバー)	A170 (130mm ~ 170mm)	シルバー	498980	760	20本	15,200
		ホワイト	548838	860		17,200
	A250 (170mm ~ 250mm)	シルバー	499000	840		16,800
		ホワイト	548845	940		18,800
	A400 (245mm ~ 400mm)	シルバー	448374	860		17,200
		ホワイト	548852	1,000		20,000
	A700 (395mm ~ 700mm)	シルバー	448367	1,240		24,800
		ホワイト	548869	1,430		28,600
	A1100 (595mm ~ 1,100mm)	シルバー	448350	1,590		31,800
		ホワイト	548876	1,840		36,800
	A1600 (845mm ~ 1,600mm)	シルバー	448343	1,800		36,000
		ホワイト	548883	2,070		41,400

※1 ロング交差紐引ランナー、ロング交差ランナーM右(ワイヤー用)、ロング交差ランナーM左(ワイヤー用)と組み合わせでは、ご使用いただけません。

※ご注文は受注単位でお願いします。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型


スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品


▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。



体育館・講堂の暗幕やステージ幕など
重量のあるカーテンに適しています。
紐引き、電動にも対応しています。



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

シルバー



アルミ



参考見積例 3.00m基準

単位：円（税別）

カラー	シングル正面付	紐引き（天井付）
シルバー	25,200	40,950
アルミ	28,890	44,640

使用部品 シングル正面付：レール3.00m1本、ランナー26コ、ストップ2コ、正面付シングルブラケット5コ
紐引き（天井付）：レール3.00m1本、ランナー24コ、交叉紐引ランナー2コ、一車・二車1組、天井
付シングルブラケット5コ、テンションプーリー450 1本
この価格に引分紐分の価格が加わります。

用途にあわせて、機能的な部品をお選びください


ジョイント

2 種類のアウトター方式のジョイントで、状況に合わせた取付けができます。


カバージョイント



外側からカーテンレールをカバーするタイプのジョイントです。レール同士をしっかりと固定します。



大型レールをカバージョイントに差し込みます。




付属の 4 本の固定ビスを締めるとレールが固定されます。

OT ジョイント



レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。



固定ビス (付属)
レールをはさみ込み固定ビスを締めるとレールが固定されます。

ランナー

吊る物や使う場所など、さまざまな条件に対応できるランナーを取り揃えました。

スイングランナー



許容荷重 10kg

乳紐仕様のカーテンを使用した場合でも、リング部分が回転してカーテンが美しく納まります。

ヒートンランナー



許容荷重 8kg

吊元がハトメ仕様のテントやシートを吊る際にご使用ください。

ランナー



許容荷重 4kg

カーテンを美しく納め、スムーズな動きを実現するランナーです。


ボールベアリング入りで、ランナーの走りが軽快です。

ランナー、スイングランナー、ヒートンランナーには、ボールベアリングを使用しています。重いカーテンでも軽くスムーズに開閉させることができます。

ハンガーランナーとカーペットクリッパーでカーペット陳列 (可動式) ができます


大型ハンガーランナーとカーペットクリッパーを組み合わせ、カーペットをいためず、美しく陳列することができます。

許容荷重 15kg



紐引きの際、ランナーと引分紐がそれぞれの溝を通るので、開閉がスムーズです

ランナーの走る溝とは別に、引分紐・ワイヤーの溝を設けているので、ランナーに引分紐やワイヤーが絡まりません。



カーテンモーターを使って電動操作ができます

間口の広い所や高い位置でカーテンを使う場合、また重いカーテンを開閉する場合などに便利です。
※P.476をご参照ください。



ネクスティ・エリート 特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンビア

C 型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンビア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

大型

価格

大型 レール





単位：円（税別）





商品名(サイズ)	3.00m		4.00m		カーブレール(500R)		別製作レール ※2
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	m当り 価格
カラー							
シルバー	448121	8,450	448138	11,090	—	—	3,360
アルミ	448268	12,140	448251	16,190	478890	11,130	5,020

※1 カーブレール1.00m×1.00m(受注生産品)は500mmRです。
※2 別製作レールの長さ限界は全て6mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。
※カーブ加工費(1,000mmR)1カ所につき1,220円加算となります。(アルミレールのみ)
※全体カーブ加工費m当り4,750円加算となります。
(製作可能R…… シルバー:3,000mmR以上 アルミ:1,500mmR以上)
※別注カーブレール計算方法
●カーブ加工(1,000mmR)の場合:別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
●全体カーブ加工の場合:別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

大型 部品




単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー					
	—	448213	570	50コ	28,500
許容荷重4kg					
スイングランナー					
	—	469621	630	50コ	31,500
許容荷重10kg					
ヒートランナー					
	—	477237	1,220	20コ	24,400
許容荷重8kg					
シングルブラケット					
	共通	448145	760	10コ	7,600
天井付シングルブラケット					
	共通	448114	270	10コ	2,700
中間吊ブラケット					
	共通	448206	300	20コ	6,000
ストップ					
	共通	448152	290	10コ	2,900
大型ハンガーストップ					
	共通	448244	440	20コ	8,800

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車					
	—	448183	3,550	1組	3,550
交叉紐引ランナー					
※両開きでご使用の際は2コ必要です。 カーブレールにご使用の際は1,500mmR以上のレールとの組み合わせで ご使用ください。					
	—	448107	2,910	2コ	5,820
レール交叉用 一車・二車 ※					
	—	448176	6,180	1組	6,180
紐引ランナー					
※両開きでご使用の際は2コ必要です。					
	—	448190	2,910	2コ	5,820
テンションプーリー450					
	シルバー	449876	8,100	1本	8,100
テンションプーリー650					
	シルバー	449883	9,290	1本	9,290
引分紐4.5mm (ホワイト)		530604	14,580	1巻 (100m)	14,580

※セット内容:レール交叉用一車・二車1組・ヒートン16コ
※ご注文は受注単位でお願いします。

大型 部品

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き用補助滑車 横方向用				
	453774	2,810	1コ	2,810
使い方についてはP.384「紐引き部品」のページをご参照ください。				
紐引き用補助滑車 入隅用				
	453781	2,810	1コ	2,810
使い方についてはP.384「紐引き部品」のページをご参照ください。				
紐引き用補助滑車 出隅用				
	453798	2,810	1コ	2,810
使い方についてはP.384「紐引き部品」のページをご参照ください。				

紐引き部品

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
カバージョイント (共通)	469638	1,160	5コ	5,800
OTジョイント (共通)	448169	730	5コ	3,650
カーペットクリッパー (2.65m)	448220	35,210	1本	35,210
大型ハンガーランナー ※クリッパー1本に2コ必要です。 カーブレールにご使用の際は 1,500mmR以上のレールとの 組み合わせでご使用ください。	448237	1,860	2コ	3,720
許容荷重15kg				
伸縮吊棒A (シルバー)	A170 (130mm ~ 170mm)	498980	20本	15,200
	A250 (170mm ~ 250mm)	499000		16,800
	A400 (245mm ~ 400mm)	448374		17,200
	A700 (395mm ~ 700mm)	448367		24,800
	A1100 (595mm ~ 1,100mm)	448350		31,800
	A1600 (845mm ~ 1,600mm)	448343		36,000


その他の部品

※ご注文は受注単位でお願いします。

製品と仕上げ





部品名	素材	仕上げ
レール	シルバー	オレフィン系樹脂被覆金属板
	アルミ	アルミニウム合金押出型材
ランナー	プレート	ポリアセタール
	ホイール	ポリアセタール
ストップ	プレート	スチール
ブラケット	本体	アルミ
	締め板	スチール

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重




取付寸法図 (単位: mm)

天井付

天井直付
(ランナー使用)天井直付
(スイングランナー使用)天井直付
(ヒートランナー使用)天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=38mm)
(ランナー使用)

正面付

シングルブラケット付
(ブラケット幅=34mm)
(ランナー使用)ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品


スイート 静音

レール **カット**

▶レールカットにつきましてはP.557をご覧ください。



静音性に優れた
機能性カーテンレールです。



レール断面図 (単位: mm)

ランナー寸法図 (単位: mm)

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミホワイト




特長

静音レール スイートはカーテンの開閉が静かでスムーズ、
静かな快適空間のために欠かせないカーテンレールです。

騒音レベル(dB)

dB(デシベル)

音の大きさを表す単位。
10dB音が小さくなると、
人間の耳には約半分の音
に聞こえます



※数値は、2mのレールにランナーを入れ15度傾けたものを、50cm離れた地点で測ったものです。

参考見積例 2.00m基準

単位:円(税別)

カラー	天井直付(シングル)
アルミナチュラル	4,320
アルミホワイト	4,550

使用部品/レール1本、ランナー16コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ

施工にあたっての注意とお願い

※レールの溝にはキズを付けないでください。キズが付くとランナーの走行性が著しく低下します。(ドリル穴あけ時には、ドリルの刃がレール溝に当たらないよう塩ビパイプ等で養生してください。また、ビスはまっすぐに打ち込んでください。)

※レール穴あけ時の切り粉・軽天の切り粉等がレール内に入らないように細心の注意を払ってください。もしも入ってしまった場合は、エアコンプレッサー等で完全に除去してください。

価格

スイート 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位:円(税別)

カラー	サイズ	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m		
		JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格
アルミナチュラル(受注生産品)		454801	3,960	79,200	454818	4,320	86,400	454825	5,610	112,200	454832	6,080	121,600
アルミホワイト(受注生産品)		454863	4,170	83,400	454870	4,550	91,000	454887	5,890	117,800	454894	6,380	127,600
			3.64m			4.00m		※セット内容 レール1本、ランナー1.82m=14コ・2.00m=16コ・2.73m=22コ・3.00m=24コ・ 3.64m=30コ・4.00m=32コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ ※ブラケットは別途にお求めください。					
		JANコード	単価	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰価格						
アルミナチュラル(受注生産品)		454849	7,280	145,600	454856	7,850	157,000						
アルミホワイト(受注生産品)		454900	7,610	152,200	454917	8,200	164,000						

スイート レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=50本、3.64m・4.00m=30本(カーブレール・交叉レール・別製作レール除く) 単位:円(税別)

商品名(サイズ)		レール											
カラー	JANコード	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m		
		価格	箱詰価格	箱詰価格	価格	箱詰価格	箱詰価格	価格	箱詰価格	箱詰価格	価格	箱詰価格	箱詰価格
アルミナチュラル	454627	2,350	117,500		454634	2,590	129,500	454641	3,520	176,000	454658	3,850	192,500
アルミホワイト	454719	2,460	123,000		454726	2,720	136,000	454733	3,700	185,000	454740	4,050	202,500
		レール						カーブレール(180R)(受注生産品) 交叉レール(受注生産品) 別製作レール ※1					
		3.64m			4.00m			0.50m×0.50m		1.00m×1.00m		0.5m	
		JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
アルミナチュラル	454665	4,690	140,700		454672	5,140	154,200	454689	2,210	454696	3,500	454702	1,750
アルミホワイト	454757	4,920	147,600		454764	5,390	161,700	454771	2,280	454788	3,620	454795	1,800

※1 別製作レールの長さ限界は全て4mとなります。

※カーブ加工費(180mmR・240mmR)1カ所につき890円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,050円加算となります。

※交叉カーブ加工費1カ所につき1,050円加算となります。

価格

スイート 部品

単位：円（税別）

	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ランナー	静音ランナー (8コ連結50本入)	共通	454924	60	400コ	24,000
	※受注は8個単位					
	静音マグネット ランナー	共通	454931	390	10組	3,900
	静音片マグネット ランナー	共通	454948	330	10コ	3,300
キャップ	ウインピア キャップストップ	共通	452166	60	50コ	3,000
	共通後入れ中間ストップ ※1	—	806662	190	50コ	9,500
	使い方はP.362をご覧ください。					
	キャップ一体型リターン金具 (30コ入)	共通	476759	2,400	1箱	2,400
	使い方はP.511をご覧ください。					
ブラケット	キャップ一体型リターン金具 (1コ入)	共通	786919	100	1コ	100
	使い方はP.511をご覧ください。					
	シングルブラケット (50コ入)	ホワイト	454955	6,500	1箱	6,500
	シングルブラケット (1コ入)	ホワイト	532400	170	1コ	170
	ダブルブラケット (20コ入)	ホワイト	454962	5,800	1箱	5,800
	ダブルブラケット (1コ入)	ホワイト	532417	340	1コ	340


製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミ ナチュラル	アルマイト仕上げ フッ素樹脂表面特殊加工
	アルミ ホワイト	アルマイトホワイト仕上げ フッ素樹脂表面特殊加工
ランナー	プレート ホイール	硬質ポリエチレン樹脂
キャップストップ※	本体	—
ブラケット※	本体	—
	締め板	スチール 塗装仕上げ




※キャップストップとブラケットはウインピアと共通です。

取付寸法図（単位：mm）

正面付




シングルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)

キャップストップ


ダブルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)共通後入れ中間ストップ
(ストップ幅=13mm)





天井付

天井直付


天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)天井付ダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

交差レール



	商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
ブラケット	天井付シングル ブラケット (50コ入)		ホワイト	454979	6,500	1箱	6,500
	ホワイト		532424	170	1コ	170	
	天井付ダブル ブラケット (20コ入)		ホワイト	454986	4,800	1箱	4,800
	ホワイト		532431	270	1コ	270	
	ウインピア シングルブラケット (50コ入) ※2		共通	452029	5,500	1箱	5,500
	共通		531526	130	1コ	130	
	ウインピア ダブルブラケット (20コ入) ※2		共通	452050	5,200	1箱	5,200
	共通		531588	310	1コ	310	
	ウインピア天井付 シングルブラケット (50コ入) ※2		共通	452081	5,500	1箱	5,500
	共通		531700	130	1コ	130	
ジョイント	ウインピア天井付 ダブルブラケット (20コ入) ※2		共通	452111	4,000	1箱	4,000
	共通		531762	250	1コ	250	
	ウインピアジョイント (20コ入)		共通	452180	4,400	1箱	4,400
	共通		531908	260	1コ	260	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューテラック

ウインピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウインピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューテラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

メディカライト

静音

レール


カット

▶レールカットにつきましてはP.557をご覧ください。




医療施設など、天井付けに最適なデザインカラーです。
点滴レールとしてもお使いいただけます。

ウィンピア静音ランナー




ランナー寸法図 (単位: mm)

メディカライト静音ランナー



ランナー寸法図 (単位: mm)



レール断面図 (単位: mm)

参考見積例 (別製作レールの場合)

単位: 円 (税別)


4床ベッド両カーブ間仕切り (天井直付け)				4床ベッド両カーブ間仕切り (天井直付け)			
		■ カーテンストッパー ▼ カーテンだまり				■ カーテンストッパー ▼ カーテンだまり	
商品名	単価	数量	価格	単価	数量	価格	価格
メディカライトレール	アルミナチュラル 1,270 アルミホワイト 1,380	19.6m	24,892 27,048	アルミナチュラル 1,270 アルミホワイト 1,380	21.6m	27,432 29,808	
カーブ加工	1,030 1,030	8カ所	8,240 8,240	1,030 1,030	8カ所	8,240 8,240	
ウィンピア静音ランナー (8コ/m)	42 42	158コ	6,636 6,636	42 42	174コ	7,308 7,308	
ウィンピア静音片マグネットランナー	360 360	4コ	1,440 1,440	360 360	6コ	2,160 2,160	
キャップストップ	120 150	8コ	960 1,200	120 150	12コ	1,440 1,800	
カーテンストッパー	610 610	6コ	3,660 3,660	610 610	6コ	3,660 3,660	
ジョイント	460 460	4コ	1,840 1,840	460 460	4コ	1,840 1,840	
合計価格			47,668 50,064	合計価格			52,080 54,816

現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとしての施工例と見積例になります。設計・施工の参考にしてください。
※同一箇所の記号は省略してあります。

特長

カーテンストッパー (特許登録済)


ベッド回りなどのカーテンを任意の位置で留めておいたり、
タッセルやふさかけを使用せずにカーテンを固定する事が可能です。



任意の位置でカーテンを固定できます。



取付方法




静音タイプ

寝室、施設など静けさを保ちたい場所でカーテンの開閉音が
気になる場合に最適です。

騒音レベル (dB)

dB (デシベル)

音の大きさを表す単位。
10dB 音が小さくなると、
人間の耳には約半分の
音に聞こえます。




※数値は、傾斜させた2mレールにランナーを入れ50cm離れた地点で測ったものです。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミナチュラル	アルミニウム合金押出形材
	アルミホワイト	ナチュラル
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン
	ホイール	ポリエステルエラストマー
	ダエンリング	ステンレス
キャップストップ 本体	ナイロン	—

取付間隔とカーテン許容荷重



※点滴レールとしてご使用の場合は、45cm以内で取付けてください。

価格

メディカライト レール

箱詰数量/2.00m・2.50m・2.73m・3.00m・4.00m=20本、カーブレール・別製作レール=1本 単位:円(税別)

商品名(サイズ)	レール											
	2.00m			2.50m			2.73m			3.00m		
カラー	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
アルミナチュラル	766072	2,100	42,000	766089	2,630	52,600	766096	2,860	57,200	766102	3,160	63,200
アルミホワイト	766003	2,270	45,400	766010	2,840	56,800	766027	3,100	62,000	766034	3,400	68,000
	レール			カーブレール(180R)			別製作レール ※1					
	4.00m			0.50m×0.50m		1.00m×1.00m	m当り					
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	JANコード	価格			JANコード	価格	箱詰価格
アルミナチュラル	766119	4,200	84,000	766126	1,800	766133	2,810		1,270			
アルミホワイト	766041	4,520	90,400	766058	1,880	766065	2,950		1,380			

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。

別製作レール(3.1m以上及びカーブレール)は、梱包費1,000円を申し受けます。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費(180mmR)1カ所につき1,030円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,220円加算となります。

※ご注文は受注単位をお願いします。

メディカライト 部品

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウィンピア静音ランナー (8コ連結75本入) ※受注は8個単位	共通	503233	42	600コ	25,200
ウィンピア静音 マグネットランナー	共通	503240	460	10組	4,600
ウィンピア静音 片マグネットランナー	共通	503257	360	10コ	3,600
メディカライト静音ランナー (8コ連結50本入) ※受注は8個単位	共通	766188	40	400コ	16,000
メディカライト静音 マグネットランナー	共通	766249	390	10組	3,900
メディカライト静音 片マグネットランナー	共通	766195	290	10コ	2,900
後入れ中間ストップ ※1	—	806679	190	50コ	9,500
キャップストップ	ナチュラル	766140	120	50コ	6,000
	ホワイト	766157	150	50コ	7,500

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウィンピアランナー (8コ連結75本入) ※受注は8個単位	共通	451992	40	600コ	24,000
ウィンピア マグネットランナー	共通	452005	390	10組	3,900
ウィンピア 片マグネットランナー	共通	452012	330	10コ	3,300
ジョイント	共通	766171	460	20コ	9,200
カーテンストッパー	共通	766164	610	20組	12,200
点滴ランナー ※許容荷重10kg	共通	549071	1,490	1コ	1,490


※1 メディカライト専用部品です。

※ご注文は受注単位をお願いします。


取付寸法図 (単位: mm)

天井直付


〈ウィンピア静音ランナー使用〉 〈メディカライト静音ランナー使用〉




キャップストップ



後入れ中間ストップ (ストップ幅=13mm)



点滴ランナー (10kg 用)



ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット


セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット


CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ウィンピア



レール断面図（単位：mm）



ランナー寸法図（単位：mm）

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミホワイト



参考見積例 2.00m基準

ウィンピアランナーの場合		単位：円（税別）
カラー	天井直付（シングル）	
アルミナチュラル		3,060
アルミホワイト		3,340

使用部品／工事用セット1セット
※取付け施工費は含まれておりません。

ウィンピア静音ランナーの場合		単位：円（税別）
カラー	天井直付（シングル）	
アルミナチュラル		2,902
アルミホワイト		3,182

使用部品／レール1本、ウィンピア静音ランナー16コ、
ウィンピア静音マグネットランナー1組、
キャップストップ2コ
※静音ランナーを使用した工事用セットのご用意は
ありません。単品での積算になります。
※取付け施工費は含まれておりません

参考見積例（別製作レールの場合）

単位：円（税別）


4床ベッド両カーブ間仕切り（天井直付け）						4床ベッド両カーブ間仕切り（天井直付け）					
商品名	単価		数量	価格		商品名	単価		数量	価格	
	アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト		アルミナチュラル	アルミホワイト
ウィンピアレール	1,010	1,170	19.6m	19,796	22,932	ウィンピアレール	1,010	1,170	21.6m	21,816	25,272
カーブ加工	890	890	8カ所	7,120	7,120	カーブ加工	890	890	8カ所	7,120	7,120
ウィンピア静音ランナー（8コ/m）	42	42	158コ	6,636	6,636	ウィンピア静音ランナー（8コ/m）	42	42	174コ	7,308	7,308
ウィンピア静音片マグネットランナー	360	360	4コ	1,440	1,440	ウィンピア静音片マグネットランナー	360	360	6コ	2,160	2,160
キャップストップ	60	60	8コ	480	480	キャップストップ	60	60	12コ	720	720
ジョイント	260	260	4コ	1,040	1,040	ジョイント	260	260	4コ	1,040	1,040
合計価格				36,512	39,648	合計価格				40,164	43,620

現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとしての施工例と見積例になります。設計・施工の参考にしてください。
※同一箇所の記号は省略してあります。

特長


静音ランナーを使用することで、カーテンの開閉音が軽減します。
寝室、施設など静けさを保ちたい場所での使用に適しています。

騒音レベル（dB）




後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります


後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



共通後入れ
中間ストップ



穴を正面に向けるとカーテン
フックが固定できます。



穴を横に向けるとマグネット
ランナーが吸着できます。

製品と仕上げ

	部品名	素材	仕上げ
レール	アルミナチュラル	アルミニウム合金	アルマイト
	アルミホワイト	押出型材	アルマイトホワイト
ランナー	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	アセタール樹脂	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	硬質ポリエチレン	—
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
	締め板	アセタール樹脂	

価格

ウィンピア 工事用セット

箱詰数量/20セット 単位：円（税別）

サイズ	1.82m			2.00m			2.73m			3.00m			3.64m			4.00m		
	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格	JANコード	価格	箱詰価格
カラー																		
アルミナチュラル	452814	2,800	56,000	452821	3,060	61,200	452838	3,870	77,400	452845	4,170	83,400	452852	4,910	98,200	452869	5,320	106,400
アルミホワイト	801063	3,080	61,600	801070	3,340	66,800	801087	4,260	85,200	801094	4,620	92,400	801100※1	5,450	109,000	801117※1	5,900	118,000

※セット内容/レール1本、ウィンピランナー 1.82m=14コ・2.00m=16コ・2.73m=22コ・3.00m=24コ・3.64m=30コ・4.00m=32コ、マグネットランナー 1組、キャップストップ2コ

※ブラケットは別途にお求めください。 ※1は受注生産品となります。また、受注単位は箱詰数量（20セット）です。

ウィンピア レール

箱詰数量/1.82m・2.00m=50本、2.73m・3.00m・3.64m・4.00m=30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く） 単位：円（税別）

商品名(サイズ)	レール										カーブレール（180R）				交叉レール※1	別製作レール※2
	1.82m	2.00m	2.73m	3.00m	3.64m	4.00m	0.40×0.40m	1.00×1.00m	0.50m	m当り	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
アルミナチュラル	452739	1,470	452746	1,650	452753	2,220	452760	2,440	452777	2,940	452784	3,270	452791	1,300	452807	2,280
アルミホワイト	800981	1,750	800998	1,930	801001	2,610	801018	2,890	801025※3	3,480	801032※3	3,850	801049	1,500	801056	2,660

※1は受注生産品となります。

※2 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※3は受注生産品となります。また、受注単位は箱詰数量（30本）です。

※カーブ加工（180mmR、240mmR）1カ所につき890円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,050円加算となります。（800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法 ●カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費 ●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

●交叉カーブの加工の場合：別製作レールm当り×全長+交叉レール加工費（1,050円）

※ご注文は受注単位でお願いします。

ウィンピア 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ウィンピア静音ランナー （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	503233	42	600コ	25,200
ウィンピア静音 マグネットランナー	共通	503240	460	10組	4,600
ウィンピア静音 片マグネットランナー	共通	503257	360	10コ	3,600
ランナー （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	451992	40	600コ	24,000
マグネットランナー	共通	452005	390	10組	3,900
片マグネットランナー	共通	452012	330	10コ	3,300
キャップストップ	共通	452166	60	50コ	3,000
共通後入れ中間ストップ ※1	—	806662	190	50コ	9,500
キャップ一体型リターン金具 （30コ入） 使い方はP.511をご覧ください。	ホワイト	476759	2,400	1箱	2,400
キャップ一体型リターン金具 （1コ入） 使い方はP.511をご覧ください。	ホワイト	786919	100	1コ	100



※1 C型、ウィンピア、スイート、ニューリブにお使いいただけます。

※ご注文は受注単位でお願いします。



取付寸法図（単位：mm）

天井付

天井直付


天井付ダブルブラケット付
（ブラケット幅＝18mm）

正面付

シングルブラケット付
（ブラケット幅＝19mm）ダブルブラケット付
（ブラケット幅＝19mm）

※キャップストップの図はP.335を参照ください。

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
（医療向け）メディカ
ライト
（医療向け）ウィンピア
（医療向け）NEW
ニューリブ
（医療向け）点滴用レール
（医療向け）ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

ニューリブ



NEW ITEM

レール

カット

▶レールカットにつきましては P.557 をご覧ください。

病院のベッド廻りや診察室の仕切りなどに適しています。



レール断面図 (単位: mm)

ラインナップ



アルミナチュラル

アルミホワイト



参考見積例(別製作レールの場合)

単位:円(税別)

	4床ベッド 両カーブ間仕切り (伸縮吊棒A700使用の場合)					4床ベッド 両カーブ間仕切り (固定吊棒セット150使用の場合)				
										
商品名	単価		数量	価格		単価		数量	価格	
	アルミナチュラル	アルミホホワイト		アルミナチュラル	アルミホホワイト	アルミナチュラル	アルミホホワイト		アルミナチュラル	アルミホホワイト
ニューリブレール	1,800	1,980	21.6m	38,880	42,768	1,800	1,980	21.6m	38,880	42,768
カーブ加工	890	890	8カ所	7,120	7,120	890	890	8カ所	7,120	7,120
ニューデラックランナー (8コ/m)	50	50	174コ	8,700	8,700	50	50	174コ	8,700	8,700
キャップストップ	130	150	4コ	520	600	130	150	4コ	520	600
壁面ブラケットB	200	210	4コ	800	840	200	210	4コ	800	840
ダブル止め金具B	120	120	4コ	480	480	120	120	4コ	480	480
伸縮吊棒A700	1,240	1,430	28本	34,720	40,040	—	—	—	—	—
吊金具B	80	100	14コ	1,120	1,400	—	—	—	—	—
固定吊棒セット150	—	—	—	—	—	1,320	1,450	18本	23,760	26,100
ジョイント	370	370	4コ	1,480	1,480	370	370	4コ	1,480	1,480
			合計価格	93,820	103,428				合計価格	81,740 88,088

現場により寸法・仕様が異なりますが、サンプルとしての施工例と見積例になります。設計・施工の参考にしてください。
※特に取付場所がテックス等で堅ろうでない場合は吊棒を増やしてください。
※同一箇所の記号は省略してあります。

製品と仕上げ

部品名		素材	仕上げ
レール		アルミニウム合金押出型材	アルマイト / ホワイト
ランナー (C型、ニューデラック共通)	プレート	硬質ポリエチレン	—
	ホイール	アセタール樹脂	
	ダエンリング	ステンレス	
キャップ	本体	スチール	アルマイト
	ダエンリング	ステンレス	
ブラケット	本体	スチール	—
伸縮吊棒A	パイプ	スチール	—
固定吊棒セット		アルミ	

ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

固定間隔 1.5m の場合……………4kg

※病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。




固定吊棒セットと伸縮吊棒Aで幅広く対応




吊元をスッキリと見せられる固定吊棒セット。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることのできない場合のための伸縮吊棒A。2つのタイプを用意しています。
※固定吊棒セットはベースセット、カバー、吊棒セットがセットされています。
※カラーはホワイトとナチュラルがあります。

便利な後入れ用金具があります



吊金具B、片カーブ止め金具B、T型止め金具、取付け済みのレールに後入れができます。
特に吊金具Bはレールへの取付けが簡単で施工を大幅に省力化します。


ランナーは、ニューデラックとC型が使えます




各種のランナーが使えます。
ただし、ニューデラック用点滴ランナーは使用できません。

後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。




ベッド廻りのカーテンの干渉を軽減できます




レールを60mmもしくは30mmの間隔で固定できます。
カーテン同士の干渉を軽減し、スムーズに開閉できます。

カーブレールは規格カーブレール、別注カーブレールの2種類

●規格カーブレール
0.5m×0.5mと1.0m×1.0m
の2種類があります。




●別注カーブレール
全長5mまで1本物が可能です。
※ニューデラックとC型のどちらのランナーを使うかで曲げ方が異なります。ご発注の際には、必ずご指定ください。




急な工事などの場合には、納期の早い規格カーブレールをおすすめします。また、別注カーブレールは納期が多少かかりますが、強度・価格面で有利です。

病院用には、点滴用レールも併せてご使用ください



※ニューリブ対応の点滴ランナーはありません。
※メディカライト、ニューデラック、中型レールが点滴レールとしてご使用できます。
点滴ランナーはご使用のレールに合わせてお選びください。
※詳しくは点滴用レールP.369～372をご参照ください。

特殊壁面ブラケットは、レールの取付角度が自在です



コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付けが簡単にできます。

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

価格

ニューリブ レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.50m・2.73m・3.00m=25本、4.00m=20本（カーブレール・別製作レール除く） 単位：円（税別）

商品名（サイズ） カラー	レール								カーブレール（180R）		別製作レール※1				
	1.82m		2.00m		2.50m		2.73m		3.00m		4.00m		0.50×0.50m	1.0×1.0m	m当り
	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	447889	2,720	447872	3,010	447865	3,750	447858	4,050	447841	4,510	447834	5,970	818344	2,090	818351 3,590 1,800
アルミホワイト	548562	2,980	548579	3,290	548586	4,110	548593	4,430	548609	4,940	548616	6,570	818368	2,310	818375 3,950 1,980

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費（180mmR）1カ所につき890円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り1,050円の加算となります。（800mmR以上）

※別注カーブレール計算方法

- カーブ加工（180mmR）：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費×カーブ全長

※ニューデラックランナー使用とCランナー使用で曲げ方が異なります。ご注文の際、必ずご指定ください。

ニューリブ 部品

単位：円（税別）

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ニューデラックランナー（共通） （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	446479	50	600コ	30,000
ニューデラック 静音ランナー（共通） （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	447391	120	600コ	72,000
ニューデラック マグネット ランナー	共通	446677	460	10組	4,600
ニューデラック 静音マグネット ランナー	共通	447407	690	10組	6,900
	アンバー	446639			
ニューデラック 片マグネット ランナー（共通）	共通	446660	360	10コ	3,600
ニューデラック 静音片マグネット ランナー（共通）	共通	447414	510	10コ	5,100
NNランナー （後入れ用）	共通	446394	50	100コ	5,000
連結Cランナー （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	444536	40	600コ	24,000
CCランナー （8コ連結75本入） ※受注は8個単位	共通	444543	34	600コ	20,400
C型マグネット ランナー	共通	444604	360	10組	3,600
C型片マグネット ランナー	共通	444710	330	10コ	3,300
SCランナー （後入れ用）	共通	444482	34	200コ	6,800
SCマグネットランナー （後入れ用）	共通	444598	360	10組	3,600
SC片マグネットランナー （後入れ用）	共通	444703	290	10コ	2,900
吊金具A	ナチュラル	447735	80	50コ	4,000
吊金具B （後入れ用）	ナチュラル	447704	80	50コ	4,000
	ホワイト	548647	100	50コ	5,000
壁面ブラケットA	ナチュラル	447773	190	20コ	3,800
	ホワイト	548654	200	20コ	4,000
壁面ブラケットB	ナチュラル	447759	200	20コ	4,000
	ホワイト	548661	210	20コ	4,200

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
特殊壁面ブラケット	ナチュラル	447766	240	10組	2,400
	ホワイト	548678	260		2,600
ダブル止め金具B	共通	447711	120	20コ	2,400
ダブル止め金具C NEW	ナチュラル	821443	380	20コ	7,600
	ホワイト	821450	420		8,400
T型止め金具	共通	447698	120	20コ	2,400
片カーブ止め金具 B	ナチュラル	447728	470	10コ	4,700
	ホワイト	548685	520		5,200
シングル ブラケット	ナチュラル	447797	100	50コ	5,000
	ホワイト	548692	110		5,500
天井付シングル ブラケットA	ナチュラル	447780	100	50コ	5,000
	ホワイト	548708	110		5,500
キャップストップ （マグネットランナー用 吸着板付き）	ナチュラル	447803	130	50コ	6,500
	ホワイト	548715	150		7,500
共通後入れ中間ストップ ※1 ※使い方はP.365を ご覧ください。	—	806662	190	50コ	9,500
ジョイント （バータイプ）	共通	447742	370	10コ	3,700
伸縮吊棒A	シルバー （130~170mm）	498980	760		15,200
	ホワイト	548838	860		17,200
	シルバー （170~250mm）	499000	840		16,800
	ホワイト	548845	940		18,800
	シルバー （245~400mm）	448374	860	20本	17,200
	ホワイト	548852	1,000		20,000
	シルバー （395~700mm）	448367	1,240		24,800
	ホワイト	548869	1,430		28,600
	シルバー （595~1,100mm）	448350	1,590		31,800
	ホワイト	548876	1,840		36,800
	シルバー	448343	1,800		36,000
	ホワイト	548883	2,070		41,400
ニューリブ 固定吊棒セット	ナチュラル	548722	1,320		13,200
	ホワイト	548739	1,450		14,500
	ナチュラル	548746	1,360	10セット	13,600
	ホワイト	548753	1,520		15,200
	ナチュラル	548760	1,450		14,500
	ホワイト	548777	1,600		16,000
	ナチュラル	548784	1,520		15,200
	ホワイト	548791	1,650		16,500


※ご注文は受注単位でお願いします。

※1 C型、ウィンビア、スイート、ニューリブにお使いいただけます。

ニューリブ取付方法


直線間仕切り

壁面ブラケットの取付け方法



両端を壁面に固定できる場合は、壁面ブラケットを使ってレールを取付けてください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、1.5m間隔以内に1カ所の割合で吊棒を取付けてください。


T型止め金具の取付け方法



T型止め金具を使用した場合は、図のように吊棒で吊ってください。


カーブの間仕切り

吊棒の取付け方法




カーブレールを使った間仕切りでは、コーナー部分の吊棒を必ずV型または固定吊棒で吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、さらに1.5m間隔以内に1本の割合で吊棒を取付けてください。レールの片端を壁面に固定できない場合は、吊棒を三脚にしてお使いください。前後左右の揺れを防止します。

ダブル止め金具の取付け方法




両カーブを使用する場合は、図のようにダブル止め金具を取付け、さらに吊棒で吊ってください。ダブル止め金具は、レールの間隔に応じてダブル止め金具B、もしくはダブル止め金具Cをご使用ください。

吊棒の取付け方法




レールの片端を壁面に固定できない場合は、横揺れ防止のために伸縮吊棒をV型にして吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、さらに1.5m間隔以内に1カ所の割合で吊棒を取付けてください。(固定吊棒350・500の場合は1.0m以内)

片カーブ止め金具の取付け方法



片カーブを使用する場合は片カーブ止め金具を取付け、さらに吊棒で吊ってください。(レールの重なりを100mmとってください。)

ダブル止め金具Cを使って、吊棒を取付けられます



ダブル止め金具Cの中央の穴に、吊金具を組み合わせることで吊棒を取付けることができます。前後左右の揺れを防ぐため上図の正しい取付方法で吊棒を固定してください。吊棒は1.5m間隔以内に1カ所取付けてください。吊金具A、吊金具B(後入れ用)のどちらもご使用いただけます。

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット


CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット


紐引き部品

取付寸法図 (単位：mm)


天井付シングルブラケット付




シングルブラケット付




壁面ブラケットA付




壁面ブラケットB付




特殊壁面ブラケット付




ダブル止め金具C30mmピッチ




ダブル止め金具C60mmピッチ



共通後入れ中間ストップ
(ストップ幅=13mm)



伸縮吊棒A




■ニューリブ+吊金具B仕様

(単位：mm)

吊棒サイズ	伸縮範囲 最小 最大	角度60°		角度40°	
		A寸法	B寸法	A寸法	B寸法
A170	130	129	118	137	81
	170	163	158	175	108
A250	170	163	158	175	108
	250	233	238	250	163
A400	245	228	233	245	159
	400	363	388	391	265
A700	395	358	383	386	262
	700	622	688	673	471
A1100	595	531	583	574	399
	1100	969	1088	1049	744
A1600	845	748	833	809	570
	1600	1402	1588	1519	1086
B400	250	234	229	251	157
	400	364	379	392	259
B700	400	364	379	392	259
	700	623	679	674	465

固定吊棒セット



点滴用レール／メディカライト



すっきりとした意匠性の
点滴用レールです。
病棟での使用に適しています。



メディカライト+点滴ランナー

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミホワイト



参考見積例 アルミホワイトの場合

単位：円(税別)

直線(2.00m)(点滴ランナー1コ)	4,060
U字カーブ(0.80m×2.00m)(点滴ランナー2コ)	10,972
O字カーブ(0.80m×2.00m)(点滴ランナー2コ)	13,764

メディカライト価格

箱詰数量/2.00m・2.50m・2.73m・3.00m・4.00m=20本、カーブレール・別製作レール=1本 単位：円(税別)


商品名(サイズ)	レール						カーブレール(180R)		別製作レール※1	
	2.00m		2.50m		2.73m		3.00m		4.00m	
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格
アルミナチュラル	766072	2,100	766089	2,630	766096	2,860	766102	3,160	766119	4,200
アルミホワイト	766003	2,270	766010	2,840	766027	3,100	766034	3,400	766041	4,520

※1 別製作レールの長さ限界は全て5mとなります。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工費(180mmR)1カ所につき1,030円加算となります。 ※全体カーブ加工費m当り1,220円加算となります。 ※ご注文は受注単位でお願いします。

メディカライト 点滴部品


単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	
メディカライト点滴ランナー		549071	1,490	1コ	1,490
メディカライト キャップストップ	ナチュラル	766140	120	50コ	6,000
	ホワイト	766157	150	50コ	7,500
メディカライトジョイント		766171	460	20コ	9,200

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	ナチュラル / ホワイト
点滴 ランナー	ホイール部 フック部	ポリエステルエラストマー SUS304 5φ

点滴ランナー寸法図



一般的な点滴レール

■ 直線	■ U字カーブ ※メディカライトは400mmR	■ O字カーブ ※メディカライトは400mmR

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

点滴用レール／ニューデラック



使いやすさと耐久性・安全性を追求した
点滴用レールです。
病棟での使用に適しています。



ニューデラック+点滴ランナー

ラインナップ

アルミナチュラル



参考見積例

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	4,260
U字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	11,968
O字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	14,956

ニューデラック価格

箱詰数量/30本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く） 単位：円（税別）

商品名(サイズ)	レール										別製作レール		
	1.82m		2.00m		2.73m		3.00m		3.64m		4.00m		m当り
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	447094	2,350	447100	2,610	447117	3,540	447124	3,930	447131	4,710	447148	5,210	1,570

※カーブ加工費（180mmR、240mmR）1カ所につき1,030円加算となります。※全体カーブ加工費m当り1,220円加算となります。

※別注カーブレール計算方法

- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

ニューデラック 点滴部品

単位：円（税別）

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ニューデラック点滴ランナー	446653	1,490	10コ	14,900
ニューデラックキャップストップB	447186	80	50コ	4,000
ニューデラックジョイント （アルミ用）（20コ入）	447162	5,000	1箱	5,000
ニューデラックジョイント （アルミ用）（1コ入）	531403	300	1コ	300

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイト
点滴 ランナー	ホイール部 アセタール樹脂 フック部 SUS304 5φ	—

点滴ランナー寸法図



一般的な点滴レール

■ 直線	■ U字カーブ ※ニューデラックは450mmR	■ O字カーブ ※ニューデラックは450mmR

点滴用レール／中型



ICU、CCUなどでの使用に適した点滴用レールです。



中型+点滴ランナー

ラインナップ

アルミナチュラル



参考見積例

単位：円（税別）

直線（2.00m）（点滴ランナー1コ）	9,300
U字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	25,749
O字カーブ（0.90m×2.00m）（点滴ランナー2コ）	33,396

中型価格

単位：円（税別）

商品名（サイズ）	レール				別製作レール
	3.00m		4.00m		m当り
カラー	JANコード	価格	JANコード	価格	価格
アルミナチュラル	448053	4,810	448077	6,580	1,930

※カーブ加工費（300mmR）1カ所につき1,220円加算となります。

※全体カーブ加工費m当り4,750円加算となります。



※別注カーブレール計算方法

●カーブ加工（300mmR）の場合：別製作レールm当り×全長+カーブ加工費

●全体カーブ加工の場合：別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

中型 点滴部品


単位：円（税別）

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
中型点滴ランナー				
	447896	4,840	10コ	48,400
中型キャップ				
	448015	150	20コ	3,000
中型ストップ				
	448022	150	20コ	3,000
中型ジョイント（アルミ用）				
	447919	250	5コ	1,250




製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
点滴ランナー	ホイール部 フック部	特殊樹脂 SUS304 6φ

点滴ランナー寸法図



一般的な点滴レール

■ 直線	■ U字カーブ ※中型は450mmR	■ O字カーブ ※中型は450mmR
		

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
（医療向け）メディカ
ライト
（医療向け）ウィンピア
（医療向け）NEW
ニューリブ
（医療向け）点滴用レール
（医療向け）ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

点滴用レール 共通部品

点滴ハンガー

1本フック、3本フック、5本フックのそれぞれに2種類の長さを用意し、全部で6タイプ。5本フックはハンガーの長さが調節できます。また、3本フックと5本フックはフック部分が折りたたみできるので、持ち運び、収納など大変便利です。



点滴ハンガー仕様

商品名	B1000-P5	B1200-P5	A600-P3	A800-P3	A600-P1	A800-P1
フックの本数	5本	5本	3本	3本	1本	1本
伸縮サイズ(mm)	638⇔1,000	738⇔1,200	—	—	—	—
長さ(mm)	1000	1200	600	800	600	800
許容荷重	下部フック：5kg 中間フック：1kg		下部フック：5kg 中間フック：1kg		下部フック：5kg	

製品と仕上げ

商品名	素材と仕上げ
B1000-P5 B1200-P5	アルミニウム・アセタール・垂鉛ダイカスト
A600-P3 A800-P3 A600-P1 A800-P1	SUS304 6φ



※非磁性製品ではありません。

点滴フック（壁面式）

■フックが手元からゆっくり納まる
「スローリターン」機能

輸液バッグを取り外すときにフックが手元からゆっくり納まり（手に追従しなくなり）、取外しが容易。

■許容荷重10kg



点滴フック（壁面式）の取付に関するご注意


- ・取付けネジは付属の「ナベ φ3.5mm×25mm」にて2点で確実に取付けてください。
- ・取付け強度を保つため、厚み12mm以上の合板または同等以上の下地に取付けてください。
- ・詳細は取扱説明書をご確認ください。

点滴フック（固定式30GN）

■30kg以上の荷重が加わると、フック部分が外れ、不慮の事故を防ぐ構造

30kg以内でも衝撃が加わるとフックが外れる場合がありますのでご注意ください。
衝撃が加わり、フックが抜けてしまった場合は、付属の補修ピンを使用して再度固定してください。

■許容荷重10kg




点滴フック寸法図（単位：mm）

点滴フック（固定式）の取付に関するご注意


- ・取付けビスは付属の「ナベ φ4.0mm×40mm」にて3点で確実に取付けてください。
- ・詳細は取扱説明書をご確認ください。

点滴ランナー

ランナーに点滴ビンの重さがかかるとロックされますが、点滴ハンガーを軽く持ち上げるとロックが解け、ランナーはスムーズに走ります。またホイール部には特殊樹脂を採用していますので走行音はとても静かです。



ロックされていない状態









ロックされている状態

点滴フック、ハンガー 部品 価格

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
点滴フック（固定式）				
	451022	3,290	1コ	3,290
点滴フック（固定式）30GN				
	418995	3,290	1コ	3,290
点滴フック（壁面式）				
	564562	3,290	1コ	3,290

※ご注文は受注単位をお願いします。


単位：円（税別）

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
点滴ハンガー				
	A600-P1 449623	3,290	1本	3,290
	A800-P1 449616	3,890	1本	3,890
点滴ハンガー				
	A600-P3 449708	6,800	1本	6,800
	A800-P3 449722	8,100	1本	8,100
点滴ハンガー				
	B1000-P5 449760	28,080	1本	28,080
	B1200-P5 449777	32,400	1本	32,400

ニューデラック紐引き組立てセット



紐引き操作に必要な部品を
ニューデラックにセットした、便利な組立てセットです。



レール断面図 (単位: mm)

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミウォームホワイト



アルミアンバー



ステンレス



スチールウォームホワイト



スチールアンバー



参考見積例

単位: 円 (税別)

カラー	サイズ 仕様	1.00m	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m
アルミナチュラル	片開き	6,440	9,340	12,240	15,040	17,940
	両開き	7,640	10,440	13,340	16,240	19,140
アルミウォームホワイト	片開き	7,140	10,440	13,740	17,040	20,340
	両開き	8,240	11,540	14,940	18,240	21,540

使用部品 片開き: レール1本、一車二車1組、片紐引ランナー1コ、ランナーはm当り8コ、テンションプーリー240 1本、引分紐(レール全長×2) + (取付け高さ×2) + 500mm
両開き: レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー(右・左)1組、ランナーはm当り8コ、テンションプーリー240 1本、引分紐(レール全長×2) + (取付け高さ×2) + 500mm

価格

ニューデラック紐引きレール 片開きセット (受注生産品)

単位: 円 (税別)

カラー	幅 取付け高さ	0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m	3.01~3.50m	3.51~4.00m	4.01~4.50m	4.51~5.00m
アルミナチュラル	~5.00m	4,600	6,000	7,500	8,900	10,400	11,000	13,200	14,700	16,100
アルミウォームホワイト	~5.00m	5,300	6,900	8,600	10,200	11,900	13,600	15,200	16,900	18,500
アルミアンバー	~5.00m	5,100	6,700	8,200	9,800	11,400	13,000	14,500	16,100	17,700
ステンレス	~5.00m	4,200	5,400	6,600	7,900	9,100	10,400	11,600	12,800	14,100
スチールウォームホワイト	~5.00m	4,000	5,100	6,100	7,100	8,200	9,200	10,200	11,300	12,300
スチールアンバー	~5.00m	4,100	5,200	6,300	7,400	8,500	9,600	10,600	11,700	12,800

※セット内容/レール1本、一車二車1組、片紐引ランナー1コ、ランナーはm当り8コ、引分紐(レール全長×2) + (取付け高さ×2) + 500mm
※操作位置、取付け高さをご指定ください。

(注) テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.384をご覧ください。

※4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。(特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。)

ニューデラック紐引きレール 両開きセット (受注生産品)

単位: 円 (税別)

カラー	幅 取付け高さ	0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m	3.01~3.50m	3.51~4.00m	4.01~4.50m	4.51~5.00m
アルミナチュラル	~5.00m	5,800	7,200	8,600	10,100	11,500	12,200	14,400	15,900	17,300
アルミウォームホワイト	~5.00m	6,400	8,100	9,700	11,400	13,100	14,700	16,400	18,000	19,700
アルミアンバー	~5.00m	6,300	7,800	9,400	11,000	12,600	14,100	15,700	17,300	18,800
ステンレス	~5.00m	5,300	6,600	7,800	9,100	10,300	11,500	12,800	14,000	15,200
スチールウォームホワイト	~5.00m	5,200	6,200	7,300	8,300	9,300	10,400	11,400	12,500	13,500
スチールアンバー	~5.00m	5,300	6,400	7,500	8,600	9,600	10,700	11,800	12,900	14,000

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー(右・左)1組、ランナーはm当り8コ、引分紐(レール全長×2) + (取付け高さ×2) + 500mm
※操作位置、取付け高さをご指定ください。


(注) テンションプーリーは含まれておりません。別途お買い求めください。P.384をご覧ください。

※4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

取付寸法図 (単位: mm)

天井直付

一車側
(操作と反対側)



※カーテン許容荷重は片開きで10kg (両開きでプラス10kg) までです。ブラケットを使用する場合は、両端は10cm以内、中央部は50cm以内で等間隔になるようにしてください。(正面付の場合はシングルブラケットのみ使用してください。)

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット


CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

中型紐引き組立てセット



紐引き操作に必要な部品を中型にセットした、
便利な組立てセットです。



ラインナップ



参考見積例									
単位：円（税別）									
レール	サイズ 仕様	1.00m	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	7.00m	8.00m
中型アルミ	片開き	16,900	21,100	25,300	29,600	33,800	38,500	42,100	45,700
	両開き	17,900	22,200	26,400	30,600	34,900	39,500	43,200	46,800

使用部品 片開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ランナーはm当り8コ、テンションブーリー450 1本、引分紐（レール全長×2）+（取付け高さ×2）+500mm
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、テンションブーリー450 1本、引分紐（レール全長×2）+（取付け高さ×2）+500mm

価格

中型紐引き 片開きセット（受注生産品）							
単位：円（税別）							
レール	幅 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m
中型アルミ	～5.00m	8,800	10,900	13,000	15,100	17,300	19,400
中型シルバー	～5.00m	8,700	10,700	12,800	14,800	16,900	18,900
中型アルミホワイト	～5.00m	9,300	11,600	14,000	16,400	18,700	21,100

レール	幅 取付け高さ	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m	5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
中型アルミ	～5.00m	21,500	23,600	25,700	28,600	30,400	32,200	34,100	35,900	37,700
中型シルバー	～5.00m	21,000	23,000	25,100	—	—	—	—	—	—
中型アルミホワイト	～5.00m	23,500	25,800	28,200	31,500	33,500	35,600	37,700	39,700	41,800

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ランナーはm当り8コ、引分紐（レール全長×2）+（取付け高さ×2）+500mm
※操作位置、取付け高さをご指定ください。

（注）テンションブーリーは含まれておりません。別途お問い合わせください。P.384をご覧ください。

※5.01m以上はカバージョイント仕様です。4.01～5.00mは、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

中型紐引き 両開きセット（受注生産品）							
単位：円（税別）							
レール	幅 取付け高さ	0.50～1.00m	1.01～1.50m	1.51～2.00m	2.01～2.50m	2.51～3.00m	3.01～3.50m
中型アルミ	～5.00m	9,900	12,000	14,100	16,200	18,300	20,400
中型シルバー	～5.00m	9,700	11,800	13,800	15,900	17,900	20,000
中型アルミホワイト	～5.00m	10,300	12,700	15,100	17,400	19,800	22,200

レール	幅 取付け高さ	3.51～4.00m	4.01～4.50m	4.51～5.00m	5.01～5.50m	5.51～6.00m	6.01～6.50m	6.51～7.00m	7.01～7.50m	7.51～8.00m
中型アルミ	～5.00m	22,600	24,700	26,800	29,700	31,500	33,300	35,100	37,000	38,800
中型シルバー	～5.00m	22,000	24,100	26,200	—	—	—	—	—	—
中型アルミホワイト	～5.00m	24,500	26,900	29,300	32,500	34,600	36,700	38,700	40,800	42,900

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ランナーはm当り8コ、引分紐（レール全長×2）+（取付け高さ×2）+500mm
※操作位置、取付け高さをご指定ください。

（注）テンションブーリーは含まれておりません。別途お問い合わせください。P.384をご覧ください。


※5.01m以上はカバージョイント仕様です。4.01～5.00mは、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。

取付寸法図（単位：mm）


天井直付

一車側
（操作と反対側）

側面



二車側
（操作側）



※カーテン許容荷重は片開きで30kg
（両開きでプラス30kg）までです。フ
ラケットを使用する場合は、両端は
15cm以内、中央部は50cm以内で等
間隔になるようにしてください。
（正面付の場合はシングルブラケッ
トのみ使用してください。）

セルフ中型コード紐引き組立てセット

カーブ加工が可能な紐引きレール。


必要な部品をセルフ中型コードにセットした便利な組立てセットです。

ラインナップ

アルミナチュラル



アルミウォームホワイト



テンションウェイト及びブラケットは含まれておりません。別途お買い求めください。

参考見積例(天井付の場合)

単位:円(税別)

レール	サイズ 仕様	1.00m	2.00m	3.00m	4.00m	5.00m	6.00m	7.00m	8.00m
アルミナチュラル	片開き	10,090	13,880	17,800	21,730	25,520	29,840	33,760	37,560
	両開き	10,860	14,650	18,570	22,500	26,290	30,610	34,530	38,330
アルミウォームホワイト	片開き	10,350	14,520	18,760	23,010	27,100	31,760	36,000	40,100
	両開き	11,200	15,290	19,530	23,780	27,870	32,530	36,770	40,870

使用部品

片開き: レール1本、一車二車1組、片紐引きランナー1コ、ランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、天井シングルブラケットは1コ/600mm、引分紐

両開き: レール1本、一車二車1組、交叉紐引きランナー1組(右・左)、ランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、天井シングルブラケットは1コ/600mm、引分紐

価格

セルフ中型コード 片開きセット (受注生産品)

単位:円(税別)

レール	取付け高さ	幅 0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m	3.01~3.50m	3.51~4.00m	4.01~4.50m	4.51~5.00m	5.01~5.50m	5.51~6.00m	6.01~6.50m	6.51~7.00m	7.01~7.50m	7.51~8.00m
アルミナチュラル	~5.00m	8,000	9,830	11,660	13,490	15,320	17,160	18,990	20,820	22,650	24,870	26,710	28,540	30,370	32,200	34,040
アルミウォーム ホワイト	~5.00m	8,280	10,250	12,220	14,190	16,160	18,140	20,110	22,080	24,050	26,430	28,410	30,380	32,350	34,320	36,300

※セット内容/レール1本、一車二車1組、片紐引きランナー1コ、ランナーはm当り8コ、引分紐

※操作位置、取付け高さをご指定下さい。

(注)テンションウェイト及びブラケットは含まれておりません。別途お買い求めください。P.383をご覧ください。

※5.01m以上はジョイント仕様です。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工の場合、上記価格にカーブ加工費(180mmR・240mmR)1カ所につき、4,860円加算されます。

全体カーブの場合は上記価格に全体カーブ加工費(500mmR以上)m当り4,860円加算されます。カーブ加工時の最大長さは5mです。

※取付け高さは、テンションウェイト高さを含むコード長さをご指定ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。(特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。)

セルフ中型コード 両開きセット (受注生産品)

単位:円(税別)

レール	取付け高さ	幅 0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m	3.01~3.50m	3.51~4.00m	4.01~4.50m	4.51~5.00m	5.01~5.50m	5.51~6.00m	6.01~6.50m	6.51~7.00m	7.01~7.50m	7.51~8.00m
アルミナチュラル	~5.00m	8,770	10,600	12,430	14,260	16,090	17,930	19,760	21,590	23,420	25,640	27,480	29,310	31,140	32,970	34,810
アルミウォーム ホワイト	~5.00m	9,050	11,020	12,990	14,960	16,930	18,910	20,880	22,850	24,820	27,200	29,180	31,150	33,120	35,090	37,070

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引きランナー(右・左)1組、ランナーはm当り8コ、引分紐

※操作位置、取付け高さをご指定下さい。

(注)テンションウェイト及びブラケットは含まれておりません。別途お買い求めください。P.383をご覧ください。

※5.01m以上はジョイント仕様です。4mを超える場合はご注文時に輸送方法についてご確認ください。

※カーブ加工の場合、上記価格にカーブ加工費(180mmR・240mmR)1カ所につき、4,860円加算されます。

全体カーブの場合は上記価格に全体カーブ加工費(500mmR以上)m当り4,860円加算されます。カーブ加工時の最大長さは5mです。

※取付け高さは、テンションウェイト高さを含むコード長さをご指定ください。

コードクリップ


コードを子供の手の届かない位置に束ねておく、クリップです。子供の手の届かない位置に束ねることにより事故を防止する効果があります。




別売 (150円/コ)

取付寸法図 (単位: mm)


天井付 ワンタッチシングルブラケット付 (テンションウェイト使用時)



天井付 ワンタッチ天井付シングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)



正面付 シングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)



※カーテンの許容荷重は片開きで15kg(両開きで30kg)までです。
1カ所カーブ時の許容荷重は片開き10kg、2箇所・全体カーブ時の許容荷重は片開き8kgになります。

※ブラケットを使用する場合は、両端は10cm以内、中央部は60cm以内で等間隔になるようにしてください。ダブルブラケット及びワンタッチ天井付ダブルブラケットをご使用の場合は先頭車との組み合わせになります。

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフフィ

セルフフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット


セルフフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

CM2000紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

紐引き操作に必要な部品をすべてセットした、
便利な組立てセットです。

ラインナップ

アルミホワイ



特長

テンションプリーを使用せずに
操作することができ、
すっきり納めることができます



参考見積例（天井直付の場合）

単位：円（税別）

レール	サイズ 仕様	1.00m	2.00m	3.00m
CM2000アルミホワイ	片開き	16,600	19,000	22,400
	両開き	18,200	20,600	24,000

使用部品

片開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右）1コ、ニューデラックランナーはm当り8コ、
テンションウェイト1コ、引分紐
両開き：レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー（右・左）1組、ニューデラックランナーはm当り8コ、
テンションウェイト1コ、引分紐

コードクリップ
コードを子供の手の届かない位置に束ねておく、クリップです。子供の手の届かない位置に束ねることにより事故を防止する効果があります。

価格

CM2000紐引きレール 片開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	取付け高さ 幅	0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m	3.01~3.50m	3.51~4.00m	4.01~4.50m	4.51~5.00m
CM2000アルミホワイ	~5.00m	16,600	17,800	19,000	21,200	22,400	23,600	25,800	27,000	28,300

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー1コ、ニューデラックランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、引分紐
ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。
（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）
※取付け高さは、テンションウェイト高さを含むコード長さをご指定ください。

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる方向をご指定ください。（特に指定がない場合、カーテンを寄せる方向は、操作側になります。）

CM2000紐引きレール 両開きセット（受注生産品）

単位：円（税別）

レール	取付け高さ 幅	0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m	3.01~3.50m	3.51~4.00m	4.01~4.50m	4.51~5.00m
CM2000アルミホワイ	~5.00m	18,200	19,400	20,600	22,800	24,000	25,200	27,400	28,600	29,800


※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー1組、ニューデラックランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、引分紐
ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。（正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。）
※取付け高さは、テンションウェイト高さを含むコード長さをご指定ください。

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム押出型材	アルマイトホワイト


取付寸法図（単位：mm）

天井直付



正面付


シングルブラケット付
（ブラケット幅=19mm）




※カーテン許容荷重は片開きで10kg
（両開きでプラス10kg）までです。

天井付

天井付シングルブラケット付
（ブラケット幅=18mm）



CM2000傾斜紐引き組立てセット



レール断面図（単位：mm）

傾斜窓に対応し、直付けが可能な紐引きレール。
左右どちらの傾斜窓にも対応し、別注組立てセットで簡単施工。

ラインナップ

アルミホワイト



参考見積例（天井直付の場合）

単位：円（税別）

レール	サイズ	1.00m	2.00m	3.00m
	取付け高さ			
CM2000アルミホワイト	～7.00m	16,800	19,200	22,600

使用部品

レール1本、一車二車1組、交叉紐引きランナー1コ、ニューデラックランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、コードストッパー1コ、引分紐

対応可能範囲

最大傾斜角	最大レール長さ	最大取付け高さ	最大カーテン重量 ※1
45度	3m	7m	5kg


※1 ブラケット取付間隔50cm以内




特長

操作側とカーテンを寄せる方向の説明（カーテンを高い位置に寄せる場合）


※右操作右寄せ




※左操作左寄せ



※左操作右寄せ




※右操作左寄せ




カーテンを低い位置に寄せる場合の注意点

カーテンを閉めた状態




カーテンを開けた状態



カーテンの裾が床に引きずらないように注意してください。

カーテンを任意の位置で止めるためにコードストッパーを使用します。

コードストッパー



※コードストッパーは引分紐が止めやすい位置に、付属の取付けネジで固定してください。

(単位：mm)

ネクスティ・エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリートNEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型


スイート
(医療向け)メディカ
ライト
(医療向け)ウィンピア
(医療向け)NEW
ニューリブ
(医療向け)点滴用レール
(医療向け)ニューデラック
紐引き
組立てセット中型紐引き
組立てセットセルフィ中型
コード紐引き
組立てセットCM2000
紐引き
組立てセットCM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

CM2000傾斜紐引き組立てセット

特長

ギャザーテープ傾斜用は左右どちらの傾斜窓にも対応できる
ギャザーテープです



※左下がりの場合は青い紐を、右下がりの場合は白い紐を引っ張ってください。
※カーテンを正面から見た場合の傾斜方向です。

ギャザーテープ傾斜用倍率参考一覧

窓傾斜角度	ギャザー倍率	仕上りヒダ倍率	傾斜裁断角度
20度	2倍	約2.1倍	約10度
30度		約2.2倍	約14度
40度		約2.5倍	約19度
45度	約1.6倍	2倍	約27度
	約1.9倍	2.5倍	約22度
	2倍	約2.7倍	約21度

※傾斜角に応じて、使用するギャザー倍率と仕上りヒダ倍率が一覧表のように変化します。また、生地
の裁断角度も変わります。



価格

CM2000傾斜紐引きレール 片開きセット (別注品)

単位：円(税別)

レール	幅 取付け高さ	0.50~1.00m	1.01~1.50m	1.51~2.00m	2.01~2.50m	2.51~3.00m
CM2000アルミホワイト	~700m	16,800	18,000	19,200	21,400	22,600

片開きの場合は、操作側及びカーテンを寄せる
方向をご指定ください。(特に指定がない場合、
カーテンを寄せる方向は、操作側になります。)

※セット内容/レール1本、一車二車1組、交叉紐引ランナー1コ、ニューデラックランナーはm当り8コ、テンションウェイト1コ、コードストッパー1コ、引分紐

※操作位置、取付け高さをご指定ください。

(注) ブラケットを使用する場合は、ニューデラックのブラケットを両端10cm以内、中央50cm以内等間隔になるよう別途お買い求めください。(正面付の場合は、シングルブラケットのみ使用してください。)

(注) 取付け高さは、テンションウェイト高さを含むコード長さをご指定ください。

ギャザーテープ 傾斜用

箱詰数量/1反(25m) 単位：円(税別)

商品名	テープ幅	JANコード	単価	箱詰価格
ギャザーテープ傾斜用	50mm	522807	436	10,900

※ご注文は受注単位をお願いします。


製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト
ギャザーテープ傾斜用	ポリエステル100%	—


取付寸法図 (単位: mm)

天井直付

正面




側面




正面付

シングルブラケット付
(ブラケット幅=19mm)



天井付

天井付シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)



※カーテン許容荷重は片開きで5kgまでです。


安心してご利用いただくために…

子供は思わぬ行動をとります。
大人の常識は通用しません。



コードクリップ

コードを子供の手の届かない位置
に束ねておく、クリップです。
子供の手の届かない位置に束ねる
ことにより事故を防止する効果が
あります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かる
ようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くにソファや
ベッドを置かないでください。ソファやベッドに
上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避できるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

ネクスティ・
エリート
特長

ネクスティ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット

CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット

紐引き部品

紐引き部品


レール別紐引き仕様

商品名	直線(両開き、片開き)	レール交叉	カーブ	天窗
ニューデラック	○	○	—	—
中型	○	○	○	○
大型	○	○	—	—
セルフィ中型コード	○	—	○	—

特長

紐引きのしくみ


交叉紐引ランナーに引分紐を固定します。
引分紐を引き、交叉紐引ランナーが移動することで、カーテンが開閉します。




カーテンを交叉させる、交叉紐引ランナー

〈交叉する部分の寸法〉


ニューデラックの場合




中型の場合



大型の場合




セルフィ中型コードの場合



※より深い交叉が必要な場合は、レール交叉にしてください。
ニューデラック・中型には便利なレール交叉用部品セットがあります。

レールの長さに注意してください

※紐引き施工の場合、全長はレールの本体の長さに一車、二車の寸法 (A+B) を加えたものとなります。




●引分紐の長さは (レール全長×2) + (取付高さ×2) + 500mmにカットしてください。

(単位: mm)

商品名	A	B	C	D
ニューデラック	40	40	60	60
ニューデラック天窗紐引AB車	44	44	68	68
中型	63	63	92	92
中型カーブ紐引	63	63	92	92
中型・天窗紐引AB車	74	74	100	100
大型	—	42	—	83
セルフィ中型コード	31	31	53	53


※大型一車は内蔵型です。

レール交叉の場合




紐引きレールの組立て方法 (両開き、右操作の場合)


組立完成図




1 引分紐の通し方




1. 引分紐の片方の端を二車に通してください。




2. 引分紐を交叉紐引ランナー右 (紐バンドなし) に通してください。ウラ側 (アームの付いていない側) から引分紐を通し、ウラに戻し先端を仮結びしてください。




3. 引分紐の反対側の端を二車に通してください。




4. 交叉紐引ランナー左の紐バンドに引分紐を通してください。 (両開きのみ)



5. 引分紐の反対側の端を一車に通してください。




6. 引分紐の反対側の端を、交叉紐引ランナー右に1-2と同様に通し、両端を図のように結んでください。




2 組立て方

1. レールに交叉紐引ランナー右と、ランナーを必要数入れてください。



2. 二車を差し込み、ストップで固定してください。



→P.382へ続く

ネクステイ・エリート
特長

ネクステイ

NEW
エリート

NEW
ニューデラック

ウィンピア

C型

NEW
セルフィ

セルフィ中型

リフレ

カーテリア

ミニエース
10

中型

大型

スイート
(医療向け)

メディカ
ライト
(医療向け)

ウィンピア
(医療向け)

NEW
ニューリブ
(医療向け)

点滴用レール
(医療向け)

ニューデラック
紐引き
組立てセット

中型紐引き
組立てセット

セルフィ中型
コード紐引き
組立てセット


CM2000
紐引き
組立てセット

CM2000
傾斜紐引き
組立てセット


紐引き部品

紐引きレールの組立て方法 (P.381 続き)

3. レールに交叉紐引ランナー左と、ランナーを必要数入れてください。(両開きのみ)




4. 一車を差し込み、ストップで固定してください。




3 紐たるみの調整 (両開きのみ)


1. 引分紐 (操作コード) を引いて、交叉紐引ランナー (右、左) を両端に寄せてください。



2. 交叉紐引ランナー左の紐バンドをペンチやプライヤー等で引き、引分紐 (操作コード) を図のように引っ掛けてください。




3. レールを天井または壁に取付けてください。
4. 引分紐 (操作コード) をテンションプーリーに引っ掛けてください。




5. 交叉紐引ランナー右の引分紐 (操作コード) の結び目をほどいて、引っ張ってから結び直し、余った引分紐 (操作コード) は切ってください。

セルフ中型コード紐引き組立て方法 (両開きの場合)

組立完成図




1 引分紐の通し方




- 図のように引分紐をレール、一車 (滑車付)、二車 (操作側) に通してください。一車 (滑車付) は滑車の下側から紐を通してください。
- 引分紐端部をコードコネクター A に通して結んでください。
- コードコネクター B の上部の溝に引分紐を通してください。

2 組立て方



- コードコネクター A と交叉紐引ランナー (右) を、レールに図の①②③の順番で入れてください。コードコネクター A の上部は引分紐と一緒にレールの溝へ入れてください。
- コードコネクター B と交叉紐引ランナー (左) を、レールに図の①②③の順番で入れてください。コードコネクター B の上部は引分紐と一緒にレールの溝へ入れてください。
- ランナーを必要数左右に入れてください。
- 一車、二車をレールに取付けネジで固定してください。

3 紐たるみの調整



- 交叉紐引ランナー (左・右) をそれぞれ両サイドに寄せ、引分紐を調整してください。
- コードコネクター B のネジを下から締めて、引分紐を固定してください。
- コードコネクター A の紐を根元でしっかりと結んでください。
- テンションウェイトを取付けてください。

※テンションプーリー 240も使用できます。
テンションを強くかけすぎると操作が重くなる為、ご注意ください。

価格

ニューデラック用 紐引き部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車	共通	446363	650	10組	6,500
	アンバー	446899	900		9,000
	ウォームホワイト	447353			
交叉紐引ランナー (右・左)	—	350554	1,620	1組	1,620
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の 場合2コ必要です。	—	350578	980	1コ	980
片紐引ランナー	—	446356	450	20コ	9,000
レール交叉用部品セット ※1	—	447599	6,990	1セット	6,990

※1 セット内容:レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、レール交叉用ブラケット1コ、ストップ4コ、コードクリップ10コ
※ご注文は受注単位でお願いします。

中型用 紐引き部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車	共通	447926	2,260	5組	11,300
	ホワイト	615288	2,880		14,400
交叉紐引ランナー (右・左)	—	350585	2,150	1組	2,150
ロング交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の 場合2コ必要です。	—	350615	1,340	1コ	1,340
先頭車	—	447282	1,570	1コ	1,570
レール交叉用 部品セット ※1	—	448091	8,060	1セット	8,060
カーブ紐引部品セット ※2	—	350592	6,720	1セット	6,720
天窓紐引部品セット ※3	—	350608	16,130	1セット	16,130
天窓パイプランナー	—	331195	210	1コ	210
天窓パイプクリップ	—	352909	160	1コ	160

※1 セット内容:レール交叉用一車・二車1組・先頭車2コ、ストップ4コ、交叉ブラケット1コ、コードクリップ10コ
※2 セット内容:カーブ右車・左車1組、カーブ交叉紐引ランナー右・左1組、テンションプーリー1本
※3 セット内容:一車・二車1組、天窓A・B車各1コ、天窓紐引ランナーA・B各1コ、テンションプーリー1本、天窓パイプフック2コ
※ご注文は受注単位でお願いします。

大型用 紐引き部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
一車・二車	—	448183	3,550	1組	3,550
交叉紐引ランナー ※両開きでご使用の 場合2コ必要です。	—	448107	2,910	2コ	5,820
レール交叉用 一車・二車 ※1	—	448176	6,180	1組	6,180
紐引ランナー	—	448190	2,910	2コ	5,820
交叉ブラケット	—	448275	1,030	1コ	1,030

※1 セット内容:レール交叉用一車・二車1組、ヒートン16コ
※ご注文は受注単位でお願いします。

セルフフィ中型コード 紐引き部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
先頭車(片開き)	共通	757834	770	1コ	770
先頭車(両開き)	共通	757841	1,540	1組	1,540
交叉紐引きランナー (右・左)	共通	757858	2,110	1組	2,110
片紐引きランナー (右)	共通	757865	1,340	1コ	1,340
片紐引きランナー (左)	共通	757872	1,340	1コ	1,340
一車・二車	共通	757889	1,990	1組	1,990
カーブ用中芯(2m) ※	共通	757896	780	1本	780
テンションウェイト	共通	757902	1,870	1本	1,870

※レールを曲げる場合、レール上部の左右の溝に中芯を挿入してから500mmR以上で曲けてください。
(1カ所当たり2本必要になります。)

共通 紐引き部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
紐引き用補助滑車 横方向用 ※滑車径26mm溝付車	シルバーホワイト	453774	2,810	1コ	2,810
紐引き用補助滑車 入隅用 ※滑車径26mm溝付車	シルバーホワイト	453781	2,810	1コ	2,810
紐引き用補助滑車 出隅用 ※滑車径26mm溝付車	シルバーホワイト	453798	2,810	1コ	2,810
コードクリップ	ホワイト	792408	150	1コ	150

仕様

カラー	素材・仕上げ	対応紐径
シルバーホワイト	カバー部=銅板塗装仕上げ 滑車部=ポリアセタール樹脂	紐径5mmまで対応

特長

テンションプーリー

紐引きには、ランナーに紐がかからないように紐をピンと張っておくためのテンションプーリーが必要です。3つのサイズがあり、床付、壁面付が可能です。ニューデラック・CM2000用には240、中型用には450、大型用には650をお使いください。



テンションプーリー 価格					
単位：円(税別)					
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
テンションプーリー240	ホワイト	449869	1,840	10本	18,400
	ブラウン	449852			
テンションプーリー450	シルバー	449876	8,100	1本	8,100
テンションプーリー650	シルバー	449883	9,290	1本	9,290

※ご注文は巻単位でお願いします。

引分紐

紐引き専用の紐です。ニューデラック・CM2000用には2.8mm、中型用には3.5mm、大型用には4.5mmをお使いください。

素材
ポリエステル 100%


引分紐 価格					
単位：円(税別)					
商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
引分紐2.8mm	ホワイト	530581	5,720	1巻 (100m)	5,720
引分紐3.5mm	ホワイト	530598	11,450		11,450
引分紐4.5mm	ホワイト	530604	14,580		14,580

※ご注文は巻単位でお願いします。

紐引き用補助滑車

紐引きレールの引分紐を納める際に使用する補助滑車です。障害物を避けたり、引分紐の操作を舞台の袖で行う場合など、操作位置を移動させたいときに使用します。

〈使用例〉



取付寸法図 (単位：mm)

