

商品安全性データシート

1. 製造者情報

会社名	: 株式会社ユーホーニイタカ	作成担当部門	: 本社工場
住所	: 茨城県常総市大生郷町6136-7	電話番号	: 0297-24-2535
整理番号	: 131031	緊急連絡先	: 0297-44-4038
作成日	: 平成23年6月26日	F A X 番号	: 0297-24-2537

2. 商品名: ユーホー強力ハイパークリーンエコ

製品説明 種類 : 合成洗剤
主な用途: 汎用洗剤

3. 物質の特定

単一・混合物の区別: 混合物

	%
成分表示: 界面活性剤	5～10
ビルダー	5～10
グリコール系溶剤	5～10
色素	若干量
水	残量
合計	100.0

シックハウス症候群の原因物質とされる、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルビリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブを使用していない。
リン酸塩および有機リン系化合物を使用していない。
環境ホルモンの疑いのあるアルキルフェノール及びアルキルフェノール系界面活性剤を使用していない。

4. 危険有害性の分類

分類の名称: 国連定義上の危険物に該当しない

危険性 :
有害性 :
環境影響 :

5. 応急処置

目に入った場合 : 多量の水で15分以上洗眼し、刺激が残っている場合は、医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合: 水道水で十分に洗浄し、皮膚調整用クリームを塗布する。刺激が残っている場合は、医師の診断を受ける
吸入した場合 : 風通しの良い場所へ移動し、新鮮な空気を吸わせる。
飲み込んだ場合 : 大量の水を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。

6. 火災時の処置

本品は水を大量に含むため、そのままでは引火・発火性は全くない。
製品乾燥物に着火した場合は、次の処置をする。
消火方法: 注水、水噴霧、各種消火剤等を使用
消火剤 : 水、炭酸ガス、ドライケミカルなどの一般消火剤

7. 漏出の処置

陸上の場合：多量の場合は土嚢などで流出を防ぎ、ポンプで吸い取る。

少量の場合はウエス、モップ、吸着マット、砂等で吸い取る。

雨水溝、河川、海上の場合：本製品は水溶性で処理が困難なため、流出は絶対に避けること。

8. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い：（１）液が皮膚や目、口などに付着しないように注意すること。

（２）対象面によっては変色や染色を起こす恐れがあるので、
予め目立たないところで確認の上使用すること。

（３）異物の混入に注意すること。

（４）使用後は手洗いをよく行なうこと。

保管：冷暗所に保管すること。

9. 暴露防止処置

管理濃度：対象外

許容濃度：対象外

設備対策：通常の換気状態での使用可。

保護具：（１）呼吸保護具：不要。

（２）目の保護具：保護眼鏡を使用する。

（３）皮膚の保護具：ゴム手袋を着用する。

（４）その他：スリップ防止効果の高い安全靴を着用

10. 物理・化学的性質

外観：桃色透明の液体

溶解性：

不揮発分：

pH：7～8

比重：1.03（25℃）

沸点：

蒸気圧：

反応性：

11. 危険性情報

引火点：引火せず

発火点：発火せず

爆発限界：上限なし、下限なし

燃焼性：なし

発火性：なし

（自然発火性、水との反応性）

酸化性：なし

自己反応性・爆発性：なし

粉塵爆発性：なし

安定性・反応性：なし

その他：特になし

1 2 . 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

皮膚腐食性：記載なし

刺激性：眼、鼻にわずかに刺激あり

（皮膚、目）

感作性：記載なし

急性毒性：LD50 記載なし

亜急性毒性：記載なし

慢性毒性：記載なし

癌原性：記載なし

変異原性：記載なし

生殖毒性：記載なし

催奇形性：記載なし

その他：シックハウス症候群の原因物質とされる、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブを使用していない。

有機リン系化合物を使用していない。

1 3 . 環境影響情報

分解性：生分解度98.0%

C O D：140000mg/kg

B O D：170000mg/kg

蓄積性：記載なし

魚毒性：記載なし

その他：環境ホルモンの疑いのあるアルキルフェノール及びアルキルフェノール系界面活性剤を使用していない。リン酸塩を使用していない。

1 4 . 廃棄上の注意

該当法規に従って廃棄物処分を行う。

1 5 . 輸送上の注意

運搬に際しては容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にこなう。

1 6 . 適用法令

次のいずれの法律にも規制されない。

（ 1 ）労安法 / 有機溶剤中毒予防規則

（ 2 ）消防法

（ 3 ）高圧ガス取締法

（ 4 ）毒物及び劇物取締法

（ 5 ）船舶安全法

（ 6 ）火薬類取締法

（ 7 ）化学物質管理促進法（PRTR法）

1 7 . その他

記載内容の問い合わせ

茨城県常総市大生郷町6136-7

株式会社ユーホーニイタカ

TEL 0297-24-2535

FAX 0297-24-2537