

商品安全性データシート

1. 製造者情報

会社名	: 株式会社ユーホーニイタカ	作成担当部門	: 本社工場
住所	: 茨城県常総市大生郷町6136-7	電話番号	: 0297-24-2535
整理番号	: 131120	緊急連絡先	: 0297-44-4038
作成日	: 平成23年6月26日	FAX番号	: 0297-24-2537

2. 商品名：ユーホー壁洗剤

製品説明 種類 : 合成洗剤
主な用途：壁の洗浄

3. 物質の特定

単一・混合物の区別：混合物

	%
成分表示：	
界面活性剤	1～5
ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル	1.5
ビルダー	9～11
溶剤	2～5
色素	若干量
水	残量
合計	100.0

※シックハウス症候群の原因物質とされる、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブを使用していない。

環境ホルモンの疑いのあるアルキルフェノール及びアルキルフェノール系界面活性剤を使用していない。

4. 危険有害性の分類

分類の名称：国連定義上の危険物に該当しない

危険性 :
有害性 :
環境影響 :

5. 応急処置

目に入った場合 : 多量の水で15分以上洗眼し、刺激が残っている場合は、医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合 : 水道水で十分に洗浄し、皮膚調整用クリームを塗布する。刺激が残っている場合は、医師の診断を受ける
吸入した場合 : 風通しの良い場所へ移動し、新鮮な空気を吸わせる。
飲み込んだ場合 : 大量の水を飲ませるか、吐かせるかの応急処置を行った後、直ちに医師の診断を受ける。

6. 火災時の処置

本品は水を大量に含むため、そのままでは引火・発火性は全くない。

製品乾燥物に着火した場合は、次の処置をする。

消火方法：注水、水噴霧、各種消火剤等を使用

消火剤 : 水、炭酸ガス、ドライケミカルなどの一般消火剤

7. 漏出の処置

陸上の場合：多量の場合は土嚢などで流出を防ぎ、ポンプで吸い取る。

少量の場合はウエス、モップ、吸着マット、砂等で吸い取る。

雨水溝、河川、海上の場合：本製品は水溶性で処理が困難なため、流出は絶対に避けること。

8. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い：（１）液が皮膚や目、口などに付着しないように注意すること。

（２）対象面によっては変色や染色を起こす恐れがあるので、
予め目立たないところで確認の上使用すること。

（３）異物の混入に注意すること。

（４）使用後は手洗いをよく行なうこと。

保管：冷暗所に保管すること。

9. 暴露防止処置

管理濃度：対象外

許容濃度：対象外

設備対策：通常の換気状態での使用可。

保護具：（１）呼吸保護具：不要。

（２）目の保護具：保護眼鏡を使用する。

（３）皮膚の保護具：ゴム手袋を着用する。

（４）その他：スリップ防止効果の高い安全靴を着用

10. 物理・化学的性質

外観：淡青緑色透明の液体

溶解性：

不揮発分：11±2% (105°C, 2hr)

pH：13±1

比重：1.05 (25°C)

沸点：

蒸気圧：

反応性：

11. 危険性情報

引火点：引火せず

発火点：発火せず

爆発限界：上限なし、下限なし

燃焼性：なし

発火性：データなし

（自然発火性、水との反応性）

酸化性：なし

自己反応性・爆発性：なし

粉塵爆発性：なし

安定性・反応性：なし

その他：特になし

1 2. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

皮膚腐食性：記載なし

刺激性：眼、鼻にわずかに刺激あり

（皮膚、目）

感作性：記載なし

急性毒性：LD50 記載なし

亜急性毒性：記載なし

慢性毒性：記載なし

癌原性：記載なし

変異原性：記載なし

生殖毒性：記載なし

催奇形性：記載なし

その他：シックハウス症候群の原因物質とされる、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロロピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブを使用していない。

1 3. 環境影響情報

分解性：記載なし

COD：

BOD：

蓄積性：記載なし

魚毒性：記載なし

その他：環境ホルモンの疑いのあるアルキルフェノール系界面活性剤を使用していない。

1 4. 廃棄上の注意

（１）事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、または知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がそのその処理を行なっている場合にはそこに委託して処理する。

（２）処理業者において処理する際、本製品はそのままの状態では廃棄しないこと。必ず高分子凝集剤、塩化カルシウム、硫酸バンドなどで凝集し、焼却または埋め立て処分をすること。

1 5. 輸送上の注意

運搬に際しては容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

1 6. 適用法令

化学物質管理促進法 (PRTR法)

第一種指定化学物質

407 ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル

1 7. その他

記載内容の問い合わせ

茨城県常総市大生郷町6136-7

株式会社ユーホーニイタカ

TEL 0297-24-2535

FAX 0297-24-2537
