

# M2·M3型用 ロール・ボビンラック 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** M2・M3 型用 ロール・ボビンラックをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。本製品は M2・M3 型ボルトレス棚専用のロール製品保管用オプションです。

既存の M2・M3 型ボルトレス棚に本製品を取り付けることで、ホースやコード、巻ダンなどの巻物の保管が 可能になります。

- 一段当たりの最大積載量: 100kg/段
- バー 1 本当たりの最大積載量: W860(900)用:40kg/本 W1460(1500)用:50kg/本 ( )内は M3型の呼び寸法です。

※最大積載量とは、バーに均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計を言います。

※その他、積載条件は棚本体の取扱説明書を参照ください。

### **※本オプションを取り付けるラック本体の組立・取扱説明書も併せてご確認ください**

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

- 組立は組立・取扱説明書の手順に従う 手順を誤ると、組立中に部品が外れたり して、けがをする恐れがあります。
- 隙間に指を入れない 指が挟まったり、切断面でけがをする 恐れがあります。
- 変形・破損したまま使用しない 落下により、けがをする恐れがあります。
- 解体移設をするときは組立・取 扱説明書に従う

部品の取付けを誤ると、棚が分解・転 倒し、けがをする恐れがあります。

- 屋外や水のかかる場所で使用しな い。また、ぬれたものを置かない 部品が腐食し、破損する恐れがあります。
- 改造や無理な修理、分解をしない 部品の改造や無理な修理を行うと切断面 等でけがをする恐れがあります。

### 組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知 らせください。


※組立時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。






梱包内容3 中棚受 2本


## 取り付け方



2 バー受け金具を取り付けた中棚受を同じ高さになるよう左右の 支柱穴にはめ、ハンマーでたたきこみます。その後、バーの端部 をバー受け金具の凹部に掛けて完成です。



介 バーを取り付ける際、指などを 挟まないようご注意ください。



総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 00120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

http://www.orange-book.com/