

パンチング側当り

組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** パンチング側当りをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品はM1.5型~M3型ボルトレス棚専用のパンチング側当りです。10mm角のパンチング穴にはフック等を取り付けることができ、小物の保管に適しています。

- パネル1枚当りの最大積載量:20kg/枚
- ※ 各パネル及び棚板の積載量の合計が、ラック本体に規定されている最大積載量を超えないように注意して下さい。
- ※ パネルの最大積載量は20kgですが、パネルに取り付ける器具の耐荷重を超えないように注意してください。

安全上のご注意 ※本オプションを取り付けるラック本体の組立・取扱説明書も合わせてご確認ください

で使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

⚠警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 均等積載量以上の荷物を引っ掛けない

変形や破損により、ラックが転倒したり積載物が落下したりして、けがをする恐れがあります。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

ラックが転倒したり、足を滑らせた りして、けがをする恐れがあります。

■ パンチング側当りにはラックに積載されている荷重の1/3以上の荷重をかけない。また偏った積載をしないバランスを崩し、ラックが転倒する

恐れがあります。

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用 しない。また、ぬれたものを 置かない

腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 隙間に指を入れない


切断面や取付穴のカドなどで、けがを する恐れがあります。


■ 改造や無理な修理、分解をし ない

部品の改造や無理な修理を行うと 切断面等でけがをする恐れがあります。

組み立て方

支柱の内または外側に配置します。取り付けは支柱の孔に爪部をはめ込み、パンチング側当り上部に当て木をして、木ハンマー等で叩き込んで下さい。





総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.ip

お客様相談室

TEL 0000120-509-849 FAX 0000120-509-839

TR-MPRH-TR MADE IN JAPAN