




Telephone Table


電話台

この度は **TRUSCO**® 電話機台をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書



・ TC3573NA-BK
・ TC3573NA-W







・ TC5035NA-BK
・ TC5035NA-W

⚠ 取扱上の注意（安全上の注意）

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

部品明細


部品が全て揃っていることを確認してから組み立ててください。

① 天板 ×1	② 棚板 ×1	③ 脚部 ×2	④ 十字穴付き J ねじ ×10 (M6×30)
 ④十字穴付き J ねじが 4 本取付済み			

組み立て方法


1

①天板に取り付け済みの④十字穴付き J ねじを、プラスドライバーを使って取り外してください。





2

①天板に③脚部を取り付けます。プラスドライバーを使い、④十字穴付き J ねじでしっかりと組み付けてください。そして、2人以上で本体を起こしてください。



③棚板を②脚部の横から差し込み、③脚部中央のパイプの上に載せてください。
プラスドライバー使い、③棚板を④十字穴付きJねじでしっかりと固定してください。
アジャスターを回して床と①天板が水平になるように調整してください。



床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

⚠ 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

廃棄について

- ・製品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

商品仕様

外形寸法(mm)	幅	奥行き	高さ
TC3573NA-BK(W)	350	350	730
TC5035NA-BK(W)	500	350	730
耐荷重(均等荷重)			
天板・棚板 1枚あたり	約5kg		
材質			
天板・棚板	合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)		
脚部	金属(鋼)		

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。