


取替用単品ローラー


取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** 取替用単品ローラーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本製品は、付属カラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。



各メーカーごとに異なるコンベヤのフレーム穴形 状、フレーム内寸法に対応、装着が可能です。シャ フトは両つぶし、片ピン、両ピンに対応できる十字 ピン穴付き





-取り付け手順




袋をあけるとあらかじめローラーにシャ フト、Rピンがセットされています。



シャフトよりRピンを取り外します。




使用するフレーム形状をよく確認し、シャフトの セットが終わったら、Rピンを差し込ん つぶしが長い方よりフレームに投入します。





ででき上がりです。


注)補助カラーはフレーム形状、メーカーによって必要な場合、不要な場合等々ありますので、装着例を参考にしてください。


装着例 単晶口
























補助カラー4.5mm 補助カラー4.5mm ●装着の際、補助カラー(付属品)が必要です。










● 装着には補助カラー(付属品)が必要です。 ● 装着には補助カラー(付属品)が必要です。 ● 装着には補助カラー(付属品)が必要です。

/補助カラー4.5m







● 装着の際、補助カラー(付属品)は不要です。 ● 装着には補助カラー(付属品)が必要です。 ● 装着の際、補助カラー(付属品)が必要です。 ● 装着には補助カラー(付属品)は不要です。

各メーカーごと異なるコンベヤローラ幅、フレーム内寸に補助カラーを組み合わせることで対応装着が可能です。

総発売元トラスコ中山株式会社 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

TEL 00 0120-509-849 FAX 00 0120-509-839 http://www.orange-book.com/

