


分解組立図

100AB2.4-51/61(100AB2.4-50/60)



ポンプ型式：100AB2.4-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-8-2-1	0.4KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001198129	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT4Cx1.25□(完)	ABT型
2	801010105109	ケーブルクリップ	1	SB型	SPC
3	801140018379	六角ボルト	1	M5x15	SWRM
4	801141003589	六角ナット	1	M5	SWRM
5	801011100189	シャックル	1	S-8	SS
6	801095133109	直付ケーブル	1	4mm(4L)(リング無)	SS
7	801010126179	ケーブルクリップゴム	1	HS2型	NBR
8	801140054199	六角ボルト	2	M8x20	SUS304
9	801003154129	グラブ	2	AB-4型	SPC
10	801004123159	ケーブルフック	1	AB-4/8型	NBR
11	801051169199	パットカバー	1		FC
12	801140055109	六角ボルト	2	M8x25	SUS304
13	801068177129	ハンドル	2	AB-4型(SUS)	FC
14	801141029189	六角袋ナット	3	M6	SUS304
15	801142225199	シール座金	3	W-6	SPC+NBR
16	801121194139	リング	1	φ220x3t(角リング)	NBR
17	801144158169	スタッドボルト	3	M6x261(13/20)	SUS403
18	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
19	801142163189	ばね座金	2	M8	SUS304
20	801065162159	モーター保護カバー	1	AB-4型	FC
21	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
22	801003190109	グラブ	1		SUS316
23	801065164179	アトカバー	1	AB-4/8型	SUS304
24	801144308269	スタッドボルト	2	M8x25	SUS304
25	801051133149	M.パットカバー	1		ADC
26	801141028179	六角袋ナット	4	M5	SUS304
27	801142125189	平座金	4	M5	SUS304
28	801121249149	リング	1	LB-400型(E)	NBR
29	801062185159	ハンドル押え	1	LB型	SECC
30	801143013159	なべ小ねじ	2	M4x6	SWRM
31	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
32	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
33	801016110169	リード線保護フック	1	LB-400型(E)	NBR
34	801143114179	トラス小ねじ	2	M4x16	SWRM
35	801053141119	保護装置	1	KA311-DAXL65	(H)
36	801071174199	スパー	2	φ6x6lx0.5t	SPC
37	801143093199	なべ小ねじ	4	M5x125	SWRM
38	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
39	801056230179	固定子(フレーム付)	1式		
40	801071205109	落下防止カバー	1	37l	SECC

ポンプ型式：100AB2.4-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-8-2-1	0.4KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
41	801121244199	パッキン	1	LB-400型(E)	NBR
42	801055287169	回転子	1組	軸受付	
43	801147016109	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
44	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
45	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
46	801060167159	ベアリングハウジング	1		FC
47	801122131159	オリング	1	G-100(99.4xφ3.1)	NBR
48	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
49	801030116299	オイルリング	1	LB型	樹脂
50	801029201159	オイルケーシング	1	AB-4/8型	FC
51	801144179139	スタッドボルト	3	M6x66(17/18)	SUS304
52	801121248139	パッキン	1	φ8.2xφ13.5x2t	ホリシート
53	801035112179	注油プラグ	1	M8x12(六角穴付)	SUS304
54	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
55	801071112199	軸スリーブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
56	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
57	801021927109	羽根車(50Hz用)	1	100AB2.4-51用	FC
57	801021928119	羽根車(60Hz用)	1	100AB2.4-61用	FC
58	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
59	801141006199	六角ナット	1	M10	SUS304
60	801047109219	羽根車ねじ保護キャップ	1	No.11	NR
61	801121194139	パッキン	1	φ220x3t(角リング)	NBR
62	801020575169	ホソワケーシング	1	AB-4/8型(SUS)	FC
63	801142126199	平座金	3	M6	SUS304
64	801141004179	六角ナット	3	M6	SUS304
65	801023294179	スレーナ	1	AB-4型	SPC
66	801049150109	スレーナ用底板	1	AB-4型	SPC
67	801142127109	平座金	3	M8	SUS304
68	801140062109	六角ボルト	3	M8x60	SUS304
		<パッキンオリングセット>			
	801173128179	パッキンオリングセット	1式	(*印)	
15	801142225199	パワートカバー取付ボルトシール座金	3	W-6	SPC+NBR
16	801121194139	パワートカバー/アウトカバーパッキン	1	φ220x3t(角リング)	NBR
28	801121249149	モータパワートカバー/モーターレームパッキン	1	LB-400型(E)	NBR
41	801121244199	モーターレーム/Br.ハウジングパッキン	2	LB-400型(E)	NBR
47	801122131159	Br.ハウジング/オイルケーシングオリング	1	G-100(99.4xφ3.1)	NBR
52	801121248139	注油プラグパッキン	1	φ8.2xφ13.5x2t	ホリシート
61	801121194139	アウトカバー/ホソワケーシングパッキン	1	φ220x3t(角リング)	NBR
		メカニカルシール潤滑油		タービン油VG32 160ml	
		<羽根車抜き工具>			

ポンプ型式：100AB2.4-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-8-2-1	0.4KW	200V	100mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		該当なし			