


分解組立図

100AB2.4S-51/61(100AB2.4S-50/60)



管理no. C-01297-1

ポンプ型式：100AB2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-7-2-1	0.4KW	100V	100mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801001197119	キャブタイヤーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完)	AB型	
2	801010105109	ケーブルクリップ°	1	SB型	SPC	
3	801140018379	六角ボルト	1	M5x15	SWRM	
4	801141003589	六角ナット	1	M5	SWRM	
5	801011100189	シャックル	1	S-8	SS	
6	801095133109	直チーン	1	4mm(4L)(リング無)	SS	
7	801010126179	ケーブルクリップコム	1	HS2型	NBR	
8	801140054199	六角ボルト	2	M8x20	SUS304	
9	801003154129	ゲラント°	2	AB-4型	SPC	
10	801004123159	ケーブルブッシュ	1	AB-4/8型	NBR	
11	801051169199	P.ヘッドカバー-	1		FC	
12	801140055109	六角ボルト	2	M8x25	SUS304	
13	801068177129	ハンドル	2	AB-4型(SUS)	FC	
14	801141029189	六角袋ナット	3	M6	SUS304	
15	801142225199	シール座金	3	W-6	SPC+NBR	
16	801121194139	パッキン	1	φ220x3t(角リング°)	NBR	
17	801144158169	スタッドボルト	3	M6x261(13/20)	SUS403	
18	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304	
19	801142163189	ばね座金	2	M8	SUS304	
20	801065162159	モーターヘッド保護カバー-	1	AB-4型	FC	
21	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304	
22	801003190109	ゲラント°	1		SUS316	
23	801065164179	アウトカバー-	1	AB-4/8型	SUS304	
24	801144308269	スクリューボルト	2	M8x25	SUS304	
25	801141028179	六角袋ナット	4	M5	SUS304	
26	801142125189	平座金	4	M5	SUS304	
27	801051133149	M.ヘッドカバー-	1		ADC	
28	801121249149	パッキン	1	LB-400型(E)	NBR	
29	801076000659	コンデンサ	1	120MF-125VAC	(T)	
30	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM	
31	801078102179	遠心力スイッチカバー-	1	LB-400型(E)	SECC	
32	801143013159	なべ小ねじ	2	M4x6	SWRM	
33	801145002179	ダブルマピオン	1	φ10用	SK5	
34	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5	
35	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2		
36	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM	
37	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x6	SWRM	
38	801062185159	ベアリング押え	1	LB型	SECC	
39	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x6	SWRM	
40	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5	

ポンプ型式：100AB2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-7-2-1	0.4KW	100V	100mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
41	801052100159	軸受	1	6201ZZC3		
42	801016110169	リード線保護ブシ	1	LB-400型(E)	NBR	
43	801143114179	トス小ねじ	2	M4x16	SWRM	
44	801053157109	保護装置	1	KA142-BATL47	(H)	
45	801071174199	スペーサ	2	φ6x6lx0.5t	SPC	
46	801143093199	なべ小ねじ	4	M5x125	SWRM	
47	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604	
48	801056228129	固定子(フレーム付)	1式			
49	801071173189	落下防止カラー	1	32I	SECC	
50	801121244199	パッキン	1	LB-400型(E)	NBR	
51	801055247149	回転子	1組	軸受付		
52	801147016109	軸端キ-	1	4x4x10L(両丸)	SUS403	
53	801061157159	ハーリングカラー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC	
54	801052101169	軸受	1	6202ZZC3		
55	801060167159	ハーリングハウジング	1		FC	
56	801122131159	Oリング	1	G-100(99.4xφ3.1)	NBR	
57	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC	
58	801030116299	オイルリング	1	LB型	樹脂	
59	801029201159	オイルケーシング	1	AB-4/8型	FC	
60	801144179139	スタッドボルト	3	M6x66(17/18)	SUS304	
61	801121248139	パッキン	1	φ8.2xφ13.5x2t	ホリシート	
62	801035112179	注油アダプタ	1	M8x12(六角穴付)	SUS304	
63	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR	
64	801071112199	軸スリーブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430	
65	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304	
66	801021927109	羽根車(50Hz用)	1	100AB2.4S-51用	FC	
66	801021928119	羽根車(60Hz用)	1	100AB2.4S-61用	FC	
67	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304	
68	801141006199	六角ナット	1	M10	SUS304	
69	801047109219	羽根車ねじ保護キャップ	1	No.11	NR	
70	801121194139	パッキン	1	φ220x3t(角リング)	NBR	
71	801020575169	ボンブケーシング	1	AB-4/8型(SUS)	FC	
72	801142126199	平座金	3	M6	SUS304	
73	801141004179	六角ナット	3	M6	SUS304	
74	801023294179	ストレーナ	1	AB-4型	SPC	
75	801049150109	ストレーナ用底板	1	AB-4型	SPC	
76	801142127109	平座金	3	M8	SUS304	
77	801140062109	六角ボルト	3	M8x60	SUS304	
		<パッキンOリングセット>				
	801173128179	パッキンOリングセット	1式	(*印)		

ポンプ型式：100AB2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-7-2-1	0.4KW	100V	100mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格		材質
15	801142225199	P.ハッドカバー-取付ボルトシール座金	3	W-6		SPC+NBR
16	801121194139	P.ハッドカバー-/アウトカバー-バッキン	1	$\phi 220 \times 3t$ (角リンク)		NBR
28	801121249149	モーターハッドカバー-/モーターフレームバッキン	1	LB-400型(E)		NBR
50	801121244199	モーターフレーム/Br.ハウジングバッキン	1	LB-400型(E)		NBR
56	801122131159	Br.ハウジング/オイルケーシングOリング	1	G-100(99.4x $\phi 3.1$)		NBR
61	801121248139	注油アダプタバッキン	1	$\phi 8.2 \times \phi 13.5 \times 2t$		ホリシート
70	801121194139	アウトカバー-/ポンプケーシングバッキン	1	$\phi 220 \times 3t$ (角リンク)		NBR
		メニカルシール潤滑油		ターピン油VG32 160ml		
		<羽根車抜き工具>				
		該当なし				