


# 分解組立図

150AB41.5-51/61 (150AB41.5-50/60)



ポンプ型式：150AB41.5-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-10-2-1	1.5kW	200V	150mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304	
2	801003190109	ケーブル	1		SUS316	
3	801001848149	キャブタイヤカーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型	
	801001803209	キャブタイヤカーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001803339	キャブタイヤカーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001803469	キャブタイヤカーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001803599	キャブタイヤカーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001010919	キャブタイヤカーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
4	801140056119	六角ボルト	2	M8x30	SUS304	
5	801068177129	ハンドル	2	AB-4型(SUS)	FC	
6	801035124129	気密ゴム	1	M10x15(六角穴付)	SUS304	
7	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート	
8	801051186129	ハッドカバー	1		FC	
9	801009000079	アース線	1式	#17072-2,L=200	H-VSF	
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM	
11	801053271119	保護装置	1	KA313-GCXL103	(T)	
12	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM	
13	801122285159	Oリング	1	155xφ3.1	NBR	
14	801064369119	モータフレーム	1		FC	
15	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304	
16	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304	
17	801142195199	波形座金		#6204/6303用(φ47x,0.3t)	SUP	
18	801052106119	軸受	1	6303ZZC3		
19	801058116129	リード線保護フレート	1	φ60xφ150x1t	バーカ	
20	801056002959	固定子	1式			
21	801055446159	回転子	1組	軸受付		
22	801147091199	軸端キー	1	5x5x25L(片丸)	SUS403	
23	801052108139	軸受	1	6305ZZC3		
24	801025001049	メニカルシール	1	H-20A型ROHS(E)	SIC	
25	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スコッチリップ)	SWRM	
26	801030144139	オイルリフター	1	H-20(A)(T)用	樹脂	
27	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM	
28	801030153159	シールストッパー	1	H-20(A)用	SPCC	
29	801122285159	Oリング	1	155xφ3.1	NBR	
30	801029210209	オイルケーシング(オイルリフター用)	1	AB-15T型	FC	
31	801144161129	スタッドボルト	3	M8x115(20/30)	SUS304	
32	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート	
33	801035124129	注油ゴム	1	M10x15(六角穴付)	SUS304	
34	801040104259	羽根車調整座金		φ18.2xφ29x0.3t	SUS304	
35	801021998129	羽根車(50Hz用)	1	150AB41.5-51用	FC	

ポンプ型式：150AB41.5-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
AB-10-2-1	1.5kW	200V	150mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801021997119	羽根車(60Hz用)	1	150AB41.5-61用	FC
36	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
37	801141007109	六角ナット	1	M12	SUS304
38	801047111269	羽根車ねじ保護キャップ	1	No.13	SBR
39	801121195149	パッキン	1	φ260xφ265.6x3t	NBR
40	801065182119	アутカバ-	1	AB-15T型	SUS304
41	801121195149	パッキン	1	φ260xφ265.6x3t	NBR
42	801020621189	ポンプケーシング	1	AB-15T型	FC
43	801142163189	ばね座金	3	M8	SUS304
44	801141005189	六角ナット	3	M8	SUS304
45	801023330169	ストレナスタンド	1	AB-15T型	SUS304
46	801142126199	平座金	3	M6	SUS304
47	801143042269	なべ小ねじ	3	M6x10	SUS304
		<オイルリング仕様>			
30	801029210179	オイルケーシング(オイルリング用)	1	AB-15T型	FC
AA	801030118219	オイルリング	1	H-20用	SPC
BB	801143070109	なべ小ねじ	3	M5x6	SWRM
		<パッキンオーリングセット>			
	801173354149	パッキンオーリングセット	1式	(*印)	
7	801121246119	気密フランジパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート
13	801122285159	モータハットカバ-/モータフレームオーリング	1	155xφ3.1	NBR
29	801122285159	モータフレーム/オイルケーシングオーリング	1	155xφ3.1	NBR
32	801121246119	注油フランジパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート
39	801121195149	P.ハッドカバ-/アウトカバ-パッキン	1	φ260xφ265.6x3t	NBR
41	801121195149	アウトカバ-/ポンプケーシングパッキン	1	φ260xφ265.6x3t	NBR
		メカニカルシール潤滑油		ターベン油VG32 600ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183014109	羽根車抜き工具	1	BE型 No.14 2"1/2"	SGPSS