



分 解 組 立



32PRW2.13S-92



管理no. C-001665-1

ポンプ型式：32PRW2.13S-92

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRW-2-1-1	0.13kW	100V	32mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801143146189	タッピングねじ(平座金付)	2	M5x20(先割れ)	SUS304	
2	801068000779	ハンドル	1	150WVANCS用	樹脂	
3	801140001579	六角ボルト(平座金/Oリング付)	4	M5x18(P-5,NBR)	SUS304	
4	801051000779	ハッドカバー	1		樹脂	
5	801143000799	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	SWRM	
6	801009002299	アース線	1式	AWG18(UL1015)x150L		
7	801181000109	結束バンド	1	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン	
8	801076000669	コンデンサ	1	220VAC-28MF 85°	(T)	
9	801200000789	両面テープ	1	1.0t		
10	801121002159	パッキン	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR	
11	801050001379	モーターラケット	1		ADC	
12	801142000509	波形座金	1	BWW-629x0.3t,φ24.8	SK5	
13	801143000789	通しボルト	4	M4x113L	SWRM	
14	801052000469	軸受	1	6000ZZC3(EP-1)		
15	801055004439	回転子	1組	軸受付		
16	801146000109	ストップリング	1	E型 18x9 T=0.8	SK5	
17	801056010609	固定子(フレーム付)	1式	TT1-2-0.15S-OM, 100-50/60		
18	801052000479	軸受	1	6201ZZC3(EP-1)		
19	801001005309	キャブタイヤーブル(完)x10m	1	VCT'3Cx0.75□(耐塩素)	TF-19	
20	801143000609	六角タッピングねじ(平座金付)	2	M5x38(先割れ)	SUS304	
21	801009000899	閉端接続子	1	CE-1(KSS)	CU	
22	801106000509	フロートセット	1	TF-PRWK2用	樹脂	
23	801002000109	保護チューブ	1	φ10x20L		
24	801121001759	パッキン	1	POMA4(P.C.28)	シリコン	
25	801060002139	ペアリングハウジング	1		ADC	
26	801025000779	メカニカルシール	1	D-12RC型ROHS	SSIC	
27	801030000089	オイルリフター	1	D-12B型	樹脂	
28	801121002169	パッキン	1	32PN2.15S-53/63用	NBR	
29	801020003829	ポンプケーシング(上部)	1	32PRA2.13S-92	樹脂	
30	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート	
31	801035127159	注油フランジ	1	M10x15(バイト)小ねじ)	SUS304	
32	801121002189	パッキン	1	PRA/Wケーシング用	NBR	
33	801143000269	六角穴付トラス小ねじ(Oリング付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304	
34	801142390169	皿ばね座金	1	φ9.2xφ18x0.7t	SUS304	
35	801021011269	羽根車	1	32PRW2.13S-92用	樹脂	
36	801143173149	トラス小ねじ(平座金付)	1	M5x10	SUS304	
37	801203065119	バン	1	φ17	ガラス	
38	801020003839	ポンプケーシング(下部)	1	32PRA2.13S-92	樹脂	
39	801140001589	十字穴付六角ボルト(平座金付)	2	M8x55(25L)	SUS304	
40	801048000069	ねじ込みフランジ	1	32mm(P.C.90)PT	樹脂	

ポンプ型式：32PRW2.13S-92

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PRW-2-1-1	0.13kW	100V	32mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
41	801121468119	ハッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR	
42	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304	
43	801143000179	タッピングなべ小ねじ(平座金付)	6	M5x35(先割れ)	SUS304	
		<ハッキンOリンクセット>				
	801173003979	ハッキンOリンクセット	1式	(*印)		
3	801122003179	ハッドカバー取付ボルトOリンク	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR	
10	801121002159	ハッドカバー/モータフレームハッキン	1	φ99.4xφ107.6x5.5t	NBR	
24	801121001759	フロートゲランドハッキン	1	POMA4(P.C.28)	シリコン	
28	801121002169	モータフレーム/上部ケーシングハッキン	1	32PN2.15S-53/63用	NBR	
30	801121246119	注油アダプタハッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート	
32	801121002189	上部/下部ポンプケーシングハッキン	1	PRA/Wケーシング用	NBR	
33	801122003179	上部ケーシング取付ボルトOリンク	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR	
41	801121468119	ねじ込みフランジハッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR	
		メカカルシール潤滑油		タービン油VG32 135ml		