


分解組立圖

32UA2. 15-52/62

40UA2. 25-52/62



ポンプ型式：32UA2.15-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-80-1-1	0.15kW	200V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ワート	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ワート支持フシ	1	φ13	NBR
3	801143072259	タビ°ンガ°ねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ワート支持ハ°イ°	1	VP-13x300I(穴付,黒色)	塩ビ°
5	801109103209	ワート支持ハ°イ°	1	VP-18x140I(穴付,黒色)	塩ビ°
6	801143072259	タビ°ンガ°ねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ワート支持フシ	1	φ18	NBR
8	801127106169	ワートハ°イ°ホ°ート	1		樹脂
9	801144330149	タビ°ンガ°ねじ	1	M4x15(化粧ビ°ス)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ホ°ルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001848149	キャブ°タイケ°ブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブ°タイケ°ブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブ°タイケ°ブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブ°タイケ°ブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブ°タイケ°ブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブ°タイケ°ブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
14	801140427179	六角ホ°ルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グ°ラント°	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ホ°ルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンド°ル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ハット°カバー°	1		FC
19	801140021179	六角ホ°ルト	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	ホ°ッピン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	ア°ス線	1式	1.25□x80L(丸端子+シ17P)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801114000709	液面リ°ニ°ット	1式	MSR-3(200V)	
24	801141048139	フランジ°付六角ナット	3	M4	SWRM
25	801144331159	スタット°ホ°ルト	3	M4x42(6/6)	SWRM
26	801016100139	リ°ト°線保護フシ	1	S-400型(E)	NBR
27	801050245179	モ°タフ°ラケット	1		FC
28	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
29	801053328149	保護装置	1	KA311-DPTL68	(T)
30	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
30-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
31	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
32	801055002129	回転子	1組	軸受付	
33	801147016109	軸端ホ°	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
34	801061157159	ハ°アリ°ンガ°カバー°	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC

ポンプ型式：32UA2.15-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-80-1-1	0.15kW	200V	32mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
36	801056006249	固定子	1式		
37	801064289169	モーターフレーム	1		FC
38	801035124129	注油ポートラック	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
39	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリアミド
40	801025000779	マイクロシール	1	D-12RC型ROHS	SSIC
41	801122129109	オリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
42	801029204219	オイルケーシング	1	U-3型	FC
43	801140252199	六角穴付ボルト	3	M6x20	SUS304
44	801121161249	パッキン	1	U型	NBR
45	801026206119	オイルシール	1	VC-20356	NBR
46	801021B91179	羽根車(50Hz用)	1	32UA2.15-52用	FC
46	801021B92189	羽根車(60Hz用)	1	32UA2.15-62用	FC
47	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
48	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
49	801142127109	平座金	3	M8	SUS304
50	801140055109	六角ボルト	3	M8x25	SUS304
51	801020687129	ポンプケーシング	1	U-50-2/3型	FC
52	801049160139	底板	1	U-50-2/3型	ステン
53	801142229139	平座金	3	φ6.5xφ16x1t	SUS304
54	801140035149	六角ボルト	3	M6x20	SUS304
55	801140057129	六角ボルト	2	M8x35	SUS304
56	801048211179	ねじ込みフランジ	1	32mm(P.C.84)	FC
57	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
58	801141005189	六角ナット	2	M8	SUS304
		<パッキンオリングセット>			
	801173320119	パッキンオリングセット	1式	(*印)	
20	801121252109	モーターラケット/モーターフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
39	801121246119	注油ポートラックパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリアミド
41	801122129109	モーターフレーム/オイルケーシングオリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
44	801121161249	オイルケーシング/ポンプケーシングパッキン	1	U型	NBR
57	801121138199	ねじ込みフランジパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		マイクロシール潤滑油		ターボ油VG32 170ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			