


分解組立圖

40N2. 25S-52/62



ポンプ型式：40N2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-70-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801140000039	十字穴付六角ボルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
5	801068146389	ハットル	1	A型	樹脂
6	801051157149	ハットカバー	1		FC
7	801140021179	六角ボルト	4	M5x20	SUS304
8	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+ｼﾘｱP)	
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
11	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
12	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
13	801145002179	ダクトピン	1	φ10用	SK5
14	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
15	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
16	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
17	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
18	801016100139	リード線保護フシ	1	S-400型(E)	NBR
19	801050245179	モーターラケット	1		FC
20	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
21	801053236279	保護装置	1	KA112-BATL21	(T)
22	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
22-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
23	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
24	801055002139	回転子	1組	軸受付	
25	801147016109	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
26	801061157159	パリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
27	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
28	801056006309	固定子	1式		
29	801064289169	モーターレーム	1		FC
30	801035124129	注油ラ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
31	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリイソ
32	801025000779	カニカルシール	1	D-12RC型ROHS	SSIC
33	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR

ポンプ型式：40N2.25S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-70-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
34	801020353329	上部ホップケーシング	1	150-S/A型	FC
35	801026179149	オイルシール	1	VC-12224	NBR
36	801040102239	羽根車調整座金		φ10.2xφ17x0.3t	SUS304
37	801021N84189	羽根車(50Hz用)	1	40N2.25S-52用	FC
37	801021N87119	羽根車(60Hz用)	1	40N2.25S-62用	FC
38	801140249139	六角穴付ホルト	3	M6x15	SUS304
39	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
40	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
41	801121269109	パッキン	1	S-150型	オイルシート
42	801020333109	下部ホップケーシング	1	150-S/A型	FC
43	801140023199	六角ホルト	3	M5x30	SUS304
44	801023126179	スレータ	1	150-A型	SPC
45	801049112109	スレータ用底板	1	S-150型	SPC
46	801140040129	六角ホルト	3	M6x40	SUS304
47	801140059149	六角ホルト	2	M8x45(半ねじ)	SUS304
48	801048000089	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.90)PT	樹脂
49	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		<パッキンリングセット>			
	801173314129	パッキンリングセット	1式	(*印)	
8	801121252109	モータブラケット/モータフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
31	801121246119	注油プラグパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
33	801122129109	モータフレーム/上部ケーシングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
41	801121269109	上部/下部ホップケーシングパッキン	1	S-150型	オイルシート
49	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		効ニカルシール潤滑油		タービン油VG32 145ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			