


分解組立圖

40NA2. 25-52/62



ポンプ型式：40NA2.25-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-73-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ポート	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ポート支持フック	1	φ13	NBR
3	801143072259	スプリングねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ポート支持パイプ	1	VP-13x300I(穴付,黒色)	塩ビ
5	801109103209	ポート支持パイプ	1	VP-18x140I(穴付,黒色)	塩ビ
6	801143072259	スプリングねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ポート支持フック	1	φ18	NBR
8	801127106169	ポートパイプ継手	1		樹脂
9	801144330149	スプリングねじ	1	M4x15(化粧スズ)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001848149	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
14	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グランド	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ハットカバー	1		FC
19	801140021179	六角ナット	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シールド)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801114000709	液面レベルスイッチ	1式	MSR-3(200V)	
24	801141048139	フランジ付六角ナット	3	M4	SWRM
25	801144331159	スリットナット	3	M4x42(6/6)	SWRM
26	801016100139	リード線保護フック	1	S-400型(E)	NBR
27	801050245179	モーターラケット	1		FC
28	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
29	801053238169	保護装置	1	KA311-DATL65	(T)
30	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
30-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
31	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
32	801055002149	回転子	1組	軸受付	
33	801147016109	軸端ナット	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
34	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC

ポンプ型式：40NA2.25-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-73-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
36	801056006349	固定子	1式		
37	801064289169	モーターフレーム	1		FC
38	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
39	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリアミド
40	801025000779	マイクロシール	1	D-12RC型ROHS	SSIC
41	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
42	801020353329	上部ベアリング	1	150-S/A型	FC
43	801026179149	オイルシール	1	VC-12224	NBR
44	801040102239	羽根車調整座金		φ10.2xφ17x0.3t	SUS304
45	801021N84189	羽根車(50Hz用)	1	40NA2.25-52用	FC
45	801021N87119	羽根車(60Hz用)	1	40NA2.25-62用	FC
46	801140249139	六角穴付ボルト	3	M6x15	SUS304
47	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
48	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
49	801121269109	パッキン	1	S-150型	ポリアミド
50	801020333109	下部ベアリング	1	150-S/A型	FC
51	801140023199	六角ボルト	3	M5x30	SUS304
52	801023126179	スレーブ	1	150-A型	SPC
53	801049112109	スレーブ用底板	1	S-150型	SPC
54	801140040129	六角ボルト	3	M6x40	SUS304
55	801140059149	六角ボルト	2	M8x45(半ねじ)	SUS304
56	801048000089	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.90)PT	樹脂
57	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		<パッキンリングセット>			
	801173314129	パッキンリングセット	1式	(*印)	
20	801121252109	モーターラケット/モーターフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
39	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリアミド
41	801122129109	モーターフレーム/上部ベアリングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
49	801121269109	上部/下部ベアリングパッキン	1	S-150型	ポリアミド
57	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		マイクロシール潤滑油		タービン油VG32 145ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			