


分解組立圖

40PUA2.25-52/62 40PUA2.25-53/63
50PUA2.4-52/62 50PUA2.4-53/63
50PUA2.75-52/62 50PUA2.75-53/63



管理no. C-00493-1

ポンプ型式：40PUA2.25-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PU-69-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001848149	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
2	801143000339	十字穴付六角ねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801051000479	ハットカバー	1		樹脂
5	801140000079	六角ナット(平座金付)	4	M6x30 (22L)	SUS304
6	801122004189	Oリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
7	801143000339	十字穴付六角ねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
8	801109129199	ポート支持ジョイント	2	φ14(上限/下限用)	樹脂
9	801106482149	ポート	1式	AO2-2型(350L/400L)	
10	801143143159	スプリングトラス小ねじ	2	M4x16(D=8)	SUS304
11	801109000019	ポートパイプ	1	VP-14x250L(穴付,黒色)	塩ビ
12	801143143159	スプリングトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
13	801143174159	スプリングなべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304
14	801109000209	ポート取付アダプタ	1		樹脂
15	801114000089	パワーケーブル	1	LY-3F(AC24V)三相リット線付	
16	801143152179	スプリングトラス小ねじ	2	M3x8	SWCH
17	801115000779	トランス	1	AIE200/20-3	(T)
18	801143152179	スプリングトラス小ねじ	2	M3x8	SWCH
19	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
20	801009001249	アース線	1式	AWG16x195L	
21	801143000069	なべ小ねじ	4	M5x107(20L)	SWRM
22	801053430109	保護装置	1	KA311-DAVL65	(T)
23	801143136159	トラス小ねじ	2	M4x10	SWRM
24	801050000029	モーターラック	1		ADC
25	801121001469	パッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
26	801056007959	固定子(フレーム付)	1式		
27	801071000019	落下防止カバー	1	37L	SECC
28	801142000919	波形座金	1	#6201用(D=30.6,t=0.35)	SK5
29	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
30	801055002929	回転子	1組	軸受付	
31	801061157159	パッキングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
32	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
33	801060001369	パッキングハウジング	1		ADC
34	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
35	801030000019	オイルフィルター	1	VANCS2型	樹脂

ポンプ型式：40PUA2.25-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PU-69-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801121001129	パッキン	1	VANCS2用	NBR
37	801035127159	注油アーク	1	M10x15(パイント小ねじ)	SUS304
38	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシト
39	801140000039	十字穴付六角ホリ(平座金付)	4	M6x25	SUS304
40	801029000959	オイルシグ	1	PU/PN/PSF.25/.75(S)-3用	樹脂
41	801143000269	六角穴付トス小ねじ(オリグ付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
42	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304
43	801021G26299	羽根車(50Hz用)	1	40PUA2.25-53用	樹脂
43	801021G27209	羽根車(60Hz用)	1	40PUA2.25-63用	樹脂
44	801143140129	トス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304
45	801122000079	オリグ	1	122xφ3.0	NBR
46	801140000099	十字穴付六角ホリ(平座金付)	2	M8x45	SUS304
47	801048000089	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.90)PT	樹脂
48	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
49	801020000059	ホソアケシグ	1	(40/50)PU2.25/.4/.75用	樹脂
		<パッキンオリグセット>			
	801173003139	パッキンオリグセット	1式	(*印)	
6	801122004189	ハットカバー取付ホリオリグ	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
25	801121001469	ハットカバー/モーター用パッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
36	801121001129	モーター用/オイルシグパッキン	1	VANCS2用	NBR
38	801121246119	注油アークパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシト
41	801122003179	ケシグ取付ねじオリグ	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
45	801122000079	オイルシグ/ホソアケシグオリグ	1	122xφ3.0	NBR
48	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		効ニカル潤滑油		タービン油VG32 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			