


分解組立圖

40SF2. 4SH-53/63



C-00408-3

ポンプ型式：40SF2.4SH-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-77-1-1	0.4kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801140427179	六角ネルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
2	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801140000039	十字穴付六角ネルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
5	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
6	801051156139	ハットカバー	1		FC
7	801140021179	六角ネルト	4	M5x20	SUS304
8	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シールド)	
10	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x8	SWRM
11	801121268199	ゴムシート	1	35x50x3t	リトテック
12	801076000099	コンデンサ	1	120MF-125VAC(L=60)	(T)
13	801127129159	コンデンサ固定金具	1	S-400型(E)	SPC
14	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
15	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	3	M4x8	SWRM
16	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
17	801145002179	ダクト	1	φ10用	SK5
18	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
19	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
20	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
21	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
22	801016100139	リット線保護ジョイント	1	S-400型(E)	NBR
23	801050245179	モーターラック	1		FC
24	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
25	801053264119	保護装置	1	KA112-BBTL21	(T)
26	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
26-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
27	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
28	801055001759	回転子	1組	軸受付	
29	801147016109	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
30	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
31	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
32	801056005219	固定子	1式		
33	801064290109	モーターレーム	1		FC
34	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
35	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート

ポンプ型式：40SF2.4SH-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-77-1-1	0.4kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
37	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
38	801030157199	オイルワター	1	W-14HL用	樹脂
39	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
40	801020000869	ポンプケーシング(50Hz用)	1	40SF2.4SH-51(オイルワター)用	FC
40	801020000879	ポンプケーシング(60Hz用)	1	40SF2.4SH-61(オイルワター)用	FC
41	801140249139	六角穴付ボルト	3	M6x15	SUS304
42	801071112199	軸受け	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
43	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
44	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
45	801021740179	羽根車(50Hz用)	1	40SF2.4SH-53用	FCD焼入
45	801021742199	羽根車(60Hz用)	1	40SF2.4SH-63用	FCD焼入
46	801047108209	羽根車ねじ保護カバー	1	No.1(φ10.5)	SUS304
47	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
48	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
49	801120131199	シャフトカバーバッキング		φ125xφ159x0.3t	ホリシト
50	801022473229	シャフトカバー	1	400-SFH型	FC
51	801144000609	スタッドボルト	3	M8x60(14/15,ツバ付)	SUS410
52	801023125169	スレータ	1	S-250/400型	SPC
53	801049104199	スレータ用底板	1	4-A型	SPC
54	801141005349	六角ナット	3	M8	S35C
55	801140055109	六角ボルト	2	M8x25	SUS304
56	801048130119	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.84)	FC
57	801121138199	バッキング	1	LB型(P.C.84)	NBR
		<バッキングリングセット>			
	801173015109	バッキングリングセット	1式	(*印)	
8	801121252109	ヘッドカバー/モーターフレームバッキング	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
35	801121246119	注油ポートバッキング	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシト
39	801122129109	モーターフレーム/ポンプケーシングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
57	801121138199	ねじ込みフランジバッキング	1	LB型(P.C.84)	NBR
		メカニカル潤滑油		タービン油VG32 150ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183006199	羽根車抜き工具	1	A型 No.1 1/2"	FC