


分解組立圖

40SFA2 25-51/61
40SFA2 25-52/62



C-00411-1

ポンプ型式：40SFA2.25-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-59-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ワ-ト	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ワ-ト支持ﾌﾞｼ	1	φ13	NBR
3	801143072259	ﾀﾋﾞﾝｸﾞﾈｼ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ワ-ト支持ﾊﾟｲﾌﾟ	1	VP-13x300l(穴付,黒色)	塩ﾋﾞ
5	801109103209	ワ-ト支持ﾊﾟｲﾌﾟ	1	VP-18x140l(穴付,黒色)	塩ﾋﾞ
6	801143072259	ﾀﾋﾞﾝｸﾞﾈｼ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ワ-ト支持ﾌﾞｼ	1	φ18	NBR
8	801127106169	ワ-ﾄﾊﾟｲﾌﾟ ｽﾋﾟﾝﾈｰﾄ	1		樹脂
9	801144330149	ﾀﾋﾞﾝｸﾞﾈｼ	1	M4x15(化粧ﾋﾞｽ)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねｼ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ﾋﾟﾙﾄ(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001848149	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	ｷｬﾌﾞﾀｲﾁｬｰﾌﾞﾙ(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
14	801140427179	六角ﾋﾟﾙﾄ(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ﾋﾟﾙﾄ(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ﾊﾝﾄﾞﾙ	1	A型	樹脂
18	801051155129	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1		FC
19	801140021179	六角ﾋﾟﾙﾄ	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	ｱｰｽ線	1式	1.25□x80L(丸端子+ｼｬﾌﾟ)	
22	801143085219	なべ小ねｼ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801114000709	液面ﾘｰﾚﾋﾞｯﾄ	1式	MSR-3(200V)	
24	801141048139	ﾌﾗﾝｼﾝｸﾞ付六角ﾜｯﾄ	3	M4	SWRM
25	801144331159	ｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾄ	3	M4x42(6/6)	SWRM
26	801016100139	ﾘｰﾄﾞ線保護ﾌﾞｼ	1	S-400型(E)	NBR
27	801050245179	ﾓｰﾀﾞﾌﾗｸｴｯﾄ	1		FC
28	801143126389	なべ小ねｼ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
29	801053239179	保護装置	1	KA311-DAXL66	(T)
30	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
30-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
31	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
32	801055001769	回転子	1組	軸受付	
33	801147016109	軸端ｷｰ	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
34	801061157159	ﾊﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰ	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC

ポンプ型式：40SFA2.25-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-59-1-1	0.25kW	200V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
36	801056005229	固定子	1式		
37	801064312199	モーターフレーム	1		FC
38	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
39	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
40	801025000809	効力シール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
41	801143070239	ねじ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
42	801030157199	オイルフィルター	1	W-14HL用	樹脂
43	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
44	801020000829	ポンプケーシング	1	50SF2.25(S)-52/62(オイルフィルター)型	FC
45	801140249139	六角穴付ボルト	3	M6x15	SUS304
46	801071112199	軸スリーブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
47	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
48	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
49	801021Q64149	羽根車(50Hz用)	1	40SFA2.25-52用	焼結鋼
49	801021Q65159	羽根車(60Hz用)	1	40SFA2.25-62用	焼結鋼
50	801047108209	羽根車ねじ保護カバー	1	No.1(φ10.5)	SUS304
51	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
52	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
53	801120131199	アクションカバーパッキン		φ125xφ159x0.3t	ホリシート
54	801022300149	アクションカバー	1	S-250/400型	SPC
55	801144000609	スリットボルト	3	M8x60(14/15,リブ付)	SUS410
56	801023127189	スレーナ	1	250-A型	SPC
57	801049104199	スレーナ用底板	1	4-A型	SPC
58	801141005349	六角ナット	3	M8	S35C
59	801140055109	六角ボルト	2	M8x25	SUS304
60	801048130119	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.84)	FC
61	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		<パッキンリングセット>			
	801173015109	パッキンリングセット	1式	(*印)	
20	801121252109	ヘッドカバー/モーターフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
39	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
43	801122129109	モーターフレーム/ポンプケーシングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
61	801121138199	ねじ込みフランジパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		効力シール潤滑油		タービン油VG32 150ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183006199	羽根車抜き工具	1	A型 No.1 1/2"	FC