


分解組立図



ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい

40TMA2. 25S-53/63 40TMA2. 25S-52/62
50TMA2. 4S-53/63 50TMA2. 4S-52/62



管理no. C-00499-2

ポンプ型式：40TMA2.25S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
TM-33-1-1	0.25KW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008659	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008669	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008679	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008689	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008699	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	801001008709	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P付,Tタイ)	TM型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801143000379	十字穴付六角ナットねじ	2	M5x20(先割れ)	チタ
3	801003100269	グラント	1		チタ
4	801051000479	ハットカバー	1		樹脂
5	801140000159	六角ナット(平座金付)	4	M6x30(22L)	チタ
6	801122004189	オリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
7	801143000379	十字穴付六角ナットねじ	2	M5x20(先割れ)	チタ
8	801109129199	ポート支持ジョ	2	φ14(上限/下限用)	樹脂
9	801106484169	ポート	1式	AOT2-2型(350L/400L)	
10	801143143289	ナットナット小ねじ	2	M4x16(D=8)	チタ
11	801109000019	ポートパイプ	1	VP-14x250L(穴付,黒色)	塩ビ
12	801143143289	ナットナット小ねじ	1	M4x16(D=8)	チタ
13	801143000329	ナットナット小ねじ	2	M4x14(先割れ)	チタ
14	801109000209	ポート取付アダプタ	1		樹脂
15	801114000079	パワーリレー	1	LY-2F(AC24V)単相リレー線付	
16	801143152179	ナットナット小ねじ	2	M3x8	SWCH
17	801115000739	トランス	1	AIE100/20-1	(T)
18	801143152179	ナットナット小ねじ	2	M3x8	SWCH
19	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
20	801009000019	アース線	1式	AWG16x195L	
21	801076000639	コンデンサ	1	45MF-250VAC	(T)
22	801143000049	なべ小ねじ	4	M5x118(20L)	SWRM
23	801050000029	モーターラット	1		ADC
24	801121471179	パッキン	1	φ126.6xφ135.6x6t	NBR
25	801056001649	固定子(フレーム付)	1式	ミチブキPr付	
26	801071000019	落下防止カバー	1	37L	SECC
27	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
28	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
29	801055003369	回転子	1組	軸受付	
30	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
31	801052001069	軸受	1	6302ZZC3(SRL)	
32	801060001379	ベアリングハウジング	1		ADC
33	801025000809	カニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
34	801030000019	オイルワター	1	VANCS2型	樹脂

ポンプ型式：40TMA2.25S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
TM-33-1-1	0.25KW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801121001129	パッキン	1	VANCS2用	NBR
36	801035128169	注油アラカ(パイロット小ねじ)	1	M10x15	チタン
37	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホースシート
38	801140000119	六角ホルト(平座金付)	4	M6x25	チタン
39	801029000959	オイルケーシング	1	PU/PN/PSF.25/.75(S)-3用	樹脂
40	801143000089	トラス小ねじ(リング付)	4	M6x20(P-5,NBR)	チタン
41	801142360179	羽根車固定用座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	チタン
42	801021G26299	羽根車(50Hz用)	1	40TMA2.25S-53用	樹脂
42	801021G27209	羽根車(60Hz用)	1	40TMA2.25S-63用	樹脂
43	801143140259	トラス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	チタン
44	801122000079	リング	1	122xφ3.0	NBR
45	801140000129	六角ホルト(平座金付)	2	M8x45	チタン
46	801048000089	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.90)PT	樹脂
47	801121468119	パッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
48	801020000079	ポンプケーシング	1	(40/50)TM.25/.4/.75用	樹脂
49	801023000019	ストレーナ	1	(40/50)PN/TM/TQ2.25/.4/.75用	樹脂
		<補修用パーツ>			
50	801143000119	タピートラス小ねじ	2	M4x18	チタン
		<パッキンリングセット>			
	801173000069	パッキンリングセット	1式	(*印)	
6	801122004189	ハットカバー-取付ホルトリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
24	801121471179	ハットカバー-/モーター用パッキン	1	φ126.6xφ135.6x6t	NBR
35	801121001129	モーター用/オイルケーシングパッキン	1	VANCS2用	NBR
37	801121246119	注油アラカパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホースシート
40	801122003179	ケーシング取付ねじリング	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
44	801122000079	オイルケーシング/ポンプケーシングリング	1	122xφ3.0	NBR
47	801121468119	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ45x2t	NR
		効力カルシウム潤滑油		流動パラインVG15 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			