


分解組立圖

32U2. 15S-53/63

40U2. 25S-53/63



ポンプ型式：40U2.25S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-83-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラケ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801003190109	グラウト	1		SUS316
3	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
4	801140000039	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M6x25	SUS304
5	801068146389	ナット	1	A型	樹脂
6	801051157149	ハットカバー	1		FC
7	801140021179	六角ナット	4	M5x20	SUS304
8	801121252109	ワッシャー	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シ17P)	
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
11	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
12	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	3	M4x8	SWRM
13	801145002179	ダクトピン	1	φ10用	SK5
14	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
15	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
16	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
17	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
18	801016100139	リード線保護フシ	1	S-400型(E)	NBR
19	801050245179	モーターラケット	1		FC
20	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
21	801053236279	保護装置	1	KA112-BATL21	(T)
22	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
22-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
23	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
24	801055002139	回転子	1組	軸受付	
25	801147016109	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
26	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
27	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
28	801056006309	固定子	1式		
29	801064289169	モーターレーム	1		FC
30	801035124129	注油ラケ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
31	801121246119	ワッシャー	1	φ10.3xφ16x2t	ポリリット
32	801025000779	カニカルシール	1	D-12RC型ROHS	SSIC
33	801122129109	Oリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR

ポンプ型式：40U2.25S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-83-1-1	0.25kW	100V	40mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
34	801029204219	オイルシグ	1	U-3型	FC
35	801140252199	六角穴付ボルト	3	M6x20	SUS304
36	801121161249	パッキン	1	U型	NBR
37	801026206119	オイルシール	1	VC-20356	NBR
38	801021B93199	羽根車(50Hz用)	1	40U2.25S-53用	FC
38	801021B91179	羽根車(60Hz用)	1	40U2.25S-63用	FC
39	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
40	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
41	801142127109	平座金	3	M8	SUS304
42	801140055109	六角ボルト	3	M8x25	SUS304
43	801020687129	ポンプケーシング	1	U-50-2/3型	FC
44	801049160139	底板	1	U-50-2/3型	キャスト
45	801142229139	平座金	3	φ6.5xφ16x1t	SUS304
46	801140035149	六角ボルト	3	M6x20	SUS304
47	801140057129	六角ボルト	2	M8x35	SUS304
48	801048130119	ねじ込みフランジ	1	40mm(P.C.84)	FC
49	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
50	801141005189	六角ナット	2	M8	SUS304
		<パッキンリングセット>			
	801173320119	パッキンリングセット	1式	(*印)	
8	801121252109	モータブラケット/モーターフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
31	801121246119	注油プラグパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリシート
33	801122129109	モーターフレーム/オイルケーシングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
36	801121161249	オイルケーシング/ポンプケーシングパッキン	1	U型	NBR
49	801121138199	ねじ込みフランジパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		効二カルシウム潤滑油		タービン油VG32 170ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			