


分解組立図

4-FSP/4-FSP2



ポンプ型式：4-FSP2

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
FSP2-2-1-1	0.4KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		ケーブル部			
1	801001848149	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801003190109	グラウト	1		SUS316
	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
		<ホップ部>			
20A	801020000849	上部ホップケーシング	1	50N2.4(S)-51/61(材料別)型	FC
	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
	801140249139	六角穴付ボルト	3	M6x15	SUS304
20B	801020574159	下部ホップケーシング	1	4-FSP型	FC
	801121279139	パッキン	1	250/750-A型	オイルシール
	801140024109	六角ボルト	4	M5x35	SUS304
21	801021N79109	羽根車(50Hz用)	1	4-FSP2用	FC
21	801021N86109	羽根車(60Hz用)	1	4-FSP2用	FC
	801141006359	六角ナット	1	M10	S35C
	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
25	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
26	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
	801071112199	軸受け	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
35	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシール
152	801032211189	パル付きホースカップ	1		樹脂
20C	801020564129	吸込みカップ	1	4/8-FSP型	樹脂
151	801080013179	フース(吸込ケーシング)	1	2"x2"x2"	FC
	801080011159	ニップル	1	2"	FC
48	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
	801140060189	六角ボルト	2	M8x50	SUS304
	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
	801080010149	45° 肘管	1	2"	FC
37A	801080012169	異径フース(吐出し管)	1	2"x2"x1・1/2"	FC
	801080011159	ニップル	2	2"	FC
37B	801180312129	ホース(循環用ホース)	1	1.5VSA型900l	ビニール
	801181079179	トライトンポンプ	2	HAS-24	SUS
	801032164289	ホースカップリング	1	40mm(ねじ込み)	樹脂

ポンプ型式：4-FSP2

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
FSP2-2-1-1	0.4KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
32	801032165299	ホースアップリング	1	50mm(ねじ込み)	樹脂
207	801044007169	ポンプ取付架台(架台)	1	4-FSP型	SS
	801140052179	六角ナット	2	M8x16	SUS304
	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
	801044004139	ポンプ取付ステー	1	4/8-FSP型	SS
	801140052179	六角ナット	2	M8x16	SUS304
	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
D	801044000139	ポート取付金具(2次品)	3	4/8-FSP型	SUS304
B	801141007109	六角ナット	3	M12	SUS304
C	801141044199	蝶ナット	3	M12	SUS304
A	801044006159	ポート固定金具	3	4/8-FSP型	FC
106	801106011189	ポート	3	10B-3型	
	801176004159	O-リング	3	6mmx6m	ホリリルン
		<モータ部>			
	801050246189	モーターラケット	1		FC
	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
	801016100139	リート線保護ジョイント	1	S-400型(E)	NBR
	801051157149	ハットカバー	1		FC
	801140021179	六角ナット	4	M5x20	SUS304
	801053239179	保護装置	1	KA311-DAXL66	(T)
	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
	801055001769	回転子	1組	軸受付	
	801056005229	固定子	1式		
64	801064312199	モータフレーム	1		FC
	801147016109	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
	801140000039	十字穴付六角ナット(平座金付)	2	M6x25	SUS304
	801052100159	上部軸受	1	6201ZZC3	
	801052101169	下部軸受	1	6202ZZC3	
	801061157159	ヘアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シ17p)	
	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
		<パッキンOリングセット>			
	801173315139	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
	801122129109	モータフレーム/上部ポンプケーシングOリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
	801121279139	上部/下部ポンプケーシングパッキン	1	250/750-A型	オイルシート
	801121246119	注油プラグパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR

ポンプ型式：4-FSP2

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
FSP2-2-1-1	0.4KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
	801121252109	モータラケット/モーターレムパツキ	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
		メカニカル潤滑油		タービン油VG32 170ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			