


分解組立圖

50N2. 4S-53/63



ポンプ型式：50N2.4S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-79-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
2	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラゲ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801140000039	十字穴付六角ボルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
5	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
6	801051156139	ハットカバー	1		FC
7	801140021179	六角ボルト	4	M5x20	SUS304
8	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+ｼｬﾌﾟ)	
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
11	801121268199	ゴムシート	1	35x50x3t	リタテｰﾌﾟ
12	801076000099	コンデンサ	1	120MF-125VAC(L=60)	(T)
13	801127129159	コンデンサ固定金具	1	S-400型(E)	SPC
14	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x8	SWRM
15	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	3	M4x8	SWRM
16	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
17	801145002179	ダブルピン	1	φ10用	SK5
18	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
19	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
20	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
21	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
22	801016100139	リット線保護ｼｬｼ	1	S-400型(E)	NBR
23	801050245179	モーターラケット	1		FC
24	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
25	801053264119	保護装置	1	KA112-BBTL21	(T)
26	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
26-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
27	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
28	801055001759	回転子	1組	軸受付	
29	801147016109	軸端ｷｰ	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
30	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
31	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
32	801056005219	固定子	1式		
33	801064290109	モーターレーム	1		FC
34	801035124129	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
35	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｼｰﾄ

ポンプ型式：50N2.4S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-79-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
37	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
38	801030157199	オイルワター	1	W-14HL用	樹脂
39	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
40	801020000849	上部ホースケーシング	1	50N2.4(S)-51/61(オイルワター)型	FC
41	801140249139	六角穴付ボルト	3	M6x15	SUS304
42	801071112199	軸スリーブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
43	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
44	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
45	801021N79109	羽根車(50Hz用)	1	50N2.4S-53用	FC
45	801021N86109	羽根車(60Hz用)	1	50N2.4S-63用	FC
46	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
47	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
48	801121279139	パッキン	1	250/750-A型	オイルシート
49	801020335129	下部ホースケーシング	1	250/400-A型	FC
50	801140024109	六角ボルト	4	M5x35	SUS304
51	801023128199	スレーナ	1	400/750-AT型	SPC
52	801049104199	スレーナ用底板	1	4-A型	SPC
53	801140058139	六角ボルト	3	M8x40	SUS304
54	801140060189	六角ボルト	2	M8x50	SUS304
55	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
56	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		<パッキンリングセット>			
	801173315139	パッキンリングセット	1式	(*印)	
8	801121252109	モーターラケット/モーターフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
35	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホーリシート
39	801122129109	モーターフレーム/上部ケーシングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
48	801121279139	上部/下部ホースケーシングパッキン	1	250/750-A型	オイルシート
56	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		メカニカルシール潤滑油		タービン油VG32 170ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			