


分解組立圖

50NA2. 4-51/61 (4-AT)
50NA2. 4-52/62



C-00565-1

ポンプ型式：50NA2.4-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-62-1-1	0.4kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ワ-ト	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ワ-ト支持フ-シ	1	φ13	NBR
3	801143072259	タビ-ンカ-ねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ワ-ト支持ハ-イ°	1	VP-13x300l(穴付,黒色)	塩ビ°
5	801109103209	ワ-ト支持ハ-イ°	1	VP-18x140l(穴付,黒色)	塩ビ°
6	801143072259	タビ-ンカ-ねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ワ-ト支持フ-シ	1	φ18	NBR
8	801127106169	ワ-トハ-イ°ホ-ト	1		樹脂
9	801144330149	タビ-ンカ-ねじ	1	M4x15(化粧ビ-ス)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ホ-ルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001848149	キャブタイケ-ブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイケ-ブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイケ-ブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイケ-ブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイケ-ブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイケ-ブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
14	801140427179	六角ホ-ルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グ-ラント°	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ホ-ルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンド-ル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ハット°カバー	1		FC
19	801140021179	六角ホ-ルト	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	ハ-ッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	ア-ス線	1式	1.25□x80L(丸端子+シリ-プ)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801114000709	液面リ-ニ-ット	1式	MSR-3(200V)	
24	801141048139	ワ-ンソ-付六角ナット	3	M4	SWRM
25	801144331159	スタット°ホ-ルト	3	M4x42(6/6)	SWRM
26	801016100139	リ-ト°線保護フ-シ	1	S-400型(E)	NBR
27	801050245179	モ-タ-ラケット	1		FC
28	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
29	801053239179	保護装置	1	KA311-DAXL66	(T)
30	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
30-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
31	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
32	801055001769	回転子	1組	軸受付	
33	801147016109	軸端ナ-	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
34	801061157159	ハ-アリソカ-カラ-	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC

ポンプ型式：50NA2.4-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
N(2)-62-1-1	0.4kW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
36	801056005229	固定子	1式		
37	801064312199	モータフレーム	1		FC
38	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
39	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
40	801025000809	効力オイル	1	W-14HC型ROHS	SSIC
41	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリット)	SWRM
42	801030157199	オイルワッシャー	1	W-14HL用	樹脂
43	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
44	801020000849	上部ベアリング	1	50N2.4(S)-51/61(オイルワッシャー)型	FC
45	801140249139	六角穴付ナット	3	M6x15	SUS304
46	801071112199	軸スリーブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
47	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
48	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
49	801021N79109	羽根車(50Hz用)	1	50NA2.4-52用	FC
49	801021N86109	羽根車(60Hz用)	1	50NA2.4-62用	FC
50	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
51	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
52	801121279139	パッキン	1	250/750-A型	オイルシート
53	801020335129	下部ベアリング	1	250/400-A型	FC
54	801140024109	六角ナット	4	M5x35	SUS304
55	801023128199	スレーナ	1	400/750-AT型	SPC
56	801049104199	スレーナ用底板	1	4-A型	SPC
57	801140058139	六角ナット	3	M8x40	SUS304
58	801140060189	六角ナット	2	M8x50	SUS304
59	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
60	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		<パッキンリングセット>			
	801173315139	パッキンリングセット	1式	(*印)	
20	801121252109	モーターラケット/モータフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
39	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
43	801122129109	モータフレーム/上部ベアリングリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
52	801121279139	上部/下部ベアリングパッキン	1	250/750-A型	オイルシート
60	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		効力オイル潤滑油		タービン油VG32 170ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			