


分解組立図

40PNW2.25S-52/62 40PNW2.25S-53/63
50PNW2.4S-52/62 50PNW2.4S-53/63

ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい



管理no. C-00501-1

ポンプ型式：50PNW2.4S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-68-1-1	0.4KW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801143000339	十字穴付六角ナットねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801051000479	ハットカバー	1		樹脂
5	801140000079	六角ナット(平座金付)	4	M6x30 (22L)	SUS304
6	801122004189	Oリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
7	801143000339	十字穴付六角ナットねじ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
8	801109129199	ポート支持フック	2	φ14(上限/下限用)	樹脂
9	801143143159	ナットナグトラス小ねじ	2	M4x16(D=8)	SUS304
10	801106483159	ポート	1式	AO2-3型(400L/300L/400L)	
11	801109000029	ポートパイプ	1	VP-14x300L(穴付,黒色)	塩ビ
12	801109130139	ポート支持フック(中間用)	1	φ14	樹脂
13	801143143159	ナットナグトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
14	801109000209	ポート取付アダプタ	1		樹脂
15	801143143159	ナットナグトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
16	801143174159	ナットナグなべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304
17	801114000099	パワーリレー	1	LY-2F(DC24V)単相リポート線付	
18	801143152179	ナットナグトラス小ねじ	2	M3x8	SWCH
19	801115000099	トランス	1	WI100/20-1	(T)
20	801143152179	ナットナグトラス小ねじ	2	M3x8	SWCH
21	801143152179	ナットナグトラス小ねじ	3	M3x8	SWCH
22	801114000069	液面レベルユニット	1	交互運転制御盤	
23	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
24	801009001249	アース線	1式	AWG16x195L	
25	801143000049	なべ小ねじ	4	M5x118(20L)	SWRM
26	801076000639	コンデンサ	1	45MF-250VAC	(T)
27	801050000029	モーターラック	1		ADC
28	801121001469	パッキン	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
29	801056007909	固定子(フレーム付)	1式		
30	801071000019	落下防止カバー	1	37L	SECC
31	801142000919	波形座金	1	#6201用(D=30.6,t=0.35)	SK5
32	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
33	801055002909	回転子	1組	軸受付	
34	801061157159	パリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC

ポンプ型式：50PNW2.4S-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-68-1-1	0.4KW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
36	801060001369	ﾊﾞｱﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		ADC
37	801025000809	ｶﾞﾐｶﾙｼｰﾙ	1	W-14HC型ROHS	SSIC
38	801030000019	ｵｲﾙﾘﾌﾀｰ	1	VANCS2型	樹脂
39	801121001129	ﾊﾟｯｷﾝ	1	VANCS2用	NBR
40	801035127159	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(ﾊﾞｲﾂﾄﾞ小ねじ)	SUS304
41	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘﾐｰﾄ
42	801140000039	十字穴付六角ﾎｰﾙﾄ(平座金付)	4	M6x25	SUS304
43	801029000959	ｵｲﾙｴｰｼﾝｸﾞ	1	PU/PN/PSF.25/.75(S)-3用	樹脂
44	801143000269	六角穴付ﾄﾗｽ小ねじ(ｵﾘﾝｸﾞ付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
45	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304
46	801021G28219	羽根車(50Hz用)	1	50PNW2.4S-53用	樹脂
46	801021G26299	羽根車(60Hz用)	1	50PNW2.4S-63用	樹脂
47	801143140129	ﾄﾗｽ小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304
48	801122000079	ｵﾘﾝｸﾞ	1	122xφ3.0	NBR
49	801140000099	十字穴付六角ﾎｰﾙﾄ(平座金付)	2	M8x45	SUS304
50	801048000079	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
51	801121469129	ﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.90xφ58x2t	NR
52	801020000069	ﾎﾟﾝﾌﾟｴｰｼﾝｸﾞ	1	(40/50)PN/PSF2.25/.4/.75用	樹脂
53	801023000019	ｽﾄﾚｰﾄ	1	(40/50)PN/TM/TQ2.25/.4/.75用	樹脂
		<補修用ﾊﾟｰﾂ>			
54	801143000109	ﾀﾁﾋﾞﾝﾄﾗｽ小ねじ	2	M4x18	SUS304
		<ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173003149	ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
6	801122004189	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ取付ﾎｰﾙﾄｵﾘﾝｸﾞ	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
28	801121001469	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ/ﾓｰﾀｰﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ125.7xφ134.7x6t	NBR
39	801121001129	ﾓｰﾀｰﾌﾚｰﾑ/ｵｲﾙｴｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	VANCS2用	NBR
41	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘﾐｰﾄ
44	801122003179	ｴｰｼﾝｸﾞ取付ねじｵﾘﾝｸﾞ	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
48	801122000079	ｵｲﾙｴｰｼﾝｸﾞ/ﾎﾟﾝﾌﾟｴｰｼﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞ	1	122xφ3.0	NBR
51	801121469129	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		ｶﾞﾐｶﾙｼｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 240ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			