


分解組立圖

50PNW21.5-52/62



ポンプ型式：50PNW21.5-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-42-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106483159	ポート	1式	AO2-3型(400L/300L/400L)	
2	801143000339	十字穴付六角タビ°ネジ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
3	801001848149	キャブタイケール(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
4	801143000339	十字穴付六角タビ°ネジ	2	M5x20(先割れ)	SUS304
5	801003190109	グラウト	1		SUS316
6	801109129199	ポート支持フシ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
7	801109132159	ポートパイプ	1	φ14x300l	塩ビ
8	801143143159	タビ°ソケットラ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
9	801109130139	ポート支持フシ(中間用)	1	φ14	樹脂
10	801143143159	タビ°ソケットラ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
11	801109000209	ポート取付アダプタ	1		樹脂
12	801143143159	タビ°ソケットラ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
13	801143174159	タビ°ソク なべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304
14	801143198159	タビ°ソク なべ小ねじ	2	M6x30	SUS304
15	801142126199	平座金	2	M6	SUS304
16	801068278149	ハンドル	1	15-PUT型	樹脂
17	801051263149	ハットカバー	1		樹脂
18	801141029189	六角袋ナット	4	M6	SUS304
19	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
20	801143103139	タビ°ソケットラ小ねじ	3	M4x10(先割れ)	SWCH
21	801114172139	液面レベルシート	1	MW3K-JA1A	
22	801143138179	タビ°ソケットラ小ねじ	2	M4x12	SWCH
23	801053510159	保護装置	1	KA313-GBVL102J	(T)
24	801121569139	パッキン	1	15-PUT/PNT/PSHT用	NBR
25	801143199169	なべ小ねじ	4	M6x190	SWRM
26	801142113269	平座金	4	M6(D=11.5)	SPC
27	801082106149	ハットカバー-スパーサ	1		樹脂
28	801121570179	パッキン	1	φ152xφ161x2.1t	NBR
29	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
30	801009187129	アース線	1式	1.25□x150l	
31	801050464149	モーターナット	1		ADC
32	801056878169	固定子(フレーム付)	1式		
33	801142435149	波形座金	1	BBY060311A0	SUP
34	801052102179	軸受	1	6203ZZC3	
35	801055830109	回転子	1組	軸受付	

ポンプ型式：50PNW21.5-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-42-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801061161129	ﾊﾞﾘﾝｸﾞｶﾅｰ	1	φ25.1xφ36x1.6t	SPC
37	801052108139	軸受	1	6305ZZC3	
38	801060000919	ﾊﾞﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		ADC
39	801025001049	ｶﾐｶﾙｼｰﾙ	1	H-20A型ROHS(E)	SIC
40	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(ｽﾛｯｸﾞﾘｯﾌﾟ)	SWRM
41	801030144139	ｵｲﾙﾌｧｰ	1	H-20(A)(T)用	樹脂
42	801143193109	ﾀﾋﾞﾝｸﾞなべ小ねじ	2	M5x12(先割れ)	SWRM
43	801030153159	ｼｰﾙｽﾄｯﾌﾟ	1	H-20(A)用	SPCC
44	801121567119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	15-PU/P(N)(A)(W)T/PSHT用	NBR
45	801035127159	注油ﾌﾟﾗｸﾞ	1	M10x15(ﾊﾞｲﾄﾞ小ねじ)	SUS304
46	801121246119	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｰﾄ
47	801029001169	ｵｲﾙｹｰｼﾝｸﾞ	1	15-PUT用	樹脂
48	801109129199	ﾌｵｰﾄ支持ﾌﾟｼﾞ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
49	801140000099	十字穴付六角ﾎﾞﾙﾄ(平座金付)	4	M8x45	SUS304
50	801143143159	ﾀﾋﾞﾝｸﾞﾄﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
51	801143194119	ﾄﾗｽ小ねじ(ﾎﾟﾘ座金付)	6	M6x30	SUS304
52	801142428149	皿ばね座金	1	φ16.3xφ31.5x1.2t	SUS304
53	801021P51179	羽根車(50Hz用)	1	50PNW21.5-52用	樹脂
53	801021P52189	羽根車(60Hz用)	1	50PNW21.5-62用	樹脂
54	801143195129	ﾄﾗｽ小ねじ(平座金付)	1	M8x18	SUS304
55	801122276139	ｵﾘﾝｸﾞ	1	160xφ3.1	NBR
56	801140000099	十字穴付六角ﾎﾞﾙﾄ(平座金付)	4	M8x45	SUS304
57	801048270149	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ	1	50mm(1.5KWﾊﾞﾝｸﾞｽ用)	樹脂
58	801121568129	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ84xφ98x5t	NBR
59	801020002229	ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞ	1	50PN/PSF21.5-52/62型	樹脂
60	801141121119	六角ﾅｯﾄ	2	M8(B=12)	SUS304
61	801165000079	ｺﾞﾑ脚	5	PU/PN/PSF21.5-52/62用	NBR
62	801023000959	ｽﾄﾚｰﾄﾞ	1	50PN21.5-52/62用	樹脂
		<補修用ﾊﾟｰﾂ>			
63	801143000109	ﾀﾋﾞﾝﾄﾗｽ小ねじ	4	M4x18	SUS304
		<ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ>			
	801173563189	ﾊﾟｯｷﾝｵﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	1式	(*印)	
24	801121569139	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ/ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｰ/ﾊﾟｯｷﾝ	1	15-PUT/PNT/PSHT用	NBR
28	801121570179	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｰ/ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑﾊﾟｯｷﾝ	1	φ152xφ161x2.1t	NBR
44	801121567119	ﾓｰﾀﾌﾚｰﾑ/ｵｲﾙｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	15-PU/P(N)(A)(W)T/PSHT用	NBR
46	801121246119	注油ﾌﾟﾗｸﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ10.3xφ16x2t	ﾎﾟﾘｰﾄ
55	801122276139	ｵｲﾙｹｰｼﾝｸﾞ/ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞｵﾘﾝｸﾞ	1	160xφ3.1	NBR
58	801121568129	ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	1	φ84xφ98x5t	NBR
		ｶﾐｶﾙｼｰﾙ潤滑油		ﾀｰﾋﾞﾝ油VG32 500ml	
		<羽根車抜き工具>			

ポンプ型式：50PNW21.5-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-42-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		該当なし			