


分解組立圖

50SFA2.4-51/61
50SFA2.4-52/62



C-00411-1

ポンプ型式：50SFA2.4-52/62

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|--------------|-------|------|------|---|---|--------|
| SF(2)-67-1-1 | 0.4kW | 200V | 50mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|------|--------------|-------------------|----|---------------------|--------|
| 1 | 801106486189 | ポン | 1式 | AL2-2型(400L/400L) | |
| 2 | 801109111189 | ポン支持ワシ | 1 | φ13 | NBR |
| 3 | 801143072259 | ワシナゲねじ | 1 | M4x16 | SUS304 |
| 4 | 801109108259 | ポン支持ワイ | 1 | VP-13x300I(穴付,黒色) | 塩ビ |
| 5 | 801109103209 | ポン支持ワイ | 1 | VP-18x140I(穴付,黒色) | 塩ビ |
| 6 | 801143072259 | ワシナゲねじ | 1 | M4x16 | SUS304 |
| 7 | 801109110179 | ポン支持ワシ | 1 | φ18 | NBR |
| 8 | 801127106169 | ポンワイノット | 1 | | 樹脂 |
| 9 | 801144330149 | ワシナゲねじ | 1 | M4x15(化粧ス) | SUS304 |
| 10 | 801143034389 | なべ小ねじ | 2 | M5x25 | SUS304 |
| 11 | 801140427179 | 六角ナット(平座金付) | 2 | M5x15 | SUS304 |
| 12 | 801009120179 | 閉端接続子 | 3 | 1-SD | CU |
| 13 | 801001848149 | キャブワイヤケーブル(完)x6m | 1 | VCT4Cx1.25□(完) | TLBT型 |
| | 801001803209 | キャブワイヤケーブル(完)x10m | 1 | VCT4Cx1.25□(完) | LBT型 |
| | 801001803339 | キャブワイヤケーブル(完)x15m | 1 | VCT4Cx1.25□(完) | LBT型 |
| | 801001803469 | キャブワイヤケーブル(完)x20m | 1 | VCT4Cx1.25□(完) | LBT型 |
| | 801001803599 | キャブワイヤケーブル(完)x25m | 1 | VCT4Cx1.25□(完) | LBT型 |
| | 801001010919 | キャブワイヤケーブル(完)x30m | 1 | VCT4Cx1.25□(完) | LBT型 |
| 14 | 801140427179 | 六角ナット(平座金付) | 2 | M5x15 | SUS304 |
| 15 | 801003190109 | グランド | 1 | | SUS316 |
| 16 | 801140000039 | 十字穴付六角ナット(平座金付) | 2 | M6x25 | SUS304 |
| 17 | 801068146389 | ハンドル | 1 | A型 | 樹脂 |
| 18 | 801051155129 | ヘッドカバー | 1 | | FC |
| 19 | 801140021179 | 六角ナット | 4 | M5x20 | SUS304 |
| 20 | 801121252109 | ワシ | 1 | φ127.3xφ144.8x3.5t | NBR |
| 21 | 801009001069 | アース線 | 1式 | 1.25□x80L(丸端子+シールド) | |
| 22 | 801143085219 | なべ小ねじ(ばね座金付) | 1 | M4x6 | SWRM |
| 23 | 801114000709 | 液面レベルユニット | 1式 | MSR-3(200V) | |
| 24 | 801141048139 | ワシナゲ六角ナット | 3 | M4 | SWRM |
| 25 | 801144331159 | ワシナゲナット | 3 | M4x42(6/6) | SWRM |
| 26 | 801016100139 | リード線保護ワシ | 1 | S-400型(E) | NBR |
| 27 | 801050245179 | モーターラケット | 1 | | FC |
| 28 | 801143126389 | なべ小ねじ(ばね/平座金付) | 2 | M4x12(小型丸) | SWRM |
| 29 | 801053239179 | 保護装置 | 1 | KA311-DAXL66 | (T) |
| 30 | 801142192169 | 波形座金 | 1 | #6201用(D=32,t=0.4) | SK5 |
| 30-1 | 801142451169 | 波形座金 | 1 | #6201用(D=32,T=0.25) | SUP |
| 31 | 801052100159 | 軸受 | 1 | 6201ZZC3 | |
| 32 | 801055001769 | 回転子 | 1組 | 軸受付 | |
| 33 | 801147016109 | 軸端ナット | 1 | 4x4x10L(両丸) | SUS403 |
| 34 | 801061157159 | ヘッドカバー | 1 | φ15.1xφ21x1.6t | SPCC |

ポンプ型式：50SFA2.4-52/62

| 管理No. | 出力 | 電圧 | 口径 | - | - | 生産終了年度 |
|--------------|-------|------|------|---|---|--------|
| SF(2)-67-1-1 | 0.4kW | 200V | 50mm | - | - | |

| No. | 部品番号 | 品名 | 個数 | 規格 | 材質 |
|-----|--------------|---------------------|----|------------------------------|--------|
| 35 | 801052101169 | 軸受 | 1 | 6202ZZC3 | |
| 36 | 801056005229 | 固定子 | 1式 | | |
| 37 | 801064312199 | モーター用 | 1 | | FC |
| 38 | 801035124129 | 注油ノック | 1 | M10x15(六角穴付) | SUS304 |
| 39 | 801121246119 | パッキン | 1 | φ10.3xφ16x2t | ホリソート |
| 40 | 801025000809 | 効力カルシウム | 1 | W-14HC型ROHS | SSIC |
| 41 | 801143070239 | なべ小ねじ | 2 | M5x6(スリット付) | SWRM |
| 42 | 801030157199 | オイルワッシャー | 1 | W-14HL用 | 樹脂 |
| 43 | 801122129109 | リング | 1 | G-90(89.4xφ3.1) | NBR |
| 44 | 801020000829 | ポンプケーシング | 1 | 50SF2.25(S)-52/62(オイルワッシャー)型 | FC |
| 45 | 801140249139 | 六角穴付ボルト | 3 | M6x15 | SUS304 |
| 46 | 801071112199 | 軸受け | 1 | φ11xφ14.8x11l | SUS430 |
| 47 | 801026100149 | オイルシール | 1 | SC-15287 | NBR |
| 48 | 801040100189 | 羽根車調整座金 | | φ11.2xφ17x0.3t | SUS304 |
| 49 | 801021Q62129 | 羽根車(50Hz用) | 1 | 50SFA2.4-52用 | 焼結硬化 |
| 49 | 801021Q63139 | 羽根車(60Hz用) | 1 | 50SFA2.4-62用 | 焼結硬化 |
| 50 | 801047108209 | 羽根車ねじ保護カバー | 1 | No.1(φ10.5) | SUS304 |
| 51 | 801142164199 | ばね座金 | 1 | M10 | SUS304 |
| 52 | 801141006779 | 六角ナット | 1 | M10 | S45C |
| 53 | 801120131199 | パッキンカバー | | φ125xφ159x0.3t | ホリソート |
| 54 | 801022300149 | パッキン | 1 | S-250/400型 | SPC |
| 55 | 801144000609 | スタッドボルト | 3 | M8x60(14/15,ツバ付) | SUS410 |
| 56 | 801023127189 | ストレーナ | 1 | 250-A型 | SPC |
| 57 | 801049104199 | ストレーナ用底板 | 1 | 4-A型 | SPC |
| 58 | 801141005349 | 六角ナット | 3 | M8 | S35C |
| 59 | 801140057549 | 六角ボルト | 2 | M8x35(全ねじ) | SUS304 |
| 60 | 801048131129 | ねじ込みフランジ | 1 | 50mm(P.C.84) | FC |
| 61 | 801121138199 | パッキン | 1 | LB型(P.C.84) | NBR |
| | | <パッキンリングセット> | | | |
| | 801173015109 | パッキンリングセット | 1式 | (*印) | |
| 20 | 801121252109 | ヘッドカバー/モーターラケットパッキン | 1 | φ127.3xφ144.8x3.5t | NBR |
| 39 | 801121246119 | 注油ノックパッキン | 1 | φ10.3xφ16x2t | ホリソート |
| 43 | 801122129109 | モーター用/ポンプケーシングリング | 1 | G-90(89.4xφ3.1) | NBR |
| 61 | 801121138199 | ねじ込みフランジパッキン | 1 | LB型(P.C.84) | NBR |
| | | 効力カルシウム潤滑油 | | タービン油VG32 150ml | |
| | | <羽根車抜き工具> | | | |
| | 801183006199 | 羽根車抜き工具 | 1 | A型 No.1 1/2" | FC |