


分解組立圖

50SFA2. 4S-51/61
50SFA2. 4S-52/62



C-00410-1

ポンプ型式：50SFA2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-66-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106486189	ポート	1式	AL2-2型(400L/400L)	
2	801109111189	ポート支持フック	1	φ13	NBR
3	801143072259	スプリングねじ	1	M4x16	SUS304
4	801109108259	ポート支持パイプ	1	VP-13x300I(穴付,黒色)	塩ビ
5	801109103209	ポート支持パイプ	1	VP-18x140I(穴付,黒色)	塩ビ
6	801143072259	スプリングねじ	1	M4x16	SUS304
7	801109110179	ポート支持フック	1	φ18	NBR
8	801127106169	ポートパイプ継手	1		樹脂
9	801144330149	スプリングねじ	1	M4x15(化粧スリ)	SUS304
10	801143034389	なべ小ねじ	2	M5x25	SUS304
11	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
12	801009120179	閉端接続子	3	1-SD	CU
13	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°シ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
14	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
15	801003190109	グラウト	1		SUS316
16	801140000039	十字穴付六角ボルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
17	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
18	801051155129	ヘッドカバー	1		FC
19	801140021179	六角ボルト	4	M5x20	SUS304
20	801121252109	ワッシャー	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
21	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シリコン)	
22	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
23	801121268199	ゴムシート	1	35x50x3t	リトネープ
24	801076000099	コンデンサ	1	120MF-125VAC(L=60)	(T)
25	801127129159	コンデンサ固定金具	1	S-400型(E)	SPC
26	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x8	SWRM
27	801114000669	液面レベルシート	1式	MSR-1	
28	801141048139	フランジ付六角ナット	3	M4	SWRM
29	801144331159	スタッドボルト	3	M4x42(6/6)	SWRM
30	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
31	801145002179	ダクトピン	1	φ10用	SK5
32	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
33	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
34	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
35	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
36	801016100139	リード線保護フック	1	S-400型(E)	NBR

ポンプ型式：50SFA2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-66-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
37	801050245179	モータラット	1		FC
38	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
39	801053264119	保護装置	1	KA112-BBTL21	(T)
40	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
40-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
41	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
42	801055001759	回転子	1組	軸受付	
43	801147016109	軸端ギ	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
44	801061157159	パリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
45	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
46	801056005219	固定子	1式		
47	801064290109	モータフレーム	1		FC
48	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
49	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
50	801025000809	メカニカル	1	W-14HC型ROHS	SSIC
51	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
52	801030157199	オイルワ	1	W-14HL用	樹脂
53	801122129109	リング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
54	801020000829	ポンプケーシング	1	50SF2.25(S)-52/62(オイルワ)型	FC
55	801140249139	六角穴付ホルト	3	M6x15	SUS304
56	801071112199	軸スリブ	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
57	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
58	801040100189	羽根車調整座金		φ11.2xφ17x0.3t	SUS304
59	801021Q62129	羽根車(50Hz用)	1	50SFA2.4S-52用	焼結材
59	801021Q63139	羽根車(60Hz用)	1	50SFA2.4S-62用	焼結材
60	801047108209	羽根車ねじ保護カバー	1	No.1(φ10.5)	SUS304
61	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
62	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
63	801120131199	アクションカバーパッキン		φ125xφ159x0.3t	ホリソート
64	801022300149	アクションカバー	1	S-250/400型	SPC
65	801144000609	スタッドホルト	3	M8x60(14/15,丸付)	SUS410
66	801023127189	スレーナ	1	250-A型	SPC
67	801049104199	スレーナ用底板	1	4-A型	SPC
68	801141005349	六角ナット	3	M8	S35C
69	801140057549	六角ホルト	2	M8x35(全ねじ)	SUS304
70	801048131129	ねじ込みワッシャー	1	50mm(P.C.84)	FC
71	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		<パッキンリングセット>			
	801173015109	パッキンリングセット	1式	(*印)	
20	801121252109	ヘッドカバー/モータラットパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR

ポンプ型式：50SFA2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SF(2)-66-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
49	801121246119	注油ノックバルブ	1	φ10.3×φ16×2t	ホリシット
53	801122129109	モータフレーム/ポンプケーシング・オリング	1	G-90(89.4×φ3.1)	NBR
71	801121138199	ねじ込みフランジバルブ	1	LB型(P.C.84)	NBR
		多機能オイル潤滑油		タービン油VG32 150ml	
		<羽根車抜き工具>			
	801183006199	羽根車抜き工具	1	A型 No.1 1/2"	FC