


分解組立圖

50U2. 4S-54/64



ポンプ型式：50U2.4S-54/64

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-110-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801140427179	六角ネルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
2	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801140000039	十字穴付六角ネルト(平座金付)	2	M6x25	SUS304
5	801068146389	ハンドル	1	A型	樹脂
6	801051156139	ハットカバー	1		FC
7	801140021179	六角ネルト	4	M5x20	SUS304
8	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シールド)	
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
11	801121268199	ゴムシート	1	35x50x3t	リトネーブ
12	801076000099	コンデンサ	1	120MF-125VAC(L=60)	(T)
13	801127129159	コンデンサ固定金具	1	S-400型(E)	SPC
14	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x8	SWRM
15	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	3	M4x8	SWRM
16	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
17	801145002179	ダクト	1	φ10用	SK5
18	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
19	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
20	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
21	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
22	801016100139	リット線保護ジョイント	1	S-400型(E)	NBR
23	801050245179	モーターラック	1		FC
24	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
25	801053264119	保護装置	1	KA112-BBTL21	(T)
26	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
26-1	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
27	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
28	801055001759	回転子	1組	軸受付	
29	801147016109	軸端キー	1	4x4x10L(両丸)	SUS403
30	801061157159	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ21x1.6t	SPCC
31	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
32	801056005219	固定子	1式		
33	801064290109	モーターレーム	1		FC
34	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
35	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート

ポンプ型式：50U2.4S-54/64

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-110-1-1	0.4kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
37	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリット)	SWRM
38	801030157199	オイルワッシャー	1	W-14HL用	樹脂
39	801122129109	Oリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
40	801029240299	オイルケーシング	1	U2-4(オイルワッシャー) 型	FC
41	801140252199	六角穴付ボルト	3	M6x20	SUS304
42	801121339129	パッキン	1	φ124xφ144x3t	NBR
43	801071112199	軸受け	1	φ11xφ14.8x11l	SUS430
44	801026100149	オイルシール	1	SC-15287	NBR
45	801021C52179	羽根車(50Hz用)	1	50U2.4S-54用	FC
45	801021C53189	羽根車(60Hz用)	1	50U2.4S-64用	FC
46	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
47	801141006779	六角ナット	1	M10	S45C
48	801140477129	六角ボルト(平座金付)	4	M8x30	SUS304
49	801020001829	ポンプケーシング(50Hz用)	1	U2-4(T)/50Hz,U2-8T/60Hz型	FC
49	801020001839	ポンプケーシング(60Hz用)	1	U2-4(T)/60Hz型	FC
50	801140059149	六角ボルト	2	M8x45(半ねじ)	SUS304
51	801048131129	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.84)	FC
52	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
53	801141005189	六角ナット	2	M8	SUS304
		<パッキンOリングセット>			
	801173456179	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
8	801121252109	モーターラケット/モーターフレームパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
35	801121246119	注油プラグパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
39	801122129109	モーターフレーム/オイルケーシングOリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	NBR
42	801121339129	オイルケーシング/ポンプケーシングパッキン	1	φ124xφ144x3t	NBR
52	801121138199	ねじ込みフランジパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
		メカニカル潤滑油		タービン油VG32 200ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			