


分解組立圖

50UA21.5-52/62/53/63



ポンプ型式：50UA21.5-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-102-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
2	801001848149	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型
3	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
4	801003190109	グラウト	1		SUS316
5	801072000039	吊りボルト	1	M10 7体ボルト(長穴)	SUS304
6	801140488169	六角ボルト(ばね座金付)	3	M8x30	SUS304
7	801051000049	ハット加工	1		FC
8	801121000109	ロケット	1	φ110.5 x φ143x3t	NBR
9	801114000029	電磁接触器	1	G7L-2A-B(AC24V)	
10	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x6	C3604
11	801116000019	電磁接触器取付ベース	1	G7L-2A-B固定用	
12	801143169179	トラス小ねじ	2	M3x8	SWRM
13	801115000019	トラス	1	AJ200/20	
14	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
15	801009000079	アース線	1式	#17072-2,L=200	H-VSF
16	801064000099	モーターレーム	1		FC
17	801143169179	トラス小ねじ	2	M3x8	SWRM
18	801114000019	リレー	1式	AJRH2B-UT(AC24V)	
19	801140076179	六角ボルト	3	M10x30	SUS304
20	801142389129	波形座金	1	#6204用(高荷重)	SK5
21	801052187169	軸受	1	AC-6204ZZC3	
22	801061174189	リコガ	1	φ20xφ27x2t	SPC
23	801055000019	回転子	1組		
24	801147038189	軸端キー	1	5x5x15.5L(両丸)	SUS420
25	801109111189	ポート支持ワッシャー	1	φ13	NBR
26	801109108259	ポート支持ワッシャー	1	VP-13x300I(穴付,黒色)	塩ビ
27	801106000019	ポート	1式	AO2-2型(400L/600L)	
28	801143072259	タビコナねじ	1	M4x16	SUS304
29	801140014179	六角ボルト	1	M5x8	SUS304
30	801140374349	蝶ボルト	1	M5x8	SUS304
31	801127100239	ポート支持金具	1		SUS304
32	801109139129	ポート支持ワッシャー	1	VP-18x350I(穴付,黒色)	塩ビ
33	801143072259	タビコナねじ	1	M4x16	SUS304
34	801109110179	ポート支持ワッシャー	1	φ18	NBR
35	801056001129	固定子	1式		

ポンプ型式：50UA21.5-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-102-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801127000269	保護装置取付金具	1	KA313用φ145(2穴)	SPCC
37	801053000019	保護装置	1	KA313-GBTL103	(T.C)
38	801143126129	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12	SWRM
39	801052108139	軸受	1	6305ZZC3	
40	801140000239	六角ネジ(ばね座金付)	2	M5x10	SWRM
41	801062187179	ハブリング 押え座金	2	φ5.5xφ18x2.3t	SPC
42	801060000169	ハブリング ハウジング	1		FC
43	801025001049	カニカルシール	1	H-20A型ROHS(E)	SIC
44	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリット)	SWRM
45	801030144139	オイルワッシャー	1	H-20(A)(T)用	樹脂
46	801143070109	なべ小ねじ	2	M5x6	SWRM
47	801030153159	シールスタンプ	1	H-20(A)用	SPCC
48	801122145129	リング	1	G-170(169.3xφ5.7)	NBR
49	801029264169	オイルシール	1	U-50-15型	FC
50	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
51	801035124129	注油ノック	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
52	801121398199	パッキン	1	φ145xφ165x3t	NBR
53	801026107119	オイルシール	1	TC-32488	NBR
54	801021008339	羽根車(50Hz用)	1	50UA215-53用	FC
54	801021008349	羽根車(60Hz用)	1	50UA215-63用	FC
55	801142165109	ばね座金	1	M12	SUS304
56	801141118159	六角袋ナット	1	M12(H=15.5)	SUS304
57	801020790199	ホブリング	1	U-50-15型	FC
58	801142127109	平座金	4	M8	SUS304
59	801140057549	六角ネジ	4	M8x35(全ねじ)	SUS304
60	801140055109	六角ネジ	2	M8x25	SUS304
61	801048263149	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)	FC
62	801121469129	パッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		<パッキンリングセット>			
	801173000469	パッキンリングセット	1式	(*印)	
8	801121000109	ハブカバー/モーターフレームパッキン	1	φ110.5 x φ143x3t	NBR
48	801122145129	モーターフレーム/オイルシールリング	1	G-170(169.3xφ5.7)	NBR
50	801121246119	注油ノックパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
52	801121398199	オイルシール/ホブリングパッキン	1	φ145xφ165x3t	NBR
62	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
		カニカルシール潤滑油		ターボ油VG32 840ml	
		着脱部は下記()内の			
		管理No.をご参照下さい。			
		TOS81-50x50_TOS81-1-1-1_			
		<羽根車抜き工具>			

ポンプ型式：50UA21.5-53/63

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
U(2)-102-1-1	1.5KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
		該当なし			