


分解組立圖

80PNA22.2-51/61



ポンプ型式：80PNA22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-44-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801106000019	ポート	1式	AO2-2型(400L/600L)	
2	801143000459	十字穴付六角タビ°ネジ	2	M5x25(溝付)2種	SUS304
3	801001006409	キャブタイケ-ブル(完)x6m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006419	キャブタイケ-ブル(完)x10m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006429	キャブタイケ-ブル(完)x15m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006439	キャブタイケ-ブル(完)x20m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006459	キャブタイケ-ブル(完)x25m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
	801001006469	キャブタイケ-ブル(完)x30m	1	VCT4Cx2□(完)ｼｬﾌP付	BE(40)型
4	801143000459	十字穴付六角タビ°ネジ	3	M5x25(溝付)2種	SUS304
5	801003000139	グラウト	1	BECE型(P.C.40)	SUS304
6	801109129199	ポート支持ﾌｼﾞ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
7	801143143159	タビ°ｼﾝｸﾞﾂﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
8	801109131279	ポートﾊﾞｲﾌﾟ	1	φ14x250I(3穴)	塩ﾋﾞﾝ
9	801109000209	ポート取付ﾌﾗﾝｽﾞﾌﾞﾀ	1		樹脂
10	801143143159	タビ°ｼﾝｸﾞﾂﾗｽ小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
11	801143174159	タビ°ｼﾝｸﾞﾅﾍﾞ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304
12	801051000429	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	1		樹脂
13	801141029189	六角袋ﾌｯﾄ	4	M6	SUS304
14	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
15	801009001109	中継ﾘｰﾄﾞ線	1式	AWG12x170L(丸端子+ｼｬﾌP)赤	
16	801009001119	中継ﾘｰﾄﾞ線	1式	AWG12x170L(丸端子+ｼｬﾌP)黒	
17	801114000029	電磁接触器	1	G7L-2A-B(AC24V)	
18	801143000559	タビ°ｼﾝｸﾞﾅﾍﾞ小ねじ	2	M4x12(2種,先割れ)	SWCH
19	801116000019	電磁接触器取付ﾊｰｽ	1	G7L-2A-B固定用	
20	801143152179	タビ°ｼﾝｸﾞﾂﾗｽ小ねじ	2	M3x8	SWCH
21	801115000019	ﾄﾗﾝｽ	1	AJ200/20	
22	801143152179	タビ°ｼﾝｸﾞﾂﾗｽ小ねじ	2	M3x8	SWCH
23	801114000019	ﾘｰﾙ	1式	AJRH2B-UT(AC24V)	
24	801143138179	タビ°ｼﾝｸﾞﾂﾗｽ小ねじ	2	M4x12	SWCH
25	801053001719	保護装置	1	KA313-GDXL110	(T)
26	801121001229	ﾊﾟｯｷﾝ	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR
27	801143000479	なべ小ねじ	4	M6x215L(ﾎﾟﾂ=20L)	SWRM
28	801142113269	平座金	4	M6(D=11.5)	SPC
29	801082000029	ﾊｯﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾎｰｽ	1		樹脂
30	801121001239	ﾊﾟｯｷﾝ	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR
31	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604
32	801009001089	ﾌｰｽ線	1式	2□x230L(丸端子+ｼｬﾌP)	
33	801050000639	ﾓｰﾀﾞﾌﾞﾗｯｸﾄ	1		ADC
34	801056005829	固定子(ﾌﾚｰﾑ付)	1式		
35	801142000759	波形座金	1	BBA0630300A0,T=0.3	SUP

ポンプ型式：80PNA22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-44-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801052187169	軸受	1	AC-6204ZZC3	
37	801055001799	回転子	1組	軸受付	
38	801147000419	軸端キー	1	5x5x18.5L(両角)	SUS304
39	801140000069	六角ネジ(ばね/平座金付)	2	M6x12	SWCH
40	801052109149	軸受	1	6306ZZC3	
41	801060001169	ベアリングハウジング	1		ADC
42	801025278119	メカニカルシール	1	H-25A型(T)	SIC
43	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
44	801030143129	オイルワッシャー	1	H-25(A)(T)用	樹脂
45	801143193109	スリットナベ小ねじ	2	M5x12(先割れ)	SWRM
46	801030152149	シールスプリング	1	H-25(A)(T)用	SPCC
47	801121001629	パッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR
48	801035127159	注油ワッシャー	1	M10x15(スリット小ねじ)	SUS304
49	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
50	801029000889	オイルハウジング	1	80PUT22.2/23.7-51/61用	樹脂
51	801109129199	ポート支持ワッシャー	1	φ14(上限/下限用)	樹脂
52	801140000099	十字穴付六角ネジ(平座金付)	4	M8x45	SUS304
53	801143143159	スリットナベトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304
54	801143000469	六角穴付トラス小ねじ(リング付)	6	M6x40(P-5,NBR)	SUS304
55	801021008399	羽根車(50Hz用)	1	80PNA22.2-51用	樹脂
55	801021008379	羽根車(60Hz用)	1	80PNA22.2-61用	樹脂
56	801142000719	羽根車座金	1	φ11xφ31x4t	SUS304
57	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304
58	801140000659	六角穴付スリットネジ	1	M10x25	SUS304
59	801122283139	リング	1	165xφ3.1	NBR
60	801140000099	十字穴付六角ネジ(平座金付)	4	M8x45	SUS304
61	801048268199	ねじ込みフランジ	1	80mm(1.5KWハウジング用)	樹脂
62	801121568129	パッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
63	801020002339	ハウジング	1	80PN/65PSF22.2/3.7-51/61用	樹脂
64	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304
65	801165000079	ゴム脚	5	PU/PN/PSF21.5-52/62用	NBR
66	801023001069	ストレータ	1	80PN/TM22.2/3.7-51/61用	樹脂
		<補修用パーツ>			
67	801143000109	スリットナベトラス小ねじ	4	M4x18	SUS304
		<パッキンリングセット>			
	801173002359	パッキンリングセット	1式	(*印)	
26	801121001229	ヘッドカバー/H.カバー/スローバルパッキン	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR
30	801121001239	H.カバー/スローバル/モーターフレームパッキン	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR
47	801121001629	モーターフレーム/オイルハウジングパッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR
49	801121246119	注油ワッシャーパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート

ポンプ型式：80PNA22.2-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-44-1-1	2.2KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
54	801122003179	オイルシグ* 取付ねじリング*	6	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
59	801122283139	オイルシグ* /ポンプケーシング* オリング*	1	165xφ3.1	NBR
62	801121568129	ねじ込みフランジパッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
		効ニカルール潤滑油		タービン油VG32 680ml	
		着脱部は下記()内の管理			
		No.をご参照下さい。			
		TOK2-65T_TOK2-3-1-1_			
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			