


分解組立図

80PNA23.7-51/61



管理No. C-01289-1

ポンプ型式：80PNA23.7-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-47-2-1	3.7KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801106000019	フロート	1式	AO2-2型(400L/600L)		
2	801143000459	十字穴付六角タッピングねじ	2	M5x25(溝付)2種	SUS304	
3	801001001649	キャブタイヤーカーブル(完)x6m	1	VCT4Cx3.5□(完)	BE(40)型	
	801001001889	キャブタイヤーカーブル(完)x10m	1	VCT4Cx3.5□(完)	BE(40)型	
	801001001899	キャブタイヤーカーブル(完)x15m	1	VCT4Cx3.5□(完)	BE(40)型	
	801001001909	キャブタイヤーカーブル(完)x20m	1	VCT4Cx3.5□(完)	BE(40)型	
	801001001919	キャブタイヤーカーブル(完)x25m	1	VCT4Cx3.5□(完)	BE(40)型	
	801001001929	キャブタイヤーカーブル(完)x30m	1	VCT4Cx3.5□(完)	BE(40)型	
4	801143000459	十字穴付六角タッピングねじ	3	M5x25(溝付)2種	SUS304	
5	801003000139	ケーブル	1	BECE型(P.C.40)	SUS304	
6	801009275189	被覆絶縁付スリーブ	4	TGNB-5.5	CU	
7	801109129199	フロート支持ブッシュ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂	
8	801143143159	タッピングトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304	
9	801109131279	フロートバー	1	φ14x250l(3穴)	塩ビ	
10	801109000209	フロート取付アダプタ	1		樹脂	
11	801143143159	タッピングトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304	
12	801143174159	タッピングなべ小ねじ	2	M4x14(先割れ)	SUS304	
13	801051000429	ハッドカバー	1		樹脂	
14	801141029189	六角袋ナット	4	M6	SUS304	
15	801142126199	平座金	4	M6	SUS304	
16	801009001129	中継リード線	1式	AWG12x210L(丸端子+圧着端子)赤		
17	801009001139	中継リード線	1式	AWG12x210L(丸端子+圧着端子)黒		
18	801143000519	タッピングなべ小ねじ	2	M4x16(2種,先割れ)	SWCH	
19	801114182169	電磁接触器(1次品)	1	S-N20(AC200)		
19	801114001039	電磁接触器(2次品)	1	S-T21(AC200-240V)		
20	801143152179	タッピングトラス小ねじ	2	M3x8	SWCH	
21	801115135179	トランジ	1	AK200/20		
22	801143152179	タッピングトラス小ねじ	2	M3x8	SWCH	
23	801114178199	リレー	1式	AKRH2B-UT		
24	801143138179	タッピングトラス小ねじ	2	M4x12	SWCH	
25	801053001729	保護装置	1	KA313-GGXL110	(T)	
26	801121001229	バッキン	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR	
27	801143000489	なべ小ねじ	4	M6x250L(ねじ長さ=20L)	SWRM	
28	801142113269	平座金	4	M6(D=11.5)	SPC	
29	801082000029	ハッドカバー-スロー-サ	1		樹脂	
30	801121001239	バッキン	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR	
31	801143085349	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	C3604	
32	801009001099	アース線	1式	2□x260L(丸端子+圧着端子)		
33	801050000639	モータラケット	1		ADC	
34	801056005999	固定子(フレーム付)	1式			

ポンプ型式：80PNA23.7-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-47-2-1	3.7KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
35	801142000759	波形座金	1	BBA0630300A0,T=0.3	SUP	
36	801052187169	軸受	1	AC-6204ZZC3		
37	801055001809	回転子	1組	軸受付		
38	801147000419	軸端キ-	1	5x5x18.5L(両角)	SUS304	
39	801140000069	六角ボルト(ばね/平座金付)	2	M6x12	SWCH	
40	801052109149	軸受	1	6306ZZC3		
41	801060001169	ハ"リング"ハウジング	1		ADC	
42	801025001129	メニカルシール	1	H-25AT型ROHS(E)	SIC	
43	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スコッチリップ)	SWRM	
44	801030143129	オイルリフター	1	H-25(A)(T)用	樹脂	
45	801143193109	タッピングなべ小ねじ	2	M5x12(先割れ)	SWRM	
46	801030152149	シールストップ	1	H-25(A)(T)用	SPCC	
47	801121001629	ハ"ッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR	
48	801035127159	注油ア"ラ"グ	1	M10x15(ハ"ンド"小ねじ)	SUS304	
49	801121246119	ハ"ッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホ"リシート	
50	801029000889	オイルケーシング	1	80PUT22.2/23.7-51/61用	樹脂	
51	801109129199	フロート支持フ"シ	1	φ14(上限/下限用)	樹脂	
52	801140000099	十字穴付六角ボルト(平座金付)	4	M8x45	SUS304	
53	801143143159	タッピングトラス小ねじ	1	M4x16(D=8)	SUS304	
54	801143000469	六角穴付トラス小ねじ(Oリング付)	6	M6x40(P-5,NBR)	SUS304	
55	801021008209	羽根車(50Hz用)	1	80PNA23.7-51用	樹脂	
55	801021008599	羽根車(60Hz用)	1	80PNA23.7-61用	樹脂	
56	801142000719	羽根車座金	1	φ11xφ31x4t	SUS304	
57	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304	
58	801140000659	六角穴付ボタンボルト	1	M10x25	SUS304	
59	801122283139	Oリング	1	165xφ3.1	NBR	
60	801140000099	十字穴付六角ボルト(平座金付)	4	M8x45	SUS304	
61	801048268199	ねじ込みフランジ	1	80mm(1.5KWハ"ンク用)	樹脂	
62	801121568129	ハ"ッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR	
63	801020002339	ポンプケーシング	1	80PN/65PSF22.2/3.7-51/61用	樹脂	
64	801141121119	六角ナット	2	M8(B=12)	SUS304	
65	801165000079	ゴム脚	5	PU/PN/PSF21.5-52/62用	NBR	
66	801023001069	ストレーナ	1	80PN/TM22.2/3.7-51/61用	樹脂	
		<補修用ハ"ツ>				
67	801143000109	タッピングトラス小ねじ	4	M4x18	SUS304	
		<ハ"ッキンOリング"セット>				
	801173002359	ハ"ッキンOリング"セット	1式	(*印)		
26	801121001229	ヘッドカバー/H.カバー-ス"ー"サ"ー"ハ"ッキン	1	φ169xφ176x3.1t(P.C.160)	NBR	
30	801121001239	H.カバー-ス"ー"サ"ー"モータフレームハ"ッキン	1	VK(T)-22/37(A)T(W)用	NBR	
47	801121001629	モータフレーム/オイルケーシング"ハ"ッキン	1	φ160.4xφ169.4x6.5t(P.C.144)硬度70	NBR	

ポンプ型式：80PNA23.7-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
PN-47-2-1	3.7KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
49	801121246119	注油フランジパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
54	801122003179	オイルシングル取付ねじOリング	6	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
59	801122283139	オイルシングル/ポンプケーシング Oリング	1	165xφ3.1	NBR
62	801121568129	ねじ込みフランジパッキン	1	φ84xφ98x5t	NBR
		メニカルシール潤滑油		タービン油VG32 680ml	
		着脱部は下記()内の管理			
		No.をご参照下さい。			
		TOK2-65T_TOK2-3-1-1_			
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			